

Straßenbauverwaltung: Freistaat Bayern, Autobahndirektion Südbayern  
 Straße / Abschnittsnummer / Station: A99\_320\_0,494 bis A99\_340\_3,921



**A 99 Autobahnring München**  
**Sanierung Tunnel Allach und Temporäre Seitenstreifenfreigabe**  
**(TSF) AD München-Allach bis AD München-Feldmoching**

PROJIS-Nr.:

# **FESTSTELLUNGSENTWURF**

## **vom 11.12.2020**

### Schalltechnische Untersuchung

<p>aufgestellt:          Autobahndirektion Südbayern</p>  <p>Dr. Eid, Ltd. Baudirektor          München, den 11.12.2020</p>	<p>Planfestgestellt mit Beschluss          der Regierung von Oberbayern          Az: 4354.32_01-9-7          München, 22.04.2024</p> <p>gez.          Thomasberger          Regierungsrat</p> 

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Erläuterungen zum Verkehrslärm.....</b>	<b>1</b>
1.1	Örtliche Gegebenheiten .....	1
1.2	Grundlagen.....	2
1.3	Schallemissionen.....	3
1.3.1	Prognosenullfall 2035 .....	4
1.3.2	Prognoseplanfall 2035 – TSF aktiv.....	5
1.3.3	Prognoseplanfall 2035 – TSF inaktiv.....	7
1.4	Ergebnis der Schallimmissionsuntersuchung.....	7

Anlagenverzeichnis:**Anlage 1:** Ergebnislisten der EinzelpunktberechnungTabellenverzeichnis:

<b>Tabelle 1:</b> Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV .....	3
<b>Tabelle 2:</b> A 99 – Verkehrskennwerte Prognosenullfall 2035 .....	4
<b>Tabelle 3:</b> Zulässige Höchstgeschwindigkeiten Prognosenullfall 2035 (bzw. TSF inaktiv) .....	5
<b>Tabelle 4:</b> A 99 – Verkehrskennwerte Prognoseplanfall 2035 .....	6
<b>Tabelle 5:</b> Zulässige Höchstgeschwindigkeiten Prognoseplanfall 2035 - TSF aktiv .....	6

Abkürzungsverzeichnis:

DTV [Kfz/24h]: .....	durchschnittlicher täglicher Kfz-Verkehr pro 24h
D <sub>StrO</sub> : .....	Korrekturwert Straßenoberfläche
L <sub>m,E</sub> [dB(A)]: .....	Emissionspegel (Tag/Nacht)
M <sub>T/N</sub> [Kfz/h]: .....	Maßgebende Verkehrsstärke (Tag/Nacht)
p <sub>T/N</sub> [%]: .....	Maßgebender Anteil des Güterverkehrs (Tag/Nacht)
TSF:	Temporäre Seitenstreifenfreigabe
v [km/h]: .....	zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw bzw. Lkw

---

### Grundlagenverzeichnis:

- [1] Digitale Straßenplanung zur TSF der A 99, Wagner Ingenieure, Stand 04/2020
- [2] Verkehrsuntersuchung, Bericht, brenner BERNARD ingenieure GmbH, Stand 06/2020, Unterlage 1 – Erläuterungsbericht – Anlage 1
- [3] Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Ausgabe 1990
- [4] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 12.06.1990
- [5] Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – VLärmSchR 97

# **1 Erläuterungen zum Verkehrslärm**

## **1.1 Örtliche Gegebenheiten**

Der vorliegende Erläuterungsbericht zu den Immissionstechnischen Untersuchungen im Rahmen des Feststellungsentwurfs behandelt die Temporäre Seitenstreifenfreigabe (TSF) des Autobahnring München A 99 zwischen dem AD M.-Allach und dem AD M.-Feldmoching. Die geplante TSF soll zu Stoßzeiten das Befahren des Seitenstreifens ermöglichen.

Die A 99 beginnt am Autobahndreieck München-Süd-West und endet am Autobahnkreuz München-Süd. Sie ist aufgrund ihrer Lage und ihrer Funktion als Verbindung aller auf die Landeshauptstadt orientierten Autobahnen das zentrale Element im Netz der Bundesautobahnen in Bayern. Sie nimmt die Verkehrsströme aus den Richtungen Lindau (A 96), Stuttgart (A 8 West), Deggendorf / Flughafen (A 92), Nürnberg (A 9), Passau (A 94) und Salzburg (A 8 Ost) auf und leitet sie am Stadtgebiet München vorbei. Sie ist deshalb von hoher Bedeutung für den in- und ausländischen Wirtschafts- und Fernreiseverkehr. Gleichzeitig stellt die A 99 eine großräumige Umfahrung Münchens dar, die das nachgeordnete Straßennetz erheblich entlastet.

Neben der A 99 befinden sich im bzw. grenzen unmittelbar an das Untersuchungsgebiet folgende weitere Lärmquellen.

- Bundesstraße B 304
- Staatsstraßen St 2063 und St 2342
- Bahnstrecken München – Nürnberg, München - Treuchtlingen (5501 und 5544; Fern-, Regional- und Nahverkehr), Güterumfahrung München (5563)

Diese sind jedoch nach den Festlegungen der 16. BImSchV nicht unmittelbar maßgeblich für die schalltechnische Beurteilung der A 99. Die Lärmquellen wurden bei der Lärmbeurteilung nicht als Emissionsquellen berücksichtigt und dienen im Allgemeinen nur der Information, da der Verfahrensträger an diesen Verkehrswegen keine wesentliche Änderung vornimmt.

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sowie die Flächennutzungen im Nahbereich der A 99 sind aus den Lageplänen der Immissionsschutzmaßnahmen (Unterlage 7) ersichtlich.

## 1.2 Grundlagen

Die Beurteilung der Baumaßnahme mit dem Ziel einer zeitlich befristeten und nur zuverkehrlichen Spitzenstunden vorgesehenen Verkehrsfreigabe der Seitenstreifen wird unter dem Gesichtspunkt des Schallschutzes betrachtet.

Bei der baulichen Ertüchtigung eines Seitenstreifens (Verbreiterung oder Verstärkung) und dessen temporären Nutzung als Fahrstreifen liegt in jedem Fall ein erheblicher, baulicher Eingriff im Sinne der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vor (vgl. auch Ministerialschreiben vom 14.10.2014 (Az: IID9-43813-001/07)). Im Rahmen der Seitenstreifenumnutzung führt ein erheblicher baulicher Eingriff nur dann zu einer wesentlichen Änderung und zu Lärmvorsorgemaßnahmen, wenn es zu der in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2 der 16. BImSchV genannten Lärmzunahme kommt (siehe auch Nr. 10.1 Abs. 2 der VLärmSchR 97 [5]).

Demnach liegt eine wesentliche Änderung dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort

- um mindestens 3 dB(A) erhöht wird,
- auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird,
- von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

Die Ermittlung der Lärmimmissionen erfolgt auf der Grundlage der „Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90“, Ausgabe 1990 [3]. Diese Richtlinie wurde mit der 16. BImSchV [4] als verbindliche Vorschrift zur Berechnung von Schallimmissionen aus Straßenverkehr eingeführt. Dementsprechend dient zur Beurteilung der Lärmbelastung durch Straßenverkehrslärm der sog. Beurteilungspegel  $L_r$ , der rechnerisch getrennt für die Zeiträume Tag (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) ermittelt wird. Bei begrenzten baulichen Eingriffen finden zudem die Regelungen der Verkehrslärmschutzrichtlinien 97 (VLärmSchR 97 [5]) für die Berechnung und Beurteilung Anwendung. Im Falle der wesentlichen Änderung dürfen zum Schutz der Nachbarschaft vor schädigenden Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche die Beurteilungspegel die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [4] (Tabelle 1) nicht überschritten werden. Die Art der Nutzung ergibt sich aus den Festsetzungen in den Bauleitplänen. Einzelanwesen im Außenbereich sind nach der Verkehrslärmschutzverordnung in der Regel der Schutzkategorie für Kern-, Dorf- und Mischgebiete zuzuordnen. Wird die zu schützende Nutzung nur

am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt, so ist nur der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum anzuwenden.

Gebietsart bzw. Schutzkategorie	Tag	Nacht
1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen	57 Dezibel (A)	47 Dezibel (A)
2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten	59 Dezibel (A)	49 Dezibel (A)
3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten	64 Dezibel (A)	54 Dezibel (A)
4. in Gewerbegebieten	69 Dezibel (A)	59 Dezibel (A)

**Tabelle 1:** Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Die Flächennutzungspläne wurden im Bereich des für die Lärmberechnung notwendigen Umgriffs zum einen aus der Homepage der Landeshauptstadt München<sup>1</sup> abgerufen und zum andern aus dem Angebot des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie aus dem Rauminformationssystem Bayern (RISBY)<sup>2</sup> entnommen.

Die Ausgangsdaten für das Geländemodell und das integrierte 3D-Gebäudemodell wurden von der Bayerischen Vermessungsverwaltung bezogen.

### 1.3 Schallemissionen

Für die Bearbeitung der immissionstechnischen Untersuchung wurden folgende Plangrundlagen verwendet:

- Technische Planung der Straßenplanung zur TSF [1]
- Verkehrsuntersuchung, Bericht, brenner BERNARD ingenieure GmbH [2]

Folgende Untersuchungsfälle werden in diesem Gutachten betrachtet:

Prognosenußfall: Bestehendes Straßennetz (keine Änderungen an Rampen und Fahrbahnbelag) im Untersuchungsgebiet mit Verkehrsdaten für den Prognosehorizont 2035

---

<sup>1</sup> <http://maps.muenchen.de/plan/flaechennutzungsplan> von der Landeshauptstadt München – Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Stand: 05/2020)

Prognoseplanfall - TSF aktiv: A 99 mit aktivierter geplanter temporärer Seitenstreifenfreigabe (Änderungen an Rampen und Fahrbahnbelag) für den Prognosehorizont 2035

Prognoseplanfall - TSF inaktiv: A 99 mit nicht aktivierter temporärer Seitenstreifenfreigabe (dennoch Änderungen an Rampen und Fahrbahnbelag) für den Prognosehorizont 2035

### 1.3.1 Prognosenullfall 2035

Die den Berechnungen zugrunde liegenden Daten für die A 99 zum Nullfall im Prognosejahr 2035 (Tabelle 2 und 3) umfassen den DTV, die Verkehrsstärke M (Tag/Nacht), den Anteil des Schwerverkehrs und die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten für den jeweiligen Straßenabschnitt.

lfd. Nr	Streckenabschnitt	DTV [Kfz/24h]	M <sub>T</sub> Tag [Kfz/h]	M <sub>N</sub> Nacht [Kfz/h]	Lkw-Anteil tags/nachts p [%]
Fahrtrichtung Salzburg					
1	AD M.-Allach – AS M.-Ludwigsfeld	67.460	3.752	927	17,2/31,3
2	AS M.-Ludwigsfeld – AD M.-Feldmoching	68.313	3.828	883	16,3/30,9
Fahrtrichtung Lindau					
3	AD M.-Feldmoching – AS M.-Ludwigsfeld	62.496	3.495	821	18,3/34,2
4	AS M.-Ludwigsfeld – AD M.-Allach	65.975	3.667	912	18,0/32,6

**Tabelle 2:** A 99 – Verkehrskennwerte Prognosenullfall 2035

Als Grundlage für den Prognosenullfall ist der planfestgestellte Fahrbahnbelag der ursprünglichen Planfeststellung mit Tektur mit Beschluss vom 26.06.1989 heranzuziehen. Aus den Berechnungsunterlagen und dem Beschluss ist nicht eindeutig erkennbar, welcher Korrekturwert für den Fahrbahnbelag angesetzt wurde. Für den damals planfestgestellten Fahrbahnbelag in Betonbauweise ist nach derzeitig gültigem Regelwerk (RLS-90)

<sup>2</sup> <http://wirtschaft-risby.bayern.de/risbybn/> (Stand: 05/2020)



ein  $D_{\text{Stro}}$ -Wert von +2 dB(A) anzusetzen. Für alle Streckenabschnitte wurden entsprechend Tabelle 3 die bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen angesetzt. Für die Abschnitte mit kleiner oder gleich 60 km/h (\*) beispielsweise Aus- und Einfahrtrampen gibt es keinen Korrekturfaktor. Er wird mit 0 dB(A) angesetzt.

von km	bis km	Länge	$V_{\text{zul}}$ Pkw/Lkw	Bemerkungen
Fahrtrichtung Salzburg				
9,800	10,220	0,420	80/80	AD M.-Allach - Tunnel Allach
10,220	11,515	1,295	80/80	Tunnel Allach
11,515	13,450	1,935	80/80	Tunnel Allach - AS M.-Ludwigsfeld
13,450	16,500	3,050	130(frei)/80	AS M.-Ludwigsfeld - AD M.-Feldmoching
Fahrtrichtung Stuttgart/Lindau				
16,500	14,110	2,390	130(frei)/80	AD M.-Feldmoching - AD M.-Ludwigsfeld
14,110	12,270	1,840	120/80	AD M.-Feldmoching - AD M.-Ludwigsfeld
12,270	11,600	0,670	100/80	AS M.-Ludwigsfeld - Tunnel Allach
11,600	10,170	1,430	80/80	Tunnel Allach
10,170	8,784	1,386	120/80	Tunnel Allach - AD M.-Allach

**Tabelle 3:** Zulässige Höchstgeschwindigkeiten Prognosenullfall 2035 (bzw. TSF inaktiv)

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung [2] wurden die Eingabedaten (Verkehrsmengen, Lkw-Anteile, etc.) zur Berechnung der Schallemissionen ermittelt.

### 1.3.2 Prognoseplanfall 2035 – TSF aktiv

Die den Berechnungen zugrundeliegenden Daten für die A 99 zum Planfall im Prognosejahr 2035 (Tabellen 4 und 5) umfassen den DTV, die Verkehrsstärke M (Tag/Nacht), den Anteil des Schwerverkehrs und die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten für den jeweiligen Straßenabschnitt.

Die Verkehrszahlen des Prognoseplanfalls berechnen sich aus dem Verkehrsmodell entsprechend der Verkehrsuntersuchung [2].

lfd. Nr	Streckenabschnitt	DTV <sub>w</sub> [Kfz/24h]	M <sub>T</sub> Tag [Kfz/h]	M <sub>N</sub> Nacht [Kfz/h]	Lkw-Anteil tags/nachts p [%]
Fahrtrichtung Salzburg					
1	AD M.-Allach – AS M.-Ludwigsfeld	71.502	3.981	976	16,1/29,6
2	AS M.-Ludwigsfeld – AD M.-Feldmoching	72.849	4.085	936	15,5/29,7
Fahrtrichtung Lindau					
3	AD M.-Feldmoching – AS M.-Ludwigsfeld	67.321	3.771	873	16,6/31,6
4	AS M.-Ludwigsfeld – AD M.-Allach	69.562	3.871	953	16,6/30,4

**Tabelle 4:** A 99 – Verkehrskennwerte Prognoseplanfall 2035

Die Höchstgeschwindigkeiten wurden in Abstimmung mit der Unteren Verkehrsbehörde an der Autobahndirektion Südbayern wie folgt angesetzt:

von km	bis km	Länge	V <sub>zul</sub> Pkw/Lkw	Bemerkungen
Fahrtrichtung Salzburg				
9,800	10,220	0,420	80/80	AD M.-Allach - Tunnel Allach
10,220	11,515	1,295	60/60	Tunnel Allach
11,515	12,640	1,125	80/80	Tunnel Allach - AS M.-Ludwigsfeld
12,640	14,255	1,615	100/80	AS M.-Ludwigsfeld
14,255	16,500	2,245	120/80	AS M.-Ludwigsfeld - AD M.-Feldmoching
Fahrtrichtung Stuttgart/Lindau				
16,500	14,675	1,825	120/80	AD M.-Feldmoching - AD M.-Ludwigsfeld
14,675	13,790	0,885	120/80	AD M.-Feldmoching - AD M.-Ludwigsfeld
13,790	12,100	1,690	100/80	AD M.-Feldmoching - AD M.-Ludwigsfeld
12,100	11,560	0,540	80/80	AS M.-Ludwigsfeld - Tunnel Allach
11,560	10,170	1,390	60/80	Tunnel Allach
10,170	8,784	1,386	120/80	Tunnel Allach - AD M.-Allach

**Tabelle 5:** Zulässige Höchstgeschwindigkeiten Prognoseplanfall 2035 - TSF aktiv

Nach Vorgabe der unteren Verkehrsbehörde an der Autobahndirektion Südbayern ist aus Sicherheitsgründen die Sprühhfahnenbildung bei Nässe zu verringern. Daher wird ein Belag mit guter Drainagewirkung zur Ableitung des Niederschlagswasser eingebaut.

In der Lärmberechnung wird mit einem Fahrbahnbelag von 0 dB(A) gerechnet.

### 1.3.3 Prognoseplanfall 2035 – TSF inaktiv

Für die Modellierung des Prognoseplanfall 2035 – TSF inaktiv – werden die Verkehrskennwerte des Prognoseplanfall 2035 (Tabelle 4) und die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten des Prognosenullfalls 2035 (Tabelle 3) verwendet. Für den Fall, dass die TSF nicht aktiviert bzw. inaktiv ist, wird in der Lärmberechnung ebenfalls mit einem Fahrbahnbelag von 0 dB(A) gerechnet. Im Unterschied zum Prognoseplanfall 2035 – TSF aktiv liegen die sogenannten Lärm Spuren bei der Berechnung nicht in der Mitte des Seitenstreifens sondern in der Fahrstreifenmitte des rechten regulären Fahrstreifens.

## 1.4 Ergebnis der Schallimmissionsuntersuchung

Die Beurteilungspegel wurden nach den „Richtlinien für Lärmschutz an Straßen“ – Ausgabe 1990 – (RLS 90) ermittelt. Sie berücksichtigen alle maßgeblichen Einflussfaktoren. Für den Untersuchungsraum wurde mit dem Programm CadnaA (Version 2020) ein Geländemodell inklusive aller Gebäude erstellt, welches die Planung detailliert abbildet. Die Berechnung der Schallimmissionen wurde im Nahbereich (ca. 1,5 km) der A 99 an allen Wohngebäuden fassaden- und stockwerksscharf durchgeführt. Die für jeden Immissionsort relevanten Immissionsgrenzwerte wurden anhand der aktuellen Flächennutzungen ermittelt und in das Rechenmodell eingepflegt. Die berechneten Beurteilungspegel gelten für leichten Wind vom Verkehrsweg zum Immissionsort und Temperaturinversion. Die berechneten Schallimmissionen liegen somit zugunsten der Betroffenen auf der sicheren Seite.

Die Zusammenstellung der Ergebnisse der Einzelpunktberechnung mit den Immissionspegeln an den betrachteten 3.053 Immissionsorten bzw. Wohngebäuden ist adressscharf in **Anlage 1** dargestellt. Die Nummerierung erfolgt dabei entsprechend der alphabetischen Reihung der Adressen über den Gesamtabschnitt. Die angegebenen Werte sind jeweils der höchste am Wohngebäude berechnete Immissionspegel.

Die Aktivierung der TSF wird großteils nur in den Tagstunden erfolgen, es sind jedoch sowohl für den Prognoseplanfall – TSF aktiv als auch den Prognoseplanfall – TSF inaktiv

bei den Beurteilungspegeln und den Differenzen zum Prognosenullfall sowohl die Tag- als auch die Nachtwerte angegeben.

Die Beurteilungspegel an der der A 99 benachbarten Bebauung verringern sich beim Vergleich des Prognoseplanfalls – TSF aktiv mit dem Prognosenullfall im Mittel um 3,0 dB(A) tags und 2,9 dB(A) nachts. Beim Vergleich des Prognoseplanfalls – TSF inaktiv mit dem Prognosenullfall verringern sie sich im Mittel um 1,9 dB(A) tags und 2,0 dB(A) nachts. Rechnerisch nimmt der Immissionspegel bei gleichen Verkehrsstärken und anderen Geschwindigkeitsbegrenzungen um ca. 1 dB(A) ab, wenn die Seitenstreifenfreigabe geschaltet wird.

Die Auswertung der Berechnungen kommt zu dem Ergebnis, dass an keinem Immissionsort im Einwirkungsbereich der A 99 eine wesentliche Änderung i. S. der 16. BImSchV vorliegt. Mehrbelastungen, welche einen Anspruch auf Lärmvorsorgemaßnahmen auslösen würden, treten nicht auf.

**Lärmvorsorge wird demnach als Folge der Maßnahmen zur Ermöglichung einer temporären Seitenstreifenfreigabe nicht erforderlich.**

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Achatstraße 10	WA	59	54	56	51	57	52	-3,3	-3,2	-1,7	-1,8	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2	Achatstraße 2	WA	60	55	57	52	59	53	-3,2	-3,1	-1,7	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
3	Achatstraße 4	WA	60	55	57	52	58	53	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
4	Achatstraße 6	WA	60	55	57	52	58	53	-3,2	-3,1	-1,7	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
5	Achatstraße 8	WA	60	55	56	52	58	53	-3,2	-3,1	-1,6	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
6	Achwaldstraße 1	WA	58	53	55	50	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
7	Achwaldstraße 10	WA	59	54	57	52	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
8	Achwaldstraße 11	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
9	Achwaldstraße 12	WA	59	53	56	51	57	52	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
10	Achwaldstraße 12a	WA	58	53	56	51	57	51	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
11	Achwaldstraße 14	WA	58	53	56	51	57	51	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
12	Achwaldstraße 15	WA	58	53	56	50	56	51	-2,3	-2,5	-1,9	-1,9	-0,4	-0,6	nein	nein	nein
13	Achwaldstraße 15a	WA	59	53	56	51	57	51	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
14	Achwaldstraße 16	WA	59	54	56	51	57	52	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
15	Achwaldstraße 17	WA	60	55	57	52	58	53	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
16	Achwaldstraße 1a	WA	58	53	55	50	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
17	Achwaldstraße 2	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
18	Achwaldstraße 3	WA	58	53	55	50	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
19	Achwaldstraße 3a	WA	57	52	54	50	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
20	Achwaldstraße 4	WA	59	54	56	51	57	52	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
21	Achwaldstraße 5	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
22	Achwaldstraße 6	WA	58	53	55	50	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
23	Achwaldstraße 6a	WA	58	53	55	50	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
24	Achwaldstraße 6b	WA	59	54	56	51	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
25	Achwaldstraße 7	WA	58	53	55	51	56	51	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
26	Achwaldstraße 8	WA	58	53	55	50	56	51	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
27	Achwaldstraße 8a	WA	59	54	57	52	57	52	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
28	Achwaldstraße 8b	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
29	Achwaldstraße 8c	WA	59	54	57	52	57	52	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
30	Achwaldstraße 9	WA	58	54	56	51	57	52	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
31	Achwaldstraße 9a	WA	58	53	56	51	57	51	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Achwaldstraße 9b	WA	56	51	54	49	54	49	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
33	Adaloweg 1	WA	66	61	64	59	64	59	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
34	Adaloweg 10	WA	64	59	62	57	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
35	Adaloweg 12	WA	67	62	64	59	65	60	-2,4	-2,2	-1,9	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
36	Adaloweg 14	WA	67	62	65	60	65	60	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
37	Adaloweg 24	AB	70	65	67	62	68	63	-2,8	-2,7	-1,9	-1,9	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
38	Adaloweg 3	WA	66	61	64	59	64	59	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
39	Adaloweg 4	WA	65	60	62	57	63	58	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
40	Adaloweg 4a	WA	66	61	64	59	64	59	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
41	Adaloweg 6	WA	65	60	63	58	63	58	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
42	Adaloweg 6a	WA	65	60	62	57	63	58	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
43	Adaloweg 8	WA	66	61	63	58	64	59	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
44	Ahornweg 11	WA	56	52	53	49	55	50	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
45	Ahornweg 13	WA	56	52	53	48	54	50	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
46	Ahornweg 14	WA	54	49	51	46	52	47	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
47	Ahornweg 15	WA	56	52	53	49	55	50	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
48	Ahornweg 17	WA	57	52	53	49	55	50	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
49	Ahornweg 19	WA	57	52	53	49	55	50	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
50	Ahornweg 1a	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
51	Ahornweg 1b	WA	56	52	53	48	54	50	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
52	Ahornweg 20	WA	56	52	53	48	54	50	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
53	Ahornweg 3 (1)	WA	55	50	52	47	53	49	-3,0	-3,1	-1,9	-1,9	-1,1	-1,2	nein	nein	nein
54	Ahornweg 3 (2)	WA	56	52	53	48	54	50	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
55	Ahornweg 4 (1)	WA	53	49	50	45	51	47	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
56	Ahornweg 4 (2)	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
57	Ahornweg 5a	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
58	Ahornweg 5b	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
59	Ahornweg 6	WA	53	48	50	45	51	46	-3,0	-3,1	-1,9	-2,0	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
60	Ahornweg 7 (1)	WA	57	52	53	49	55	50	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
61	Ahornweg 7 (2)	WA	57	52	53	49	55	50	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
62	Ahornweg 8	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein

**Feststellungsentwurf**

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	Ahornweg 9 (1)	WA	55	51	52	48	54	49	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
64	Ahornweg 9 (2)	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,1	-2,0	-2,0	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
65	Allacher Straße 112	WA	50	45	46	42	48	43	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
66	Allacher Straße 114	WA	51	46	47	43	49	44	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
67	Allacher Straße 116	WA	49	44	45	41	47	43	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
68	Allacher Straße 118	WA	48	43	44	40	46	41	-3,7	-3,4	-1,9	-1,9	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
69	Allacher Straße 120	WA	50	45	46	41	48	43	-4,0	-3,7	-1,9	-2,0	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
70	Allacher Straße 70	WA	47	42	42	38	45	40	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
71	Allacher Straße 72	WA	48	43	44	39	46	41	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
72	Allacher Straße 80a	WA	49	44	45	40	47	42	-4,0	-3,6	-1,8	-2,0	-2,2	-1,6	nein	nein	nein
73	Allacher Straße 80b	WA	49	44	45	40	47	42	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
74	Allacher Straße 82a	WA	48	44	44	40	46	42	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
75	Allacher Straße 82b	WA	48	43	44	40	46	42	-3,8	-3,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
76	Allacher Straße 84	WA	48	43	44	40	46	41	-4,0	-3,6	-1,8	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
77	Allacher Straße 86	WA	49	44	45	40	47	42	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
78	Allacher Straße 96 (1)	WA	47	43	43	39	45	41	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
79	Allacher Straße 96 (2)	WA	48	43	44	40	46	41	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
80	Allacher Straße 96 (3)	WA	46	41	42	37	44	39	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
81	Alpspitzstraße 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29	WA	51	47	48	43	49	45	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
82	Alpspitzstraße 31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53	WA	51	46	47	42	49	44	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
83	Am Dratfeld 1	AB	68	63	65	60	66	61	-2,6	-2,5	-1,8	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
84	Am Dratfeld 10	AB	69	64	66	61	67	62	-2,8	-2,7	-1,8	-1,9	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
85	Am Dratfeld 12	AB	68	63	65	60	66	61	-2,9	-2,7	-1,8	-1,9	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
86	Am Dratfeld 14	AB	67	62	64	59	65	60	-3,0	-2,9	-1,8	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
87	Am Dratfeld 3	AB	66	61	63	58	64	59	-2,9	-2,7	-1,8	-1,9	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
88	Am Dratfeld 5	AB	66	61	63	58	64	59	-2,9	-2,8	-1,8	-1,9	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
89	Am Dratfeld 8	AB	68	63	65	60	66	61	-2,8	-2,7	-1,8	-1,9	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
90	Am Eisfeld 10	MI	58	53	55	50	56	51	-3,6	-3,4	-2,5	-2,6	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
91	Am Eisfeld 12	MI	58	53	55	50	56	51	-3,6	-3,5	-2,6	-2,6	-1,0	-0,9	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*				
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92	Am Eisfeld 14	MI	57	52	53	48	54	49	-3,7	-3,6	-2,6	-2,7	-1,1	-0,9	nein	nein	nein		
93	Am Eisfeld 16	MI	58	53	54	49	55	50	-3,8	-3,6	-2,7	-2,7	-1,1	-0,9	nein	nein	nein		
94	Am Eisfeld 3	MI	58	53	54	49	55	50	-3,6	-3,5	-2,6	-2,7	-1,0	-0,8	nein	nein	nein		
95	Am Eisfeld 5	MI	58	53	54	50	55	50	-3,7	-3,6	-2,6	-2,7	-1,1	-0,9	nein	nein	nein		
96	Am Gemeindewald 10	WA	57	52	54	49	55	50	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein		
97	Am Gemeindewald 12	WA	57	52	54	49	55	50	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein		
98	Am Gemeindewald 14	WA	57	52	54	49	55	50	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein		
99	Am Gemeindewald 16	WA	54	49	52	47	53	47	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein		
100	Am Gemeindewald 18	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein		
101	Am Gemeindewald 19	WA	57	52	55	50	55	50	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein		
102	Am Gemeindewald 20	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein		
103	Am Gemeindewald 22	WA	56	51	54	49	54	49	-2,3	-2,3	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	nein	nein	nein		
104	Am Gemeindewald 24	WA	55	50	52	47	53	48	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein		
105	Am Gemeindewald 6	WA	57	52	54	49	55	50	-2,3	-2,5	-1,9	-2,0	-0,4	-0,5	nein	nein	nein		
106	Am Gemeindewald 8	WA	57	52	54	49	55	50	-2,4	-2,4	-2,0	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein		
107	Am Gottesackerweg 26	MI	57	52	55	50	55	50	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein		
108	Am Gottesackerweg 34	MI	56	51	54	49	54	49	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein		
109	Am Gottesackerweg 36	MI	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,4	-1,8	-1,9	-0,8	-0,5	nein	nein	nein		
110	Am Gottesackerweg 36a	MI	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,4	-1,8	-1,8	-0,8	-0,6	nein	nein	nein		
111	Am Gottesackerweg 36b	MI	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,4	-1,7	-1,9	-0,8	-0,5	nein	nein	nein		
112	Am Gottesackerweg 36c	MI	59	54	57	52	57	52	-2,4	-2,3	-1,9	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein		
113	Am Gottesackerweg 38	MI	59	54	57	52	57	52	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein		
114	Am Gottesackerweg 38a	MI	59	54	57	52	58	53	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein		
115	Am Gottesackerweg 38b	MI	60	55	57	52	58	53	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein		
116	Am Gottesackerweg 44	MI	60	55	58	53	58	53	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein		
117	Am Gottesackerweg 46	MI	59	54	56	51	57	52	-2,5	-2,3	-1,9	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein		
118	Am Gottesackerweg 93	WA	61	56	58	53	59	54	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein		
119	Am Gottesackerweg 95	WA	60	55	58	53	58	53	-2,3	-2,3	-1,9	-2,0	-0,4	-0,3	nein	nein	nein		
120	Am Lochholz 1	WA	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein		
121	Am Lochholz 10c	WA	59	54	56	52	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein		
122	Am Lochholz 10d	WA	59	54	57	52	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein		



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
123	Am Lochholz 10e	WA	61	56	59	54	59	54	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
124	Am Lochholz 11	WA	58	53	55	50	56	51	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
125	Am Lochholz 14	WA	59	54	56	52	57	52	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
126	Am Lochholz 15	WA	59	54	56	52	57	52	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
127	Am Lochholz 16	WA	59	54	57	52	57	52	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
128	Am Lochholz 17	WA	58	54	56	51	57	52	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
129	Am Lochholz 17a	WA	58	54	56	51	57	52	-2,7	-2,6	-1,9	-2,0	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
130	Am Lochholz 17b	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
131	Am Lochholz 17c	WA	57	52	54	49	55	50	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
132	Am Lochholz 17d	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
133	Am Lochholz 17e	WA	57	53	55	50	55	51	-2,4	-2,6	-1,9	-1,9	-0,5	-0,7	nein	nein	nein
134	Am Lochholz 17f	WA	58	53	56	51	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
135	Am Lochholz 17g	WA	58	53	56	51	56	51	-2,3	-2,6	-1,9	-2,0	-0,4	-0,6	nein	nein	nein
136	Am Lochholz 18	WA	60	55	58	53	58	53	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
137	Am Lochholz 19	WA	55	51	53	48	54	49	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
138	Am Lochholz 19	WA	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
139	Am Lochholz 19b	WA	57	53	55	50	55	51	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
140	Am Lochholz 2	WA	57	53	55	50	56	51	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
141	Am Lochholz 20	WA	59	55	57	52	57	53	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
142	Am Lochholz 20a	WA	59	54	57	52	57	53	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
143	Am Lochholz 21	WA	58	53	56	51	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
144	Am Lochholz 22	WA	59	55	57	52	57	53	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
145	Am Lochholz 22a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
146	Am Lochholz 23	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
147	Am Lochholz 23a	WA	59	54	56	51	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
148	Am Lochholz 24	WA	60	55	57	52	58	53	-2,7	-2,6	-1,9	-2,0	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
149	Am Lochholz 24a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
150	Am Lochholz 25	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
151	Am Lochholz 25a	WA	58	53	56	51	56	52	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
152	Am Lochholz 26	WA	60	55	57	52	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
153	Am Lochholz 26a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,4	-1,9	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
154	Am Lochholz 27	WA	58	54	56	51	56	52	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
155	Am Lochholz 28	WA	60	55	57	52	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
156	Am Lochholz 28a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
157	Am Lochholz 28b	WA	59	55	57	52	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
158	Am Lochholz 28c	WA	59	54	57	52	57	52	-2,4	-2,6	-2,0	-2,0	-0,4	-0,6	nein	nein	nein
159	Am Lochholz 29	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
160	Am Lochholz 29a	WA	58	54	56	51	57	52	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
161	Am Lochholz 29b	WA	57	52	54	49	55	50	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
162	Am Lochholz 29c	WA	58	53	55	51	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
163	Am Lochholz 29c	WA	58	53	55	51	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
164	Am Lochholz 29d	WA	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
165	Am Lochholz 3	WA	57	52	55	50	55	50	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
166	Am Lochholz 31	WA	58	53	55	50	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
167	Am Lochholz 31a	WA	58	53	55	50	56	51	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
168	Am Lochholz 33	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
169	Am Lochholz 34	WA	56	51	53	49	54	49	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
170	Am Lochholz 34a	WA	58	53	55	50	56	51	-2,7	-2,6	-1,9	-2,0	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
171	Am Lochholz 35	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
172	Am Lochholz 36	WA	58	54	56	51	56	52	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
173	Am Lochholz 36a	WA	58	54	56	51	56	52	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
174	Am Lochholz 37	WA	59	54	56	51	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
175	Am Lochholz 38	WA	59	55	57	52	57	53	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
176	Am Lochholz 39	WA	58	53	55	50	56	51	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
177	Am Lochholz 4	WA	58	54	56	51	56	52	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
178	Am Lochholz 40	WA	59	54	57	52	57	53	-2,6	-2,5	-1,9	-1,9	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
179	Am Lochholz 40a	WA	59	55	57	52	57	53	-2,6	-2,5	-2,0	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
180	Am Lochholz 40b	WA	58	53	55	50	56	51	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
181	Am Lochholz 40c	WA	58	53	55	50	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
182	Am Lochholz 40d	WA	58	53	55	50	56	51	-2,8	-2,7	-1,9	-1,9	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
183	Am Lochholz 41	WA	58	53	55	50	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
184	Am Lochholz 42	WA	59	54	56	51	57	52	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
185	Am Lochholz 42a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,7	-2,6	-2,0	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
186	Am Lochholz 42b	WA	59	54	56	52	57	52	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
187	Am Lochholz 42b	WA	59	54	56	52	57	52	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
188	Am Lochholz 43	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
189	Am Lochholz 44	WA	59	54	57	52	57	53	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
190	Am Lochholz 44a	WA	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
191	Am Lochholz 45	WA	59	54	57	52	57	52	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
192	Am Lochholz 46	WA	58	53	55	50	56	51	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
193	Am Lochholz 46a	WA	60	55	58	53	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
194	Am Lochholz 46b	WA	60	55	58	53	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
195	Am Lochholz 47	WA	59	54	56	51	57	52	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
196	Am Lochholz 47a	WA	58	54	56	51	57	52	-2,6	-2,5	-1,9	-1,9	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
197	Am Lochholz 47b	WA	59	54	56	51	57	52	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
198	Am Lochholz 48	WA	60	55	57	52	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
199	Am Lochholz 48a	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
200	Am Lochholz 49	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,5	-2,0	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
201	Am Lochholz 49a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
202	Am Lochholz 49b	WA	59	54	57	52	57	52	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
203	Am Lochholz 49c	WA	59	54	57	52	57	53	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
204	Am Lochholz 5	WA	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
205	Am Lochholz 50	WA	60	55	58	53	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
206	Am Lochholz 51	WA	59	54	57	52	58	53	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
207	Am Lochholz 52a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
208	Am Lochholz 52b	WA	60	55	58	53	58	53	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
209	Am Lochholz 52c	WA	55	50	53	48	54	48	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
210	Am Lochholz 52d	WA	59	55	57	52	58	53	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
211	Am Lochholz 52e	WA	60	55	57	52	58	53	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
212	Am Lochholz 52f	WA	58	53	56	51	56	51	-2,2	-2,3	-1,9	-2,0	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
213	Am Lochholz 53	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
214	Am Lochholz 53a	WA	57	52	55	50	55	50	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
215	Am Lochholz 54	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
216	Am Lochholz 57	WA	59	53	56	51	57	52	-2,3	-2,4	-1,9	-1,9	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
217	Am Lochholz 58	WA	58	53	56	51	56	51	-2,3	-2,6	-1,9	-2,0	-0,4	-0,6	nein	nein	nein
218	Am Lochholz 6	WA	56	51	53	49	54	49	-2,6	-2,7	-2,0	-2,0	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
219	Am Lochholz 8	WA	55	51	53	48	54	49	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
220	Am Lochholz 8a	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,5	-2,0	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
221	Am Lochholz 8b	WA	57	52	54	49	55	50	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
222	Am Lochholz 9	WA	59	54	56	52	57	52	-2,5	-2,5	-2,0	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
223	Am Pfaffensteig 1	WA	62	57	60	55	61	55	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
224	Am Pfaffensteig 10	WA	62	57	60	55	61	55	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
225	Am Pfaffensteig 11	WA	63	58	61	56	62	56	-2,4	-2,3	-1,7	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
226	Am Pfaffensteig 12	WA	62	57	60	55	60	55	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
227	Am Pfaffensteig 13	WA	62	57	59	54	60	55	-2,5	-2,4	-1,9	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
228	Am Pfaffensteig 14	WA	59	54	57	52	58	52	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
229	Am Pfaffensteig 18	WA	62	57	59	54	60	55	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
230	Am Pfaffensteig 2	WA	61	56	59	54	59	54	-2,6	-2,4	-1,8	-1,9	-0,8	-0,5	nein	nein	nein
231	Am Pfaffensteig 20	WA	61	56	58	53	59	54	-2,6	-2,4	-1,8	-1,9	-0,8	-0,5	nein	nein	nein
232	Am Pfaffensteig 22	WA	60	55	58	53	58	53	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
233	Am Pfaffensteig 24	WA	62	57	60	55	61	55	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
234	Am Pfaffensteig 26	WA	63	57	60	55	61	56	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
235	Am Pfaffensteig 3	WA	63	58	61	56	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
236	Am Pfaffensteig 4	WA	63	58	60	55	61	56	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
237	Am Pfaffensteig 5	WA	63	58	61	56	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
238	Am Pfaffensteig 6	WA	63	57	60	55	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
239	Am Pfaffensteig 7	WA	63	58	61	56	61	56	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
240	Am Pfaffensteig 8	WA	63	57	60	55	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
241	Am Pfaffensteig 8a	WA	63	57	60	55	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
242	Am Pfaffensteig 8b	WA	62	57	59	54	60	55	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
243	Am Pfaffensteig 9	WA	63	57	60	55	61	56	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
244	Am Torfstich 3	MI	59	55	56	51	57	52	-3,7	-3,6	-2,7	-2,8	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
245	Am Torfstich 4	AB	58	54	55	50	56	51	-3,7	-3,5	-2,6	-2,7	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
246	Am Torfstich 5	MI	59	54	56	51	57	52	-3,7	-3,5	-2,8	-2,7	-0,9	-0,8	nein	nein	nein

**Feststellungsentwurf**

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
247	Am Torfstich 6	AB	59	54	55	50	56	51	-3,7	-3,6	-2,7	-2,8	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
248	Am Torfstich 7	MI	59	54	56	51	57	52	-3,7	-3,6	-2,7	-2,8	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
249	Am Torfstich 9	MI	59	54	56	51	56	51	-3,6	-3,5	-2,7	-2,8	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
250	Arberweg 1	WA	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
251	Arberweg 2	WA	54	50	51	47	53	48	-3,1	-3,2	-1,9	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
252	Arberweg 3	WA	54	50	51	47	53	48	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
253	Arberweg 4	WA	54	50	51	47	53	48	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
254	Arberweg 5	WA	55	50	51	47	53	48	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
255	Arberweg 6	WA	55	50	52	47	53	48	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
256	Arberweg 7	WA	55	50	52	47	53	48	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
257	Arnoldstraße 1	WA	59	54	56	52	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
258	Arnoldstraße 10	WA	60	55	57	53	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
259	Arnoldstraße 10a	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
260	Arnoldstraße 10b	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
261	Arnoldstraße 11	WA	60	56	58	53	58	54	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
262	Arnoldstraße 12	WA	60	55	57	52	58	53	-2,6	-2,7	-2,0	-2,0	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
263	Arnoldstraße 12a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
264	Arnoldstraße 12b	WA	61	56	58	54	59	54	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
265	Arnoldstraße 12c	WA	61	56	59	54	59	55	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
266	Arnoldstraße 13	WA	61	56	58	53	59	54	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
267	Arnoldstraße 14	WA	60	55	58	53	58	53	-2,7	-2,7	-2,0	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
268	Arnoldstraße 14a	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
269	Arnoldstraße 15	WA	61	56	58	53	59	54	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
270	Arnoldstraße 16	WA	59	54	56	51	57	52	-2,8	-2,8	-2,0	-1,9	-0,8	-0,9	nein	nein	nein
271	Arnoldstraße 17	WA	61	57	59	54	59	55	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
272	Arnoldstraße 18	WA	61	57	59	54	60	55	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
273	Arnoldstraße 19	WA	61	57	59	54	59	55	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
274	Arnoldstraße 2	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
275	Arnoldstraße 20	WA	61	56	58	53	59	54	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
276	Arnoldstraße 22	WA	61	56	58	53	59	54	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
277	Arnoldstraße 24	WA	61	56	58	53	59	54	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein

**Feststellungsentwurf**

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
278	Arnoldstraße 2a	WA	56	51	53	49	54	50	-2,8	-2,7	-1,9	-1,9	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
279	Arnoldstraße 2b	WA	56	51	53	49	54	49	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
280	Arnoldstraße 3	WA	60	55	57	52	58	53	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
281	Arnoldstraße 4	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,5	-2,0	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
282	Arnoldstraße 4a	WA	57	52	54	50	55	50	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
283	Arnoldstraße 5	WA	58	53	56	51	56	51	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
284	Arnoldstraße 5a	WA	60	55	58	53	58	53	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
285	Arnoldstraße 6	WA	59	54	56	52	57	52	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
286	Arnoldstraße 6a	WA	57	52	55	50	55	50	-2,7	-2,7	-2,0	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
287	Arnoldstraße 7	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
288	Arnoldstraße 8	WA	56	52	54	49	54	50	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
289	Arnoldstraße 9	WA	60	55	58	53	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
290	Auf den Schrederwiesen 30b	MI	56	51	53	48	54	49	-3,5	-3,5	-2,7	-2,7	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
291	Auf den Schrederwiesen 32	MI	55	50	51	46	52	47	-3,5	-3,4	-2,6	-2,7	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
292	Auf den Schrederwiesen 33	MI	56	51	52	48	53	48	-3,5	-3,4	-2,5	-2,6	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
293	Auf den Schrederwiesen 34	MI	56	51	53	48	54	49	-3,5	-3,4	-2,6	-2,6	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
294	Auf den Schrederwiesen 36	MI	56	51	53	48	54	49	-3,6	-3,5	-2,6	-2,7	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
295	Auf den Schrederwiesen 39	MI	57	52	54	49	55	50	-3,7	-3,6	-2,7	-2,8	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
296	Auf den Schrederwiesen 40	MI	55	50	51	46	52	47	-3,7	-3,5	-2,7	-2,6	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
297	Auf den Schrederwiesen 41	MI	57	52	53	49	55	50	-3,9	-3,7	-2,7	-2,8	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
298	Auf den Schrederwiesen 42	MI	57	52	53	49	54	49	-3,5	-3,4	-2,6	-2,7	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
299	Auf den Schrederwiesen 45	MI	59	54	55	50	56	51	-3,6	-3,5	-2,7	-2,7	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
300	Auf den Schrederwiesen 45	MI	58	53	55	50	56	51	-3,6	-3,5	-2,6	-2,7	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
301	Auf den Schrederwiesen 49	MI	59	54	55	51	56	51	-3,6	-3,5	-2,6	-2,7	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
302	Auf den Schrederwiesen 51	MI	60	55	56	51	57	52	-3,6	-3,5	-2,7	-2,7	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
303	Auf den Schrederwiesen 51a	MI	59	54	56	51	57	52	-3,6	-3,5	-2,6	-2,7	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
304	Auf den Schrederwiesen 53	MI	57	52	54	49	55	50	-3,4	-3,3	-2,2	-2,3	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
305	Auf den Schrederwiesen 54	AB	57	52	53	48	54	49	-3,6	-3,5	-3,0	-3,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
306	Auf den Schrederwiesen 55	MI	59	54	56	51	57	52	-3,6	-3,4	-2,4	-2,4	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
307	Auf den Schrederwiesen 57	MI	59	54	55	51	56	51	-3,6	-3,4	-2,5	-2,6	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
308	Auf den Schrederwiesen 59	AB	59	54	56	51	57	52	-3,7	-3,5	-2,4	-2,5	-1,3	-1,0	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
309	Auf den Schrederwiesen 60	MI	60	55	56	51	57	52	-3,7	-3,5	-2,7	-2,8	-1,0	-0,7	nein	nein	nein
310	Auf den Schrederwiesen 61	MI	60	55	56	51	57	52	-3,7	-3,6	-2,7	-2,7	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
311	Auf den Schrederwiesen 62	MI	58	53	54	50	55	50	-3,7	-3,5	-3,0	-3,0	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
312	Auf den Schrederwiesen 63 (1)	MI	61	56	58	53	58	53	-3,7	-3,6	-2,8	-2,9	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
313	Auf den Schrederwiesen 63 (2)	MI	61	56	57	52	58	53	-3,7	-3,5	-2,6	-2,7	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
314	Auf den Schrederwiesen 63 (3)	MI	59	54	56	51	57	52	-3,5	-3,5	-2,6	-2,7	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
315	Auf den Schrederwiesen 64a+b	MI	60	55	56	52	57	52	-3,6	-3,5	-2,7	-2,8	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
316	Auf den Schrederwiesen 65	MI	61	56	57	52	58	53	-3,7	-3,6	-2,7	-2,8	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
317	Auf den Schrederwiesen 65a	MI	58	53	54	50	55	50	-3,6	-3,5	-2,6	-2,7	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
318	Auf den Schrederwiesen 65b	MI	58	53	54	50	55	50	-3,7	-3,5	-2,7	-2,7	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
319	Auf den Schrederwiesen 65c	MI	58	53	55	50	55	50	-3,6	-3,5	-2,7	-2,8	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
320	Auf den Schrederwiesen 65d	MI	58	53	54	50	56	51	-3,8	-3,6	-2,5	-2,6	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
321	Auf den Schrederwiesen 65e	MI	58	54	55	50	56	51	-3,9	-3,7	-2,6	-2,6	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
322	Auf den Schrederwiesen 65f	MI	61	56	57	52	58	53	-3,7	-3,6	-2,7	-2,7	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
323	Auf den Schrederwiesen 65g	MI	59	54	55	51	56	51	-3,7	-3,5	-2,7	-2,7	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
324	Auf den Schrederwiesen 65h	MI	59	54	55	50	57	52	-3,6	-3,6	-2,4	-2,4	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
325	Auf den Schrederwiesen 65i	MI	59	54	55	51	57	52	-3,8	-3,5	-2,3	-2,3	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
326	Auf den Schrederwiesen 65j	MI	59	55	56	51	57	52	-3,8	-3,6	-2,4	-2,4	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
327	Auf den Schrederwiesen 65k	MI	60	55	56	51	57	52	-3,8	-3,7	-2,6	-2,7	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
328	Auf den Schrederwiesen 65l	MI	58	53	54	49	55	50	-3,5	-3,5	-2,7	-2,8	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
329	Auf den Schrederwiesen 65m	MI	58	53	54	49	55	50	-3,5	-3,5	-2,8	-2,8	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
330	Auf den Schrederwiesen 65n	MI	58	53	54	49	55	50	-3,5	-3,5	-2,7	-2,8	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
331	Auf den Schrederwiesen 65o	MI	58	53	54	50	55	50	-3,6	-3,5	-2,7	-2,8	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
332	Auf den Schrederwiesen 65p	MI	60	55	56	51	57	52	-3,6	-3,4	-2,5	-2,6	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
333	Auf den Schrederwiesen 65q	MI	60	55	56	51	57	52	-3,8	-3,7	-2,8	-2,9	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
334	Auf den Schrederwiesen 65r	MI	60	55	56	51	57	52	-3,8	-3,6	-2,9	-2,9	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
335	Auf den Schrederwiesen 65s	MI	60	55	56	51	57	52	-3,8	-3,7	-2,9	-2,9	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
336	Auf den Schrederwiesen 65t	MI	60	55	56	51	57	52	-3,7	-3,6	-2,8	-2,9	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
337	Auf den Schrederwiesen 65u	MI	60	55	56	51	57	52	-3,6	-3,5	-2,4	-2,5	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
338	Auf den Schrederwiesen 65v	MI	59	54	55	51	56	51	-3,5	-3,4	-2,7	-2,8	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
339	Auf den Schrederwiesen 65w	MI	59	54	55	51	56	51	-3,5	-3,4	-2,6	-2,7	-0,9	-0,7	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
340	Auf den Schrederwiesen 65x	MI	59	54	55	50	56	51	-3,6	-3,5	-2,7	-2,7	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
341	Auf den Schrederwiesen 65y	MI	59	54	55	50	56	51	-3,7	-3,5	-2,8	-2,8	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
342	Auf den Schrederwiesen 65z	MI	61	56	57	52	58	53	-3,7	-3,5	-2,5	-2,6	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
343	Auf den Schrederwiesen 66	MI	60	55	56	51	57	52	-3,6	-3,5	-2,7	-2,8	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
344	Auf den Schrederwiesen 67	MI	62	57	58	54	59	54	-3,7	-3,6	-2,7	-2,8	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
345	Auf den Schrederwiesen 67a	MI	62	57	58	54	59	54	-3,7	-3,6	-2,7	-2,8	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
346	Auf den Schrederwiesen 67b	MI	62	57	58	53	59	54	-3,8	-3,7	-2,8	-2,8	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
347	Auf den Schrederwiesen 69	MI	61	56	58	53	59	54	-3,6	-3,5	-2,6	-2,7	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
348	Auf den Schrederwiesen 71 Kita)	KU	60	55	57	52	57	52	-3,5	-3,5	-2,7	-2,8	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
349	Auf den Schrederwiesen 71b	MI	61	57	58	53	59	54	-3,7	-3,5	-2,5	-2,6	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
350	Auf den Schrederwiesen 71c	MI	63	58	59	54	60	55	-3,8	-3,6	-2,7	-2,7	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
351	Auf den Schrederwiesen 73	MI	63	58	59	54	60	55	-3,7	-3,6	-2,6	-2,7	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
352	Auf den Schrederwiesen 75	MI	63	58	59	54	60	55	-3,5	-3,4	-2,6	-2,7	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
353	Auf den Schrederwiesen 75a	MI	63	58	59	55	60	55	-3,6	-3,4	-2,7	-2,7	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
354	Auf den Schrederwiesen 77	MI	64	59	61	56	62	57	-3,8	-3,7	-2,8	-2,9	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
355	Auf den Schrederwiesen 83	MI	66	61	62	58	63	58	-3,8	-3,7	-2,8	-2,9	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
356	Auf den Schrederwiesen 85	MI	67	62	63	58	64	59	-4,0	-3,9	-2,8	-3,0	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
357	Auf den Schrederwiesen 87	MI	69	64	65	60	66	61	-4,1	-3,9	-3,0	-3,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
358	Augustenfelder Straße 1	WA	58	53	56	51	57	51	-2,3	-2,4	-1,9	-1,9	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
359	Augustenfelder Straße 10	WA	61	56	58	53	59	54	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
360	Augustenfelder Straße 11	WA	60	56	58	53	59	54	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
361	Augustenfelder Straße 12a	WA	60	56	58	53	59	54	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
362	Augustenfelder Straße 14	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,7	-1,9	-1,9	-0,6	-0,8	nein	nein	nein
363	Augustenfelder Straße 14a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,6	-2,7	-1,9	-1,9	-0,7	-0,8	nein	nein	nein
364	Augustenfelder Straße 14b	WA	60	56	58	53	58	54	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
365	Augustenfelder Straße 15	WA	61	56	58	53	59	54	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
366	Augustenfelder Straße 16	WA	61	56	58	53	59	54	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
367	Augustenfelder Straße 17	WA	61	56	58	53	59	54	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
368	Augustenfelder Straße 17a (1)	AB	60	56	57	53	58	54	-2,8	-2,8	-1,9	-1,9	-0,9	-0,9	nein	nein	nein
369	Augustenfelder Straße 17a (2)	AB	59	54	57	52	58	53	-2,6	-2,7	-1,9	-1,9	-0,7	-0,8	nein	nein	nein
370	Augustenfelder Straße 18	WA	60	56	58	53	58	54	-2,7	-2,7	-2,0	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
371	Augustenfelder Straße 18b	WA	59	55	57	52	57	53	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
372	Augustenfelder Straße 18c	WA	59	54	56	52	57	52	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
373	Augustenfelder Straße 18d	WA	59	54	57	52	57	52	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
374	Augustenfelder Straße 18d	WA	59	54	57	52	57	52	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
375	Augustenfelder Straße 19	WA	59	54	56	52	57	52	-2,7	-2,6	-1,9	-1,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
376	Augustenfelder Straße 19c	WA	60	55	57	52	58	53	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
377	Augustenfelder Straße 19d	WA	60	55	57	52	58	53	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
378	Augustenfelder Straße 19e	WA	61	56	58	53	59	54	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
379	Augustenfelder Straße 19f	WA	60	56	58	53	58	54	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
380	Augustenfelder Straße 20	WA	58	54	56	51	57	52	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
381	Augustenfelder Straße 21	WA	61	56	58	53	59	54	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
382	Augustenfelder Straße 21a	WA	61	56	58	53	59	54	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
383	Augustenfelder Straße 22	WA	60	55	57	52	58	53	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
384	Augustenfelder Straße 22a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
385	Augustenfelder Straße 22b	WA	60	55	57	52	58	53	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
386	Augustenfelder Straße 22c	WA	60	55	57	52	58	53	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
387	Augustenfelder Straße 23d	WA	60	56	57	53	58	54	-2,9	-2,8	-1,9	-1,9	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
388	Augustenfelder Straße 24	WA	60	55	57	52	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
389	Augustenfelder Straße 24a	WA	60	55	57	53	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
390	Augustenfelder Straße 24b	WA	60	55	57	53	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
391	Augustenfelder Straße 25	WA	60	55	57	53	58	53	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
392	Augustenfelder Straße 25a	WA	60	55	57	53	58	53	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
393	Augustenfelder Straße 25b	WA	60	56	58	53	58	54	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
394	Augustenfelder Straße 25c	WA	60	56	58	53	58	54	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
395	Augustenfelder Straße 25d	WA	60	55	57	53	58	53	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
396	Augustenfelder Straße 25e	WA	60	56	58	53	58	54	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
397	Augustenfelder Straße 26	WA	57	52	55	50	55	50	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
398	Augustenfelder Straße 26a	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
399	Augustenfelder Straße 27	WA	60	56	58	53	58	54	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
400	Augustenfelder Straße 28	WA	60	55	57	52	58	53	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
401	Augustenfelder Straße 29	WA	61	56	58	53	59	54	-2,7	-2,6	-1,9	-1,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
402	Augustenfelder Straße 3	WA	59	54	57	52	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
403	Augustenfelder Straße 30	WA	60	55	57	52	58	53	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
404	Augustenfelder Straße 31	WA	61	56	58	54	59	54	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
405	Augustenfelder Straße 32	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
406	Augustenfelder Straße 33 (1)	WA	61	56	59	54	59	54	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
407	Augustenfelder Straße 33 (2)	WA	58	53	55	50	56	51	-2,9	-2,9	-1,9	-1,9	-1,0	-1,0	nein	nein	nein
408	Augustenfelder Straße 33a	WA	60	55	57	53	58	53	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
409	Augustenfelder Straße 34	WA	59	54	57	52	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
410	Augustenfelder Straße 35	WA	60	56	58	53	58	54	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
411	Augustenfelder Straße 36	WA	58	53	55	50	56	51	-2,7	-2,6	-1,9	-1,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
412	Augustenfelder Straße 37	WA	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
413	Augustenfelder Straße 37	WA	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
414	Augustenfelder Straße 37a	WA	59	54	56	52	57	52	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
415	Augustenfelder Straße 39	WA	59	55	57	52	58	53	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
416	Augustenfelder Straße 4	WA	59	54	57	52	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
417	Augustenfelder Straße 5	WA	59	53	56	51	57	51	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
418	Augustenfelder Straße 6	WA	60	54	57	52	58	52	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
419	Augustenfelder Straße 6	WA	60	54	57	52	58	52	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
420	Augustenfelder Straße 7	WA	59	54	57	52	57	52	-2,5	-2,4	-2,0	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
421	Augustenfelder Straße 8	WA	60	56	58	53	59	54	-2,6	-2,7	-1,9	-1,9	-0,7	-0,8	nein	nein	nein
422	Augustenfelder Straße 9	WA	59	54	57	52	57	52	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
423	Augustestraße 10,12	WA	48	44	44	40	47	42	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
424	Augustestraße 11	WA	47	42	43	39	45	40	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
425	Augustestraße 14,16	WA	48	44	45	40	47	42	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
426	Augustestraße 3a,3b	WA	49	44	45	41	47	42	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
427	Augustestraße 4	WA	46	41	42	38	44	39	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
428	Augustestraße 4	WA	38	34	34	30	36	32	-4,3	-3,8	-1,9	-1,9	-2,4	-1,9	nein	nein	nein
429	Augustestraße 5a,5b	WA	49	44	45	40	47	42	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
430	Augustestraße 7	WA	49	44	45	41	47	42	-3,8	-3,5	-1,9	-2,0	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
431	Augustestraße 9	WA	48	43	44	40	46	41	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
432	Auwasserweg 1	WA	60	55	58	53	58	53	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
433	Auwasserweg 10	WA	59	54	57	52	57	52	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
434	Auwasserweg 11	WA	60	55	58	53	58	53	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
435	Auwasserweg 12	WA	56	51	54	49	55	49	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
436	Auwasserweg 13	WA	60	55	58	53	58	53	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
437	Auwasserweg 14	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
438	Auwasserweg 15	WA	60	55	58	53	58	53	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
439	Auwasserweg 16	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
440	Auwasserweg 18	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,4	-1,8	-1,9	-0,8	-0,5	nein	nein	nein
441	Auwasserweg 2	WA	60	55	57	52	58	53	-2,4	-2,3	-1,7	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
442	Auwasserweg 20	WA	59	54	56	51	57	52	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
443	Auwasserweg 22	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
444	Auwasserweg 24	WA	56	51	54	49	54	49	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
445	Auwasserweg 26	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
446	Auwasserweg 28	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
447	Auwasserweg 3	WA	60	55	58	53	58	53	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
448	Auwasserweg 5	WA	60	55	58	53	58	53	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
449	Auwasserweg 6	WA	59	54	57	52	57	52	-2,4	-2,4	-1,7	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
450	Auwasserweg 7	WA	60	55	58	53	58	53	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
451	Auwasserweg 8	WA	60	54	57	52	58	53	-2,4	-2,3	-1,7	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
452	Auwasserweg 8	WA	60	54	57	52	58	53	-2,4	-2,3	-1,7	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
453	Auwasserweg 9	WA	60	55	58	53	58	53	-2,4	-2,3	-1,7	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
454	Bauschingerstraße 1	WA	61	56	57	52	59	54	-4,3	-3,8	-1,9	-2,0	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
455	Bauschingerstraße 11	WA	59	55	55	51	58	53	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
456	Bauschingerstraße 13	WA	60	55	56	52	58	53	-4,4	-3,8	-1,9	-1,9	-2,5	-1,9	nein	nein	nein
457	Bauschingerstraße 15	WA	56	51	52	48	54	49	-4,3	-3,7	-1,9	-2,0	-2,4	-1,7	nein	nein	nein
458	Bauschingerstraße 17	WA	54	49	50	46	52	47	-4,3	-3,7	-1,9	-2,0	-2,4	-1,7	nein	nein	nein
459	Bauschingerstraße 19	WA	53	49	49	45	52	47	-4,4	-3,8	-1,9	-1,9	-2,5	-1,9	nein	nein	nein
460	Bauschingerstraße 1a	WA	61	56	56	52	59	54	-4,3	-3,7	-1,9	-1,9	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
461	Bauschingerstraße 3	WA	60	55	56	51	58	53	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
462	Bauschingerstraße 5	WA	61	56	56	52	59	54	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
463	Bauschingerstraße 7	WA	59	54	54	50	57	52	-4,3	-3,8	-1,9	-1,9	-2,4	-1,9	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
464	Bauschingerstraße 9	WA	59	55	55	51	58	53	-4,3	-3,7	-1,9	-1,9	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
465	Bayernwerkstraße 59	WA	47	42	43	39	45	40	-3,9	-3,6	-1,8	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
466	Bayernwerkstraße 61	WA	48	43	44	40	46	41	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
467	Bayernwerkstraße 63	WA	48	43	45	40	46	41	-3,6	-3,4	-1,9	-2,0	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
468	Bayernwerkstraße 76	WA	49	44	45	40	47	42	-3,6	-3,3	-1,9	-1,9	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
469	Berchardweg 1	WA	64	59	62	57	62	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
470	Berchardweg 10	WA	62	57	60	55	61	56	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
471	Berchardweg 11	WA	64	59	61	56	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
472	Berchardweg 12	WA	63	58	60	55	61	56	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
473	Berchardweg 13	WA	64	59	61	57	62	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
474	Berchardweg 14	WA	63	58	60	55	61	56	-2,6	-2,5	-1,8	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
475	Berchardweg 15	WA	64	59	62	57	62	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
476	Berchardweg 16	WA	62	57	60	55	60	55	-2,6	-2,5	-1,8	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
477	Berchardweg 17	WA	64	59	62	57	62	57	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
478	Berchardweg 18	WA	64	59	62	57	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
479	Berchardweg 19	WA	64	59	61	56	62	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
480	Berchardweg 2	WA	63	58	61	56	62	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
481	Berchardweg 22	WA	62	57	59	54	60	55	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
482	Berchardweg 24	WA	63	58	61	56	61	56	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
483	Berchardweg 26	WA	64	59	61	56	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
484	Berchardweg 3	WA	64	59	62	57	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
485	Berchardweg 30	WA	64	59	61	56	62	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
486	Berchardweg 30a	WA	64	59	61	56	62	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
487	Berchardweg 32	WA	62	57	59	54	60	55	-2,6	-2,5	-1,8	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
488	Berchardweg 36	WA	64	59	61	56	62	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
489	Berchardweg 3a	WA	64	59	62	57	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
490	Berchardweg 4	WA	64	59	61	56	62	57	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
491	Berchardweg 5	WA	64	59	61	56	62	57	-2,4	-2,3	-1,7	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
492	Berchardweg 7	WA	64	59	62	57	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
493	Berchardweg 8	WA	63	58	60	55	61	56	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
494	Berchardweg 9	WA	64	59	62	57	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
495	Bergetstraße 11	WA	51	46	47	43	49	44	-3,9	-3,6	-1,9	-1,9	-2,0	-1,7	nein	nein	nein
496	Bergetstraße 12	WA	51	46	47	43	49	44	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
497	Bergetstraße 13	WA	52	47	48	43	50	45	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
498	Bergetstraße 15	WA	51	47	48	43	50	45	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
499	Bergetstraße 16	WA	53	48	49	44	51	46	-4,3	-3,7	-1,9	-1,9	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
500	Bergetstraße 17	WA	52	47	48	43	50	45	-3,8	-3,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
501	Bergetstraße 17a	WA	49	44	44	40	47	42	-4,3	-3,7	-1,9	-2,0	-2,4	-1,7	nein	nein	nein
502	Bergetstraße 17b	WA	48	43	43	39	46	41	-4,3	-3,7	-1,9	-1,9	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
503	Bergetstraße 18	WA	52	48	48	44	50	46	-4,3	-3,7	-1,9	-1,9	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
504	Bergetstraße 19	WA	52	47	48	43	50	45	-3,9	-3,5	-1,9	-2,0	-2,0	-1,5	nein	nein	nein
505	Bergetstraße 1a	WA	52	47	48	43	50	45	-3,7	-3,4	-1,9	-1,9	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
506	Bergetstraße 1b	WA	52	47	48	43	50	45	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
507	Bergetstraße 20	WA	51	47	47	43	49	45	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
508	Bergetstraße 21	WA	52	47	48	44	50	45	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
509	Bergetstraße 22	WA	53	49	49	45	52	47	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
510	Bergetstraße 23	WA	53	48	48	44	51	46	-4,2	-3,7	-1,8	-1,9	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
511	Bergetstraße 23a	WA	52	47	48	43	50	45	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
512	Bergetstraße 24	WA	55	51	51	47	53	49	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
513	Bergetstraße 25	WA	52	47	48	43	50	45	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
514	Bergetstraße 26	WA	57	52	52	48	55	50	-4,2	-3,6	-1,9	-2,0	-2,3	-1,6	nein	nein	nein
515	Bergetstraße 27	WA	52	47	48	44	50	45	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
516	Bergetstraße 28	WA	58	54	54	50	57	52	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
517	Bergetstraße 29	WA	52	48	48	44	50	46	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
518	Bergetstraße 3	WA	52	47	48	43	50	45	-3,8	-3,4	-1,9	-1,9	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
519	Bergetstraße 30	WA	54	49	50	46	52	47	-4,3	-3,7	-1,9	-2,0	-2,4	-1,7	nein	nein	nein
520	Bergetstraße 31	WA	52	48	49	44	51	46	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
521	Bergetstraße 31a	WA	53	48	49	44	51	46	-4,0	-3,5	-1,9	-1,9	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
522	Bergetstraße 31b	WA	53	48	49	45	51	46	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
523	Bergetstraße 32	WA	54	49	50	45	52	47	-4,3	-3,8	-1,9	-2,0	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
524	Bergetstraße 33	WA	52	48	48	44	50	46	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
525	Bergetstraße 35	WA	52	47	47	43	50	45	-4,3	-3,8	-1,9	-2,0	-2,4	-1,8	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
526	Bergetstraße 4	WA	51	46	47	43	49	44	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
527	Bergetstraße 5	WA	52	47	48	43	50	45	-3,7	-3,4	-1,9	-1,9	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
528	Bergetstraße 5a	WA	49	45	45	41	47	43	-3,8	-3,6	-1,9	-2,0	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
529	Bergetstraße 5b	WA	48	43	44	40	46	41	-3,6	-3,5	-1,9	-2,0	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
530	Bergetstraße 6	WA	51	46	47	43	49	44	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
531	Bergetstraße 7	WA	51	47	47	43	49	45	-3,9	-3,5	-1,9	-2,0	-2,0	-1,5	nein	nein	nein
532	Bergetstraße 8	WA	52	48	48	44	50	46	-3,8	-3,5	-1,9	-2,0	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
533	Bergetstraße 9	WA	52	47	48	43	50	45	-3,8	-3,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
534	Berthold-Litzmann-Straße 10	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,0	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
535	Berthold-Litzmann-Straße 10a	WA	53	48	50	45	52	47	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
536	Berthold-Litzmann-Straße 11	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,1	-1,7	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
537	Berthold-Litzmann-Straße 12	WA	52	47	49	44	50	45	-3,1	-3,0	-1,7	-1,8	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
538	Berthold-Litzmann-Straße 12a	WA	53	48	50	45	51	46	-3,3	-3,1	-1,8	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
539	Berthold-Litzmann-Straße 13	WA	51	46	48	43	50	44	-3,0	-2,9	-1,7	-1,8	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
540	Berthold-Litzmann-Straße 13a	WA	53	48	49	45	51	46	-3,3	-3,1	-1,8	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
541	Berthold-Litzmann-Straße 13b	WA	52	47	49	44	51	46	-3,2	-3,0	-1,8	-1,8	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
542	Berthold-Litzmann-Straße 14	WA	51	46	48	44	50	45	-3,0	-2,9	-1,7	-1,8	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
543	Berthold-Litzmann-Straße 15	WA	53	48	49	45	51	46	-3,3	-3,1	-1,8	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
544	Berthold-Litzmann-Straße 16	AB	52	47	49	44	50	45	-3,2	-3,0	-1,8	-1,8	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
545	Berthold-Litzmann-Straße 17	AB	52	47	49	44	50	45	-3,1	-3,0	-1,7	-1,9	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
546	Berthold-Litzmann-Straße 19	AB	52	47	49	44	50	45	-3,0	-2,9	-1,7	-1,8	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
547	Berthold-Litzmann-Straße 1a	WA	54	49	51	46	52	47	-3,3	-3,1	-1,7	-1,9	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
548	Berthold-Litzmann-Straße 1b	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,1	-1,7	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
549	Berthold-Litzmann-Straße 2	WA	54	49	51	46	53	48	-3,2	-3,1	-1,7	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
550	Berthold-Litzmann-Straße 21	AB	52	47	49	44	50	45	-3,1	-2,9	-1,7	-1,8	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
551	Berthold-Litzmann-Straße 23	AB	52	47	49	44	51	46	-3,3	-3,1	-1,8	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
552	Berthold-Litzmann-Straße 25	AB	51	46	48	43	50	45	-3,2	-3,0	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
553	Berthold-Litzmann-Straße 2a	WA	55	50	51	47	53	48	-3,3	-3,1	-1,8	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
554	Berthold-Litzmann-Straße 3	WA	53	48	49	45	51	46	-3,2	-3,0	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
555	Berthold-Litzmann-Straße 4	WA	54	49	51	46	53	48	-3,3	-3,0	-1,7	-1,8	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
556	Berthold-Litzmann-Straße 6	WA	54	49	50	46	52	47	-3,2	-3,1	-1,7	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
557	Berthold-Litzmann-Straße 8	WA	53	48	50	45	52	47	-3,2	-3,0	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
558	Berthold-Litzmann-Straße 9	WA	53	48	50	45	52	47	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
559	Birkenstraße 1	WA	55	50	51	47	53	48	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
560	Birkenstraße 10	WA	55	50	51	47	53	48	-3,6	-3,4	-1,9	-2,0	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
561	Birkenstraße 11	WA	56	51	52	47	54	49	-3,6	-3,5	-1,9	-2,0	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
562	Birkenstraße 11a	WA	56	51	52	48	54	49	-3,6	-3,5	-1,9	-1,9	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
563	Birkenstraße 11b	WA	55	50	51	47	53	48	-3,6	-3,5	-1,9	-1,9	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
564	Birkenstraße 11c	WA	55	50	51	46	53	48	-3,6	-3,5	-1,9	-1,9	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
565	Birkenstraße 11d	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
566	Birkenstraße 11e	WA	56	52	53	48	54	50	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
567	Birkenstraße 11f	WA	56	51	53	48	54	49	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
568	Birkenstraße 11g	WA	56	52	53	48	54	50	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
569	Birkenstraße 12	WA	55	51	52	47	53	49	-3,5	-3,4	-2,0	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
570	Birkenstraße 13	WA	57	52	53	49	55	50	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
571	Birkenstraße 15	WA	56	52	53	48	54	50	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
572	Birkenstraße 16	WA	57	52	53	48	55	50	-3,7	-3,6	-1,9	-2,0	-1,8	-1,6	nein	nein	nein
573	Birkenstraße 17	WA	56	52	53	48	55	50	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
574	Birkenstraße 17r	WA	56	52	53	48	54	50	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
575	Birkenstraße 18	WA	56	52	53	48	54	50	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
576	Birkenstraße 19	WA	56	52	53	48	55	50	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
577	Birkenstraße 1a	WA	55	51	52	47	53	49	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
578	Birkenstraße 20	WA	55	51	52	47	53	49	-3,4	-3,3	-2,0	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
579	Birkenstraße 21	WA	55	50	51	47	53	48	-3,3	-3,2	-1,9	-2,0	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
580	Birkenstraße 23a	WA	56	51	53	48	54	49	-3,3	-3,2	-1,9	-2,0	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
581	Birkenstraße 23b	WA	57	52	53	49	55	50	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
582	Birkenstraße 25	WA	57	52	53	49	55	50	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
583	Birkenstraße 26	WA	56	51	53	48	54	49	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
584	Birkenstraße 26a	WA	56	52	53	48	54	50	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
585	Birkenstraße 28	WA	57	52	53	48	55	50	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
586	Birkenstraße 29a	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
587	Birkenstraße 29b	WA	56	52	53	48	54	50	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
588	Birkenstraße 29c	WA	57	52	54	49	55	50	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
589	Birkenstraße 29d	WA	58	53	55	50	56	51	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
590	Birkenstraße 29e	WA	57	52	54	49	55	50	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
591	Birkenstraße 29f	WA	57	53	54	49	55	51	-3,3	-3,3	-2,0	-2,0	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
592	Birkenstraße 30	WA	56	52	53	48	55	50	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
593	Birkenstraße 31	WA	57	52	54	49	55	50	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
594	Birkenstraße 32	WA	56	52	53	48	54	50	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
595	Birkenstraße 33a	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,3	-2,0	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
596	Birkenstraße 33b	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
597	Birkenstraße 34	WA	56	51	53	48	54	50	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
598	Birkenstraße 35	WA	57	52	54	49	55	50	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
599	Birkenstraße 36	WA	56	52	53	48	55	50	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
600	Birkenstraße 38	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
601	Birkenstraße 39a	WA	56	51	53	48	54	50	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
602	Birkenstraße 39b	WA	56	52	53	48	54	50	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
603	Birkenstraße 39c	WA	57	52	54	49	55	50	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
604	Birkenstraße 39d	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
605	Birkenstraße 39e	WA	58	53	54	50	56	51	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
606	Birkenstraße 3a	WA	54	49	50	46	52	48	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
607	Birkenstraße 3b	WA	55	50	50	46	53	48	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
608	Birkenstraße 3c	WA	54	49	50	46	52	47	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
609	Birkenstraße 3d	WA	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
610	Birkenstraße 4	WA	56	51	52	47	54	49	-3,9	-3,6	-2,0	-1,9	-1,9	-1,7	nein	nein	nein
611	Birkenstraße 40	WA	56	52	53	48	54	50	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
612	Birkenstraße 41	WA	55	51	52	47	54	49	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
613	Birkenstraße 41a	WA	56	51	53	48	54	50	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
614	Birkenstraße 41b	WA	57	52	54	49	55	51	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
615	Birkenstraße 42	WA	56	52	53	48	54	50	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
616	Birkenstraße 43	WA	57	52	54	49	55	51	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
617	Birkenstraße 44a	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
618	Birkenstraße 44b	WA	56	51	53	48	54	49	-3,3	-3,2	-1,9	-2,0	-1,4	-1,2	nein	nein	nein



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
619	Birkenstraße 44c	WA	56	52	53	48	54	50	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
620	Birkenstraße 46	WA	57	52	53	49	55	50	-3,3	-3,2	-2,0	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
621	Birkenstraße 48	WA	57	52	53	49	55	50	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
622	Birkenstraße 50	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
623	Birkenstraße 52	WA	57	52	53	49	55	50	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
624	Birkenstraße 54	WA	56	51	53	48	54	50	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
625	Birkenstraße 56	WA	56	52	53	48	55	50	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
626	Birkenstraße 58	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
627	Birkenstraße 5a,5	WA	56	52	53	48	55	50	-3,6	-3,5	-1,9	-2,0	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
628	Birkenstraße 5b,5c	WA	55	51	52	47	53	49	-3,4	-3,2	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
629	Birkenstraße 5d,5e	WA	56	51	53	48	54	49	-3,4	-3,4	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
630	Birkenstraße 60	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
631	Birkenstraße 62	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,2	-1,9	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
632	Birkenstraße 64	WA	57	52	54	49	55	50	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
633	Birkenstraße 66	WA	57	52	54	49	55	50	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
634	Birkenstraße 68	WA	57	52	54	49	55	50	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
635	Birkenstraße 6a	WA	56	51	52	48	54	50	-3,8	-3,6	-1,9	-1,9	-1,9	-1,7	nein	nein	nein
636	Birkenstraße 6b	WA	54	50	50	46	52	48	-4,0	-3,9	-1,9	-1,9	-2,1	-2,0	nein	nein	nein
637	Birkenstraße 7	WA	56	51	53	48	54	50	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
638	Birkenstraße 7r	WA	57	52	53	49	55	50	-3,6	-3,4	-1,9	-2,0	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
639	Birkenstraße 8	WA	55	50	51	47	53	48	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
640	Birkenstraße 9b	WA	54	49	51	46	52	47	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
641	Birkenstraße 9c	WA	56	52	53	48	54	50	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
642	Birkenstraße 9d	WA	56	51	52	48	54	49	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
643	Birkenstraße 9e	WA	57	52	53	49	55	50	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
644	Bleisteinstraße 4	WA	51	46	49	43	49	44	-2,2	-2,3	-1,9	-1,9	-0,3	-0,4	nein	nein	nein
645	Bleisteinstraße 5	WA	52	47	50	45	50	45	-2,2	-2,3	-1,9	-1,9	-0,3	-0,4	nein	nein	nein
646	Bleisteinstraße 6	WA	53	48	51	46	51	46	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
647	Bleisteinstraße 7	WA	51	46	49	44	49	44	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
648	Bleisteinstraße 8	WA	53	48	51	46	51	46	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
649	Bleisteinstraße 9	WA	54	49	51	46	52	47	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein

**Feststellungsentwurf**

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
650	Carrierestraße 1	WA	55	51	53	48	54	49	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
651	Carrierestraße 12	WA	56	51	54	49	54	49	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
652	Carrierestraße 14	WA	56	52	54	49	54	50	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
653	Carrierestraße 1a	WA	56	51	54	49	54	49	-2,5	-2,5	-2,0	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
654	Carrierestraße 1b	WA	55	50	52	47	53	48	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
655	Carrierestraße 3	WA	56	51	54	49	54	49	-2,5	-2,6	-2,0	-2,0	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
656	Carrierestraße 5	WA	56	52	54	49	55	50	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
657	Carrierestraße 6	WA	56	52	54	49	55	50	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
658	Carrierestraße 7	WA	56	52	54	49	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
659	Carrierestraße 8	WA	56	51	53	48	54	49	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
660	Carrierestraße 9	WA	56	51	54	49	54	49	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
661	Curiestraße 1	WA	57	52	55	50	55	50	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
662	Curiestraße 10	WA	57	53	55	50	56	51	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
663	Curiestraße 10a	WA	55	50	52	47	53	48	-2,7	-2,7	-2,0	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
664	Curiestraße 12	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
665	Curiestraße 1a	WA	58	53	55	50	56	51	-2,4	-2,6	-1,9	-2,0	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
666	Curiestraße 2	WA	55	50	53	48	53	48	-2,7	-2,6	-1,9	-1,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
667	Curiestraße 2b	WA	56	52	54	49	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
668	Curiestraße 2c	WA	54	49	51	46	52	47	-2,8	-2,8	-1,9	-1,9	-0,9	-0,9	nein	nein	nein
669	Curiestraße 3	WA	57	52	54	49	55	50	-2,7	-2,6	-2,0	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
670	Curiestraße 3a	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
671	Curiestraße 3b	WA	58	53	55	50	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
672	Curiestraße 3c	WA	58	54	56	51	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
673	Curiestraße 4	WA	58	53	55	50	56	51	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
674	Curiestraße 5	WA	56	51	53	48	54	49	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
675	Curiestraße 6	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
676	Curiestraße 6a	WA	58	53	55	50	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
677	Curiestraße 7	WA	59	54	56	51	57	52	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
678	Curiestraße 8	WA	58	53	56	51	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
679	Curiestraße 8a	WA	56	51	53	49	54	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
680	Curiestraße 8b	WA	55	50	52	47	53	48	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	Descartesstraße 1	WA	52	47	49	44	50	45	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
682	Descartesstraße 10	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
683	Descartesstraße 12	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
684	Descartesstraße 14	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
685	Descartesstraße 16	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
686	Descartesstraße 3	WA	52	47	49	44	50	45	-3,0	-2,9	-1,9	-1,9	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
687	Descartesstraße 4	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
688	Descartesstraße 5	WA	52	47	49	44	50	45	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
689	Descartesstraße 6	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-1,9	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
690	Descartesstraße 7	WA	52	47	49	44	50	45	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
691	Descartesstraße 8	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-1,9	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
692	Descartesstraße 9	WA	52	47	49	44	50	45	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
693	Diamantstraße 1	WA	61	56	58	53	60	55	-3,5	-3,2	-1,8	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
694	Diamantstraße 10 (Kita)	KU	62	57	59	54	61	56	-3,4	-3,1	-1,7	-1,7	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
695	Diamantstraße 100	WA	63	58	60	55	62	57	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
696	Diamantstraße 102	WA	63	58	60	55	62	57	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
697	Diamantstraße 104	WA	62	57	59	54	61	55	-3,0	-2,8	-1,5	-1,7	-1,5	-1,1	nein	nein	nein
698	Diamantstraße 106	WA	62	56	59	54	60	55	-2,7	-2,6	-1,5	-1,6	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
699	Diamantstraße 108	WA	61	56	59	54	60	55	-2,7	-2,6	-1,5	-1,6	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
700	Diamantstraße 11	WA	60	55	57	52	58	53	-3,2	-3,0	-1,6	-1,8	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
701	Diamantstraße 110	WA	61	56	59	54	60	55	-2,7	-2,6	-1,5	-1,6	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
702	Diamantstraße 112	WA	61	56	59	54	60	55	-2,7	-2,6	-1,5	-1,6	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
703	Diamantstraße 13	WA	62	57	59	54	60	55	-3,4	-3,2	-1,7	-1,7	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
704	Diamantstraße 14 (Kita)	KU	62	57	58	53	60	55	-3,4	-3,1	-1,7	-1,8	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
705	Diamantstraße 15	WA	60	55	57	52	59	53	-3,3	-3,0	-1,7	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
706	Diamantstraße 16	KU	60	55	57	52	59	53	-3,1	-3,0	-1,7	-1,8	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
707	Diamantstraße 17	WA	62	57	59	54	60	55	-3,4	-3,1	-1,7	-1,7	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
708	Diamantstraße 18	KU	60	55	57	52	59	53	-3,1	-2,9	-1,7	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
709	Diamantstraße 19	WA	60	55	57	52	59	54	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
710	Diamantstraße 20	KU	61	56	57	53	59	54	-3,1	-3,0	-1,6	-1,7	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
711	Diamantstraße 21	WA	62	57	59	54	60	55	-3,4	-3,1	-1,7	-1,7	-1,7	-1,4	nein	nein	nein

**Feststellungsentwurf**

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712	Diamantstraße 22	WA	62	57	59	54	61	56	-3,4	-3,2	-1,7	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
713	Diamantstraße 23	WA	61	56	58	53	59	54	-3,0	-2,9	-1,6	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
714	Diamantstraße 24	WA	61	56	58	53	59	54	-3,2	-3,0	-1,7	-1,7	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
715	Diamantstraße 26	WA	61	56	58	53	59	54	-3,2	-3,1	-1,7	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
716	Diamantstraße 28	WA	62	57	59	54	61	55	-3,3	-3,2	-1,6	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
717	Diamantstraße 3	WA	61	56	58	53	60	55	-3,5	-3,3	-1,7	-1,8	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
718	Diamantstraße 30	WA	62	57	58	54	60	55	-3,1	-3,0	-1,6	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
719	Diamantstraße 32	WA	61	56	58	53	60	55	-3,2	-2,9	-1,6	-1,7	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
720	Diamantstraße 34	WA	61	56	58	53	60	55	-2,9	-2,8	-1,6	-1,7	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
721	Diamantstraße 36	WA	59	54	56	51	57	52	-3,5	-3,2	-1,8	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
722	Diamantstraße 38	WA	63	58	59	55	61	56	-3,4	-3,2	-1,6	-1,8	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
723	Diamantstraße 40	WA	63	58	60	55	61	56	-3,4	-3,2	-1,7	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
724	Diamantstraße 42	WA	63	58	60	55	61	56	-3,4	-3,1	-1,6	-1,7	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
725	Diamantstraße 44	WA	63	58	60	55	61	56	-3,4	-3,1	-1,7	-1,7	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
726	Diamantstraße 46	WA	63	58	60	55	61	56	-3,3	-3,1	-1,6	-1,7	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
727	Diamantstraße 48	WA	63	58	60	55	61	56	-3,3	-3,1	-1,6	-1,8	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
728	Diamantstraße 5	WA	61	56	58	53	60	55	-3,5	-3,2	-1,8	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
729	Diamantstraße 50	WA	60	55	57	52	59	54	-3,1	-2,8	-1,6	-1,7	-1,5	-1,1	nein	nein	nein
730	Diamantstraße 52	WA	60	55	57	52	59	54	-2,9	-2,8	-1,6	-1,7	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
731	Diamantstraße 54	WA	60	56	57	53	59	54	-3,1	-3,0	-1,6	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
732	Diamantstraße 56	WA	60	55	58	53	59	54	-2,9	-2,7	-1,6	-1,7	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
733	Diamantstraße 58	WA	60	55	58	53	59	54	-2,8	-2,7	-1,5	-1,7	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
734	Diamantstraße 60	WA	62	57	59	54	61	55	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
735	Diamantstraße 62	WA	61	56	58	53	59	54	-2,9	-2,7	-1,6	-1,7	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
736	Diamantstraße 64	WA	61	56	58	53	59	54	-2,8	-2,6	-1,5	-1,6	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
737	Diamantstraße 66	WA	61	56	58	53	60	54	-3,1	-2,9	-1,7	-1,8	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
738	Diamantstraße 68	WA	61	56	58	53	60	55	-3,1	-2,9	-1,6	-1,7	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
739	Diamantstraße 7	WA	61	56	58	53	60	55	-3,5	-3,2	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
740	Diamantstraße 70	WA	62	57	59	54	60	55	-3,1	-2,9	-1,6	-1,7	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
741	Diamantstraße 72	WA	62	57	59	54	60	55	-3,3	-3,0	-1,7	-1,8	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
742	Diamantstraße 74	WA	62	57	59	54	60	55	-3,1	-2,9	-1,6	-1,7	-1,5	-1,2	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
743	Diamantstraße 76	WA	62	57	59	54	60	55	-3,1	-2,9	-1,7	-1,8	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
744	Diamantstraße 78	WA	62	57	59	54	60	55	-3,0	-2,9	-1,6	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
745	Diamantstraße 80	WA	61	56	58	53	59	54	-3,0	-2,8	-1,6	-1,7	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
746	Diamantstraße 82	WA	60	55	58	53	59	54	-2,7	-2,6	-1,5	-1,7	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
747	Diamantstraße 84	WA	60	55	58	53	59	54	-2,7	-2,6	-1,6	-1,6	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
748	Diamantstraße 86	WA	62	57	59	54	61	56	-3,0	-2,9	-1,6	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
749	Diamantstraße 88	WA	60	55	58	53	59	54	-2,7	-2,6	-1,5	-1,7	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
750	Diamantstraße 9	WA	62	57	58	54	60	55	-3,5	-3,2	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
751	Diamantstraße 90	WA	61	56	58	53	59	54	-2,7	-2,7	-1,5	-1,7	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
752	Diamantstraße 92	WA	63	58	60	55	62	56	-3,3	-3,0	-1,6	-1,7	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
753	Diamantstraße 94	WA	63	58	60	55	62	56	-3,2	-3,1	-1,6	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
754	Diamantstraße 96	WA	63	58	60	55	62	57	-3,3	-3,0	-1,6	-1,7	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
755	Diamantstraße 98	WA	63	58	60	55	62	57	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
756	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 10	WA	49	44	46	41	47	42	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
757	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 12	WA	49	44	45	41	47	42	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
758	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 14	WA	49	44	46	41	47	42	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
759	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 16	WA	48	44	45	41	47	42	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
760	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 18	WA	48	44	45	40	46	42	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
761	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 20	WA	48	43	45	40	46	41	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
762	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 21	WA	50	45	47	42	48	44	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
763	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 22	WA	51	46	47	43	49	44	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
764	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 22a	WA	49	45	46	41	48	43	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
765	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 22b	WA	49	44	46	41	47	43	-3,1	-3,2	-1,9	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
766	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 22c	WA	49	44	46	41	47	42	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
767	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 22d	WA	49	44	46	41	47	42	-3,1	-3,2	-1,9	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
768	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 23	WA	50	46	47	42	48	44	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
769	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 24	WA	50	45	47	42	48	43	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
770	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 26	WA	49	44	46	41	47	42	-3,1	-3,2	-1,9	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
771	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 27	WA	51	46	47	42	49	44	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
772	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 28	WA	49	44	46	41	47	42	-3,1	-3,2	-1,9	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
773	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 29	WA	51	46	47	43	49	44	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
774	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 30	WA	49	44	46	41	47	42	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
775	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 31	WA	51	46	47	43	49	44	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
776	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 32	WA	49	44	45	41	47	42	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
777	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 34	WA	48	44	45	40	46	42	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
778	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 35	WA	51	47	48	43	50	45	-3,4	-3,4	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
779	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 36 (1)	WA	51	46	47	43	49	44	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
780	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 36 (2)	WA	50	45	46	42	48	43	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
781	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 37	WA	52	47	48	44	50	45	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
782	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 39	WA	52	47	48	44	50	45	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
783	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 40	WA	49	44	46	41	47	43	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
784	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 42	WA	51	46	47	43	49	44	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
785	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 44	WA	49	45	46	41	47	43	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
786	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 46	WA	48	44	45	40	46	42	-3,2	-3,3	-1,9	-1,9	-1,3	-1,4	nein	nein	nein
787	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 48	WA	50	46	47	42	48	44	-3,5	-3,5	-1,9	-2,0	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
788	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 50	WA	49	44	46	41	47	43	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
789	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 52	WA	49	45	46	41	47	43	-3,1	-3,2	-1,9	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
790	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 54	WA	49	44	46	41	47	42	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
791	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 56	WA	49	44	46	41	47	42	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
792	Dr.-Johann-Heitzer-Straße 58	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
793	Dülferstraße 109	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
794	Dülferstraße 110	WA	57	52	54	50	55	50	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
795	Dülferstraße 111	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
796	Dülferstraße 112	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
797	Dülferstraße 113	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
798	Dülferstraße 115	WA	56	51	53	49	54	49	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
799	Dülferstraße 116	MI	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
800	Dülferstraße 117	WA	58	53	55	50	56	51	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
801	Dülferstraße 118	MI	58	53	55	51	56	51	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
802	Dülferstraße 118	MI	58	53	55	51	56	51	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
803	Dülferstraße 119	WA	57	53	55	50	56	51	-2,2	-2,2	-1,9	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
804	Dülferstraße 120	MI	58	53	56	51	56	51	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
805	Dülferstraße 122	MI	58	53	56	51	56	51	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
806	Edeltraut-Klapproth-Straße 4 (EG-2.OG)	WA	50	45	46	42	48	43	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
807	Edeltraut-Klapproth-Straße 4 (EG-5.OG)	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
808	Edeltraut-Klapproth-Straße 4a (EG-2.OG)	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
809	Edeltraut-Klapproth-Straße 4a (EG-5.OG)	WA	51	46	47	43	49	44	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
810	Edeltraut-Klapproth-Straße 4b (EG-5.OG)	WA	51	47	48	43	49	45	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
811	Edeltraut-Klapproth-Straße 4b (EG-2.OG)	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
812	Edeltraut-Klapproth-Straße 4c (EG-2.OG)	WA	51	46	48	43	49	44	-3,2	-3,1	-2,0	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
813	Edeltraut-Klapproth-Straße 4c (EG-3.OG)	WA	53	48	50	45	51	47	-3,6	-3,5	-1,9	-1,9	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
814	Edeltraut-Klapproth-Straße 4c (EG-5.OG)	WA	54	49	50	45	52	47	-3,7	-3,6	-1,9	-2,0	-1,8	-1,6	nein	nein	nein
815	Eibenweg 1	WA	49	45	46	41	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
816	Eibenweg 2	WA	49	44	46	41	47	42	-3,3	-3,3	-1,8	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
817	Eibenweg 3	WA	49	44	45	41	47	42	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
818	Eibenweg 4	WA	49	44	45	41	47	42	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
819	Eibenweg 5	WA	49	44	46	41	47	42	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
820	Eichenweg 1	WA	47	42	44	39	45	40	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
821	Eichenweg 10	WA	49	44	45	40	47	42	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
822	Eichenweg 2	WA	45	41	42	37	43	39	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
823	Eichenweg 3a	WA	46	41	42	37	44	39	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
824	Eichenweg 3b	WA	45	40	42	37	43	38	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
825	Eichenweg 4	WA	46	41	42	38	44	39	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
826	Eichenweg 5 (1)	WA	46	41	42	38	44	39	-3,9	-3,6	-1,9	-1,9	-2,0	-1,7	nein	nein	nein
827	Eichenweg 5 (2)	WA	42	38	38	34	40	36	-4,0	-3,7	-1,9	-2,0	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
828	Eichenweg 6	WA	48	43	44	40	46	41	-3,7	-3,5	-1,9	-1,9	-1,8	-1,6	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
829	Eichenweg 7	WA	47	42	43	38	45	40	-3,8	-3,6	-1,9	-1,9	-1,9	-1,7	nein	nein	nein
830	Eichenweg 8	WA	46	41	42	38	44	39	-3,6	-3,6	-1,9	-2,0	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
831	Eichenweg 9a,9b	WA	46	41	42	37	44	39	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
832	Eichenweg 9c	WA	46	41	42	37	44	39	-4,1	-3,8	-1,9	-2,0	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
833	Eishüttenweg 10	AB	66	61	64	59	64	59	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
834	Eishüttenweg 21 (1)	AB	65	60	63	58	63	58	-1,8	-1,8	-1,7	-1,7	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
835	Eishüttenweg 21 (2)	AB	64	59	62	57	62	57	-1,9	-1,9	-1,8	-1,8	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
836	Eishüttenweg 7	WA	63	58	61	56	61	56	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
837	Eisolzrieder Straße 1	WA	56	52	53	48	55	50	-3,6	-3,5	-1,9	-1,9	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
838	Eisolzrieder Straße 10	WA	55	51	51	47	53	49	-4,1	-3,6	-1,9	-2,0	-2,2	-1,6	nein	nein	nein
839	Eisolzrieder Straße 12	WA	55	50	51	47	53	48	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
840	Eisolzrieder Straße 3	WA	56	51	51	47	54	49	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
841	Eisolzrieder Straße 4	WA	56	51	52	47	54	49	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
842	Eisolzrieder Straße 5	WA	55	51	51	47	53	49	-4,2	-3,8	-1,9	-2,0	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
843	Eisolzrieder Straße 6	WA	57	52	52	48	55	50	-4,6	-4,0	-1,9	-1,9	-2,7	-2,1	nein	nein	nein
844	Eisolzrieder Straße 8	WA	55	51	51	47	53	49	-4,1	-3,7	-1,9	-1,9	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
845	Enterstraße 1	AB	58	54	55	51	57	52	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
846	Enterstraße 11	AB	55	50	52	47	53	49	-3,0	-3,0	-1,9	-1,9	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
847	Enterstraße 13	AB	60	56	57	53	58	54	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
848	Enterstraße 23	AB	62	57	59	54	60	55	-3,0	-3,1	-1,9	-2,0	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
849	Enterstraße 55	AB	63	58	59	55	61	56	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
850	Eschenweg 10	WA	47	42	43	38	45	40	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
851	Eschenweg 4	WA	47	42	43	39	45	40	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
852	Eschenweg 6	WA	47	42	43	39	45	40	-3,8	-3,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
853	Eschenweg 8	WA	47	42	43	38	45	40	-3,9	-3,6	-1,9	-1,9	-2,0	-1,7	nein	nein	nein
854	Eversbuschstraße 155	MI	51	46	49	44	49	44	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
855	Eversbuschstraße 158	MI	50	45	48	43	48	43	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
856	Eversbuschstraße 159	AB	51	46	49	44	49	44	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
857	Eversbuschstraße 160	MI	50	45	48	42	48	43	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
858	Eversbuschstraße 160a	MI	50	45	48	43	49	43	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
859	Eversbuschstraße 161	KU	52	47	49	44	50	45	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
860	Eversbuschstraße 162	MI	50	45	48	43	48	43	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
861	Eversbuschstraße 163a	MI	51	46	48	43	49	44	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
862	Eversbuschstraße 164a	MI	51	46	48	43	49	44	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
863	Eversbuschstraße 165	MI	51	46	48	43	49	44	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
864	Eversbuschstraße 165a,165b,165c	AB	53	48	51	46	51	46	-2,5	-2,5	-2,0	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
865	Eversbuschstraße 167	MI	52	47	49	44	50	45	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
866	Eversbuschstraße 167a	MI	52	47	49	44	50	45	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
867	Eversbuschstraße 167b	MI	52	47	49	44	50	45	-2,7	-2,6	-1,9	-2,0	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
868	Eversbuschstraße 167c	MI	51	47	49	44	50	45	-2,7	-2,6	-1,9	-1,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
869	Eversbuschstraße 167d	MI	51	47	49	44	50	45	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
870	Eversbuschstraße 167e	MI	52	47	49	44	50	45	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
871	Eversbuschstraße 170	MI	49	44	46	41	47	42	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
872	Eversbuschstraße 174	MI	52	47	49	44	50	45	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
873	Eversbuschstraße 176	MI	53	48	50	46	51	46	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
874	Eversbuschstraße 180,182 (Schule) (1)	KU	52	48	50	45	51	46	-2,8	-2,8	-1,9	-1,9	-0,9	-0,9	nein	nein	nein
875	Eversbuschstraße 180,182 (Schule) (2)	KU	54	49	51	46	52	47	-2,6	-2,5	-2,0	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
876	Eversbuschstraße 180,182 (Schule) (3)	KU	48	43	46	41	46	41	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
877	Eversbuschstraße 182 (Schule) (4)	KU	54	49	51	47	52	47	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
878	Eversbuschstraße 184	MI	54	49	52	47	52	47	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
879	Eversbuschstraße 186	MI	53	48	50	45	51	46	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
880	Eversbuschstraße 187	MI	54	49	52	47	52	47	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
881	Eversbuschstraße 187a	MI	54	49	51	46	52	47	-2,5	-2,7	-1,9	-2,0	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
882	Eversbuschstraße 188	MI	55	50	52	47	53	48	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
883	Eversbuschstraße 189	MI	54	49	51	46	52	47	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
884	Eversbuschstraße 189a	MI	54	49	51	46	52	47	-2,6	-2,7	-1,9	-1,9	-0,7	-0,8	nein	nein	nein
885	Eversbuschstraße 190	MI	56	51	53	48	54	49	-2,7	-2,7	-2,0	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
886	Eversbuschstraße 191	MI	55	50	52	47	53	48	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
887	Eversbuschstraße 191a	MI	53	49	51	46	52	47	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
888	Eversbuschstraße 192	GE	55	51	53	48	53	49	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
889	Eversbuschstraße 194	GE	55	50	52	47	53	48	-2,9	-2,8	-2,0	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
890	Eversbuschstraße 194	GE	55	51	53	48	53	49	-2,6	-2,8	-1,9	-2,0	-0,7	-0,8	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
891	Eversbuschstraße 199	MI	54	49	51	46	52	47	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
892	Eversbuschstraße 201 (1)	MI	56	51	53	49	54	49	-2,8	-2,8	-2,0	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
893	Eversbuschstraße 201 (2)	AB	56	51	53	48	54	49	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
894	Eversbuschstraße 201 (3)	MI	55	51	53	48	54	49	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
895	Eversbuschstraße 204	GE	60	56	57	52	58	54	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
896	Eversbuschstraße 207	AB	57	53	54	50	55	51	-2,9	-2,8	-1,9	-1,9	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
897	Eversbuschstraße 209	AB	59	54	56	51	57	52	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
898	Eversbuschstraße 210 (1)	GE	61	57	58	54	59	55	-3,2	-3,2	-2,0	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
899	Eversbuschstraße 210 (2)	GE	60	56	57	53	58	54	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
900	Eversbuschstraße 227	AB	61	56	58	53	59	54	-3,3	-3,3	-2,0	-2,0	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
901	Eversbuschstraße 235	WA	60	55	57	52	58	53	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
902	Eversbuschstraße 237	WA	59	55	56	51	57	53	-3,2	-3,2	-2,0	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
903	Eversbuschstraße 239	WA	58	54	55	51	56	52	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
904	Eversbuschstraße 239a	WA	58	53	55	50	56	51	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
905	Eversbuschstraße 239b	WA	58	53	55	50	56	51	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
906	Eversbuschstraße 241	WA	57	53	54	50	55	51	-3,2	-3,2	-2,0	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
907	Eversbuschstraße 241a	WA	59	54	56	51	57	52	-3,2	-3,2	-2,0	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
908	Eversbuschstraße 241b	WA	57	52	52	48	55	50	-4,2	-3,8	-1,9	-2,0	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
909	Eversbuschstraße 241c	WA	58	53	55	50	56	51	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
910	Eversbuschstraße 241d	WA	58	53	54	50	56	51	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
911	Eversbuschstraße 241e	WA	57	52	54	49	55	50	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
912	Eversbuschstraße 241f	WA	57	53	54	50	55	51	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
913	Eversbuschstraße 243	WA	57	53	54	49	55	51	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
914	Eversbuschstraße 245	WA	59	54	56	51	57	52	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
915	Eversbuschstraße 247	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
916	Eversbuschstraße 247a	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
917	Eversbuschstraße 249	WA	58	54	55	50	56	52	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
918	Eversbuschstraße 249a	WA	57	52	53	49	55	50	-3,5	-3,5	-1,9	-2,0	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
919	Eversbuschstraße 251	WA	56	52	53	48	54	50	-3,2	-3,2	-2,0	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
920	Eversbuschstraße 251a	WA	56	52	53	49	54	50	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
921	Eversbuschstraße 253	WA	55	51	52	47	53	49	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
922	Eversbuschstraße 253a	WA	56	52	52	48	54	50	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
923	Eversbuschstraße 253b	WA	56	51	52	48	54	49	-3,6	-3,6	-1,9	-2,0	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
924	Eversbuschstraße 253c	WA	57	52	53	49	55	50	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
925	Eversbuschstraße 255	WA	55	51	52	47	53	49	-3,4	-3,5	-1,9	-2,0	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
926	Eversbuschstraße 257	WA	56	52	53	48	54	50	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
927	Eversbuschstraße 257a	WA	56	51	52	47	54	49	-3,6	-3,6	-1,9	-1,9	-1,7	-1,7	nein	nein	nein
928	Eversbuschstraße 261	WA	56	51	52	48	54	49	-3,9	-3,5	-1,9	-2,0	-2,0	-1,5	nein	nein	nein
929	Eversbuschstraße 281	WA	57	53	53	49	55	51	-4,3	-3,8	-1,9	-2,0	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
930	Eversbuschstraße 283	WA	56	51	52	47	54	49	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
931	Feldmochinger Straße 395	MI	56	51	53	48	54	49	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
932	Feldmochinger Straße 397	MI	56	51	53	48	54	49	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
933	Feldmochinger Straße 404a	MI	58	53	55	51	56	51	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
934	Feldmochinger Straße 405	MI	59	54	57	52	58	52	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
935	Feldmochinger Straße 406a	MI	59	54	57	52	57	52	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
936	Feldmochinger Straße 408	MI	58	53	56	51	56	51	-2,2	-2,1	-2,0	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
937	Feldmochinger Straße 410	MI	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
938	Feldmochinger Straße 418	MI	62	57	60	55	60	55	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
939	Feldmochinger Straße 418	MI	62	57	60	55	60	55	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
940	Feldmochinger Straße 419	MI	60	55	58	53	59	53	-2,2	-2,1	-1,9	-2,0	-0,3	-0,1	nein	nein	nein
941	Feldmochinger Straße 420	MI	60	55	58	53	58	53	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
942	Feldmochinger Straße 429	WA	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
943	Feldmochinger Straße 431	WA	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,2	-1,9	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
944	Feldmochinger Straße 431a	WA	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
945	Feldmochinger Straße 431b	WA	62	57	60	55	60	55	-2,1	-2,2	-1,8	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
946	Feldmochinger Straße 431c	WA	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
947	Feldmochinger Straße 431d	WA	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
948	Feldmochinger Straße 431e	WA	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
949	Feldmochinger Straße 433	WA	59	54	57	52	57	52	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
950	Feldmochinger Straße 435	WA	62	57	60	55	60	55	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
951	Feldmochinger Straße 437	WA	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,1	-2,0	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
952	Feldmochinger Straße 439	WA	61	56	59	54	59	54	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein

**Feststellungsentwurf**

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
953	Feldmochinger Straße 441	WA	61	56	59	54	59	54	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
954	Feldmochinger Straße 443	WA	62	57	60	55	61	56	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
955	Ferchenbachstraße 101	WA	56	51	53	48	54	49	-3,3	-3,2	-2,3	-2,4	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
956	Ferchenbachstraße 102	WA	54	49	51	46	52	47	-3,2	-3,1	-2,2	-2,2	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
957	Ferchenbachstraße 103	WA	56	51	52	48	53	48	-3,2	-3,0	-2,2	-2,2	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
958	Ferchenbachstraße 105	WA	57	52	54	49	55	50	-3,3	-3,2	-2,3	-2,4	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
959	Ferchenbachstraße 106	WA	55	50	51	47	53	47	-3,3	-3,2	-2,2	-2,3	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
960	Ferchenbachstraße 107	WA	57	52	54	49	54	49	-3,2	-3,1	-2,3	-2,4	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
961	Ferchenbachstraße 109	WA	58	53	54	49	55	50	-3,2	-3,1	-2,3	-2,4	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
962	Ferchenbachstraße 11	MI	55	50	52	47	53	48	-3,7	-3,5	-2,7	-2,6	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
963	Ferchenbachstraße 122	WA	55	50	52	47	53	48	-3,2	-3,0	-2,2	-2,1	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
964	Ferchenbachstraße 124	WA	55	50	52	47	53	48	-3,1	-3,0	-2,0	-2,1	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
965	Ferchenbachstraße 126	WA	55	50	52	47	53	48	-3,1	-3,0	-2,0	-2,1	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
966	Ferchenbachstraße 13	MI	56	51	52	48	53	48	-3,5	-3,4	-2,6	-2,6	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
967	Ferchenbachstraße 15	MI	56	51	52	48	53	48	-3,6	-3,4	-2,6	-2,6	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
968	Ferchenbachstraße 17	MI	56	51	52	47	53	48	-3,6	-3,5	-2,6	-2,7	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
969	Ferchenbachstraße 176	AB	58	53	55	50	56	51	-2,6	-2,6	-1,8	-1,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
970	Ferchenbachstraße 178	AB	58	53	56	51	56	51	-2,7	-2,5	-1,9	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
971	Ferchenbachstraße 19	MI	55	50	52	47	53	48	-3,6	-3,5	-2,7	-2,8	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
972	Ferchenbachstraße 21	MI	55	50	52	47	53	48	-3,7	-3,6	-2,6	-2,7	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
973	Ferchenbachstraße 212	WA	63	58	60	55	61	56	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
974	Ferchenbachstraße 214	WA	61	56	59	54	60	54	-2,6	-2,4	-1,8	-1,9	-0,8	-0,5	nein	nein	nein
975	Ferchenbachstraße 23	MI	56	51	52	48	53	48	-3,5	-3,4	-2,6	-2,6	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
976	Ferchenbachstraße 25	MI	56	51	52	48	53	48	-3,5	-3,5	-2,6	-2,7	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
977	Ferchenbachstraße 27	MI	55	50	51	47	52	47	-3,6	-3,5	-2,7	-2,8	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
978	Ferchenbachstraße 5	MI	55	50	51	46	52	47	-3,8	-3,6	-2,7	-2,7	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
979	Ferchenbachstraße 7	MI	55	51	52	47	53	48	-3,6	-3,5	-2,6	-2,7	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
980	Ferchenbachstraße 7a	MI	56	51	52	48	53	48	-3,5	-3,4	-2,6	-2,7	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
981	Ferchenbachstraße 88	AB	56	51	53	48	54	49	-3,4	-3,3	-2,4	-2,4	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
982	Ferchenbachstraße 9	MI	55	50	51	46	52	47	-3,7	-3,6	-2,7	-2,8	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
983	Ferchenbachstraße 90	AB	56	51	52	48	53	48	-3,4	-3,3	-2,3	-2,5	-1,1	-0,8	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
984	Ferchenbachstraße 96	WA	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,1	-2,2	-2,3	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
985	Ferchenbachstraße 98	WA	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,2	-2,2	-2,3	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
986	Ferchenbachstraße 99	WA	56	51	52	48	53	48	-3,3	-3,2	-2,3	-2,3	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
987	Fichtenstraße 11	WA	57	52	54	49	55	50	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
988	Fichtenstraße 14	WA	57	53	54	49	55	51	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
989	Fichtenstraße 1a	WA	55	51	52	47	53	49	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
990	Fichtenstraße 1b	WA	55	50	52	47	53	49	-3,4	-3,2	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
991	Fichtenstraße 1c	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
992	Fichtenstraße 1d	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
993	Fichtenstraße 2	WA	56	51	52	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
994	Fichtenstraße 3	WA	56	51	53	48	54	49	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
995	Fichtenstraße 4	WA	56	51	53	48	54	49	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
996	Fichtenstraße 5	WA	56	51	53	48	54	49	-3,5	-3,3	-1,9	-2,0	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
997	Fichtenstraße 6	WA	56	52	53	48	54	50	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
998	Fichtenstraße 7	WA	55	51	52	47	53	49	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
999	Fichtenstraße 9	WA	57	52	53	49	55	50	-3,5	-3,3	-1,9	-2,0	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1000	Föhrenweg 1	WA	57	52	53	49	55	50	-3,5	-3,3	-1,9	-2,0	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1001	Föhrenweg 10	WA	56	51	52	48	54	49	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
1002	Föhrenweg 11	WA	56	51	52	48	54	49	-3,6	-3,4	-2,0	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1003	Föhrenweg 12	WA	56	51	52	48	54	49	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
1004	Föhrenweg 13	WA	56	51	52	48	54	49	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
1005	Föhrenweg 14	WA	55	50	51	46	53	48	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1006	Föhrenweg 15	WA	56	51	52	48	54	49	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
1007	Föhrenweg 16	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1008	Föhrenweg 18	WA	55	50	51	46	53	48	-3,5	-3,5	-1,9	-2,0	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
1009	Föhrenweg 2	WA	56	52	53	48	54	50	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1010	Föhrenweg 20	WA	55	50	51	47	53	48	-3,7	-3,6	-1,9	-2,0	-1,8	-1,6	nein	nein	nein
1011	Föhrenweg 22	WA	55	51	51	47	53	49	-3,9	-3,7	-1,9	-2,0	-2,0	-1,7	nein	nein	nein
1012	Föhrenweg 24	WA	54	49	49	45	52	47	-4,1	-3,8	-1,9	-2,0	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
1013	Föhrenweg 28	WA	53	49	49	45	51	47	-4,3	-3,8	-1,9	-1,9	-2,4	-1,9	nein	nein	nein
1014	Föhrenweg 28a	WA	56	52	52	48	54	50	-4,0	-3,7	-1,9	-1,9	-2,1	-1,8	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag dB(A) Nacht dB(A)		Tag dB(A) Nacht dB(A)		Tag dB(A) Nacht dB(A)		Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1015	Föhrenweg 3	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1016	Föhrenweg 30	WA	56	51	52	47	54	49	-4,1	-3,8	-1,9	-2,0	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
1017	Föhrenweg 5	WA	55	50	52	47	53	48	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1018	Föhrenweg 7	WA	55	51	52	47	53	49	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1019	Föhrenweg 8	WA	54	49	50	46	52	47	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
1020	Föhrenweg 9	WA	55	51	52	47	53	49	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1021	Föhrenweg 9a	WA	55	51	52	47	54	49	-3,6	-3,4	-1,9	-2,0	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
1022	Föhrenweg 9b	WA	55	51	52	47	53	49	-3,5	-3,3	-1,9	-2,0	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1023	Föhrenweg 9c	WA	56	51	53	48	54	49	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1024	Försterweg 1	WA	49	44	45	41	47	42	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1025	Försterweg 10	WA	48	44	45	40	47	42	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1026	Försterweg 11	WA	48	44	45	40	47	42	-3,9	-3,6	-1,9	-1,9	-2,0	-1,7	nein	nein	nein
1027	Försterweg 12	WA	48	44	45	40	47	42	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1028	Försterweg 13	WA	48	44	44	40	46	42	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1029	Försterweg 14	WA	48	43	44	40	46	41	-3,8	-3,5	-1,9	-2,0	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
1030	Försterweg 15	WA	48	43	44	40	46	41	-3,8	-3,4	-1,9	-1,9	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
1031	Försterweg 2	WA	48	43	43	39	46	41	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
1032	Försterweg 3	WA	47	42	43	39	45	40	-4,2	-3,8	-1,8	-2,0	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
1033	Försterweg 4	WA	47	43	43	39	46	41	-4,1	-3,7	-1,8	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
1034	Försterweg 5	WA	49	44	45	41	47	42	-3,8	-3,5	-1,9	-2,0	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
1035	Försterweg 6	WA	48	43	44	40	46	41	-3,8	-3,5	-1,9	-2,0	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
1036	Försterweg 7	WA	48	44	45	40	47	42	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1037	Försterweg 8	WA	48	44	44	40	46	42	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1038	Försterweg 9	WA	48	44	45	40	47	42	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1039	Frankaustraße 10	WA	61	56	58	54	59	54	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1040	Frankaustraße 12	WA	60	55	58	53	58	53	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1041	Frankaustraße 14	WA	61	56	59	54	59	54	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1042	Frankaustraße 16	WA	60	55	57	53	58	53	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1043	Frankaustraße 18	WA	61	56	59	54	59	54	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
1044	Frankaustraße 20	WA	61	56	59	54	59	54	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1045	Frankaustraße 20a	WA	61	56	59	54	59	54	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1046	Frankaustraße 22 (1)	WA	61	56	59	54	59	54	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
1047	Frankaustraße 22 (2)	WA	61	56	59	54	59	54	-2,1	-2,0	-2,0	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1048	Frankaustraße 8	WA	60	55	58	53	58	53	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1049	Franz-Nißl-Straße 73	WA	50	45	47	43	48	43	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1050	Franz-Nißl-Straße 75	WA	50	45	47	42	48	43	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1051	Franz-Nißl-Straße 77	WA	50	45	47	42	48	43	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1052	Franz-Nißl-Straße 77a	WA	50	45	47	42	48	43	-2,5	-2,5	-2,0	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1053	Franz-Töpsl-Weg 1	WA	55	49	52	47	53	48	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
1054	Franz-Töpsl-Weg 10	WA	58	53	55	50	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1055	Franz-Töpsl-Weg 11	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1056	Franz-Töpsl-Weg 11a	WA	58	53	55	51	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1057	Franz-Töpsl-Weg 12	WA	56	51	54	49	54	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1058	Franz-Töpsl-Weg 13	WA	57	52	54	50	55	50	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
1059	Franz-Töpsl-Weg 13a	WA	58	53	56	51	56	51	-2,6	-2,5	-1,9	-1,9	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1060	Franz-Töpsl-Weg 14	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1061	Franz-Töpsl-Weg 15	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1062	Franz-Töpsl-Weg 16	WA	57	52	54	50	55	50	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1063	Franz-Töpsl-Weg 2	WA	56	51	54	49	54	49	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1064	Franz-Töpsl-Weg 2a	WA	54	49	51	46	52	47	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
1065	Franz-Töpsl-Weg 2b	WA	56	51	53	48	54	49	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1066	Franz-Töpsl-Weg 2c	WA	55	50	52	47	53	48	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1067	Franz-Töpsl-Weg 3	WA	56	51	53	48	54	49	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1068	Franz-Töpsl-Weg 4	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,5	-2,0	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
1069	Franz-Töpsl-Weg 6	WA	56	52	54	49	55	50	-2,6	-2,5	-1,9	-1,9	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1070	Franz-Töpsl-Weg 7	WA	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1071	Franz-Töpsl-Weg 8	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1072	Franz-Töpsl-Weg 9	WA	56	51	54	49	54	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1073	Friedhofgasse 5	AB	56	52	54	49	54	50	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1074	Friedhofgasse 6	MI	54	50	52	47	52	48	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
1075	Friedhofgasse 7	AB	56	51	53	48	54	49	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
1076	Gedingweg 12	AB	62	57	60	54	60	55	-2,4	-2,5	-1,8	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1077	Georg-Reismüller-Straße 43	WA	50	45	47	42	48	43	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1078	Georg-Reismüller-Straße 45	WA	50	45	47	42	48	43	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1079	Georg-Reismüller-Straße 45a	WA	48	43	46	41	46	41	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1080	Georg-Reismüller-Straße 46	WA	51	46	48	43	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
1081	Georg-Reismüller-Straße 47	WA	50	45	47	42	48	43	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1082	Georg-Reismüller-Straße 49	WA	50	45	47	42	48	43	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1083	Georg-Reismüller-Straße 51	WA	49	44	46	41	47	42	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
1084	Georg-Reismüller-Straße 53	WA	50	45	48	43	48	43	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1085	Gerberau 11?	WA	61	56	56	52	59	54	-4,7	-4,1	-1,9	-1,9	-2,8	-2,2	nein	nein	nein
1086	Gerberau 13?	WA	60	55	55	51	58	53	-4,4	-3,8	-1,9	-1,9	-2,5	-1,9	nein	nein	nein
1087	Gerberau 15?	WA	60	55	56	51	58	53	-4,3	-3,8	-1,9	-1,9	-2,4	-1,9	nein	nein	nein
1088	Gerberau 9?	WA	59	54	55	50	57	52	-4,2	-3,8	-1,9	-2,0	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
1089	Glasstraße 1	WA	65	60	63	58	64	59	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1090	Glasstraße 10	WA	62	57	60	55	60	55	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1091	Glasstraße 11	WA	63	58	61	56	61	56	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1092	Glasstraße 12	WA	64	59	62	57	62	57	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1093	Glasstraße 12a	WA	64	59	62	57	63	58	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1094	Glasstraße 13	WA	63	58	61	56	61	56	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1095	Glasstraße 14	WA	62	57	60	55	60	55	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1096	Glasstraße 15	WA	64	59	61	56	62	57	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1097	Glasstraße 16	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1098	Glasstraße 18	WA	62	57	60	55	60	55	-2,1	-2,2	-1,8	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1099	Glasstraße 3	WA	65	60	63	58	63	58	-2,1	-2,1	-1,8	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1100	Glasstraße 4	WA	65	60	63	58	63	58	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1101	Glasstraße 4a	WA	65	60	63	58	64	59	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1102	Glasstraße 4b	WA	65	60	63	58	63	58	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1103	Glasstraße 4c	WA	65	60	62	57	63	58	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1104	Glasstraße 4d,4e	WA	64	59	62	57	62	57	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1105	Glasstraße 4e	WA	64	59	62	57	62	57	-2,1	-2,1	-1,8	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1106	Glasstraße 4f	WA	64	59	61	57	62	57	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1107	Glasstraße 4g	WA	64	59	62	57	62	57	-2,1	-2,0	-1,8	-1,9	-0,3	-0,1	nein	nein	nein



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1108	Glasstraße 5	WA	64	59	62	57	62	57	-2,1	-2,1	-1,8	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1109	Glasstraße 6a	WA	65	60	63	58	63	58	-2,3	-2,2	-1,9	-1,8	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1110	Glasstraße 7	WA	64	59	62	57	62	57	-2,1	-2,1	-1,8	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1111	Glasstraße 7a	WA	63	58	60	55	61	56	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1112	Glasstraße 8	WA	63	58	61	56	61	56	-2,1	-2,0	-1,8	-1,8	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1113	Glasstraße 8a	WA	64	59	62	57	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1114	Glasstraße 8b	WA	64	59	62	57	62	57	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1115	Glasstraße 9	WA	64	59	62	57	62	57	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1116	Göttnerstraße 12 (Kita)	KU	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,3	-1,9	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1117	Göttnerstraße 15	WA	59	54	56	51	57	52	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1118	Göttnerstraße 15a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1119	Göttnerstraße 15b (1)	WA	60	55	58	53	59	53	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1120	Göttnerstraße 15b (2)	WA	59	54	57	52	58	53	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1121	Göttnerstraße 15c	WA	60	55	58	53	59	53	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1122	Göttnerstraße 19	WA	61	56	59	54	60	55	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1123	Göttnerstraße 19a	WA	59	54	57	52	57	52	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1124	Göttnerstraße 22	WA	60	55	57	53	58	53	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1125	Göttnerstraße 24	WA	61	56	59	54	59	54	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
1126	Göttnerstraße 27	WA	61	56	59	54	60	54	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1127	Göttnerstraße 8	AB	58	53	56	51	57	51	-2,4	-2,4	-1,8	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1128	Göttnerstraße 8	AB	58	53	56	51	57	51	-2,4	-2,4	-1,8	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1129	Grashofstraße 10	WA	61	56	59	54	59	54	-2,2	-2,2	-1,8	-2,0	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1130	Grashofstraße 103	AB	64	59	61	56	62	57	-2,3	-2,1	-1,9	-1,8	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1131	Grashofstraße 104	AB	60	55	59	54	59	54	-1,9	-1,9	-1,8	-1,8	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1132	Grashofstraße 106	AB	61	56	59	54	59	54	-2,1	-2,1	-1,8	-1,8	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1133	Grashofstraße 10a	MI	62	57	59	54	60	55	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1134	Grashofstraße 10b	WA	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1135	Grashofstraße 110	AB	59	54	57	52	58	53	-1,9	-1,9	-1,8	-1,8	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1136	Grashofstraße 112	AB	60	55	58	53	58	53	-2,2	-2,1	-1,8	-1,8	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1137	Grashofstraße 12	WA	60	55	58	53	58	53	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
1138	Grashofstraße 125	AB	60	55	58	53	58	53	-2,1	-2,1	-1,8	-1,8	-0,3	-0,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1139	Grashofstraße 127	AB	60	55	58	53	58	53	-2,1	-2,1	-1,8	-1,8	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1140	Grashofstraße 14	WA	62	57	59	54	60	55	-2,2	-2,2	-1,8	-2,0	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1141	Grashofstraße 14a	WA	61	56	58	54	59	54	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1142	Grashofstraße 15 (1)	WA	61	56	59	54	59	54	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1143	Grashofstraße 15 (2)	MI	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1144	Grashofstraße 16	WA	62	57	60	55	61	56	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1145	Grashofstraße 16a	WA	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1146	Grashofstraße 18	WA	62	57	60	55	60	55	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1147	Grashofstraße 18a	WA	61	55	58	53	59	54	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1148	Grashofstraße 19	WA	62	57	60	55	60	55	-2,3	-2,2	-1,9	-2,0	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1149	Grashofstraße 21	WA	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,2	-1,8	-2,0	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1150	Grashofstraße 23	WA	59	54	57	52	57	52	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1151	Grashofstraße 25	WA	62	57	59	55	60	55	-2,2	-2,1	-2,0	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1152	Grashofstraße 26	AB	64	59	62	57	62	57	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1153	Grashofstraße 27	WA	63	58	61	56	61	56	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1154	Grashofstraße 5	MI	60	55	57	52	58	53	-2,3	-2,3	-1,9	-2,0	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1155	Grashofstraße 5a	MI	57	52	55	50	55	50	-2,2	-2,2	-1,9	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1156	Grashofstraße 6	MI	60	55	58	53	58	53	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1157	Grashofstraße 67	WA	68	62	65	60	66	61	-2,5	-2,4	-1,9	-1,8	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1158	Grashofstraße 71	WA	67	62	65	60	65	60	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1159	Grashofstraße 73	WA	66	61	63	58	64	59	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1160	Grashofstraße 75	WA	66	61	63	58	64	59	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1161	Grashofstraße 77	WA	65	60	63	58	64	59	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1162	Grashofstraße 77a	WA	63	58	61	56	61	56	-2,1	-2,2	-1,8	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1163	Grashofstraße 78	WA	65	60	62	57	63	58	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1164	Grashofstraße 78a	WA	63	58	60	55	61	56	-2,3	-2,3	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1165	Grashofstraße 79	WA	65	60	63	58	64	58	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1166	Grashofstraße 79a	WA	65	60	63	58	63	58	-2,3	-2,2	-1,9	-1,8	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1167	Grashofstraße 79b	WA	66	61	64	59	64	59	-2,1	-2,1	-1,8	-1,8	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1168	Grashofstraße 8	MI	59	54	57	52	58	53	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1169	Grashofstraße 80	WA	64	59	62	57	62	57	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1170	Grashofstraße 81	WA	64	59	62	57	62	57	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1171	Grashofstraße 81a	WA	64	58	61	56	62	57	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1172	Grashofstraße 83	WA	64	59	62	57	62	57	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1173	Grashofstraße 83a	WA	64	59	62	57	62	57	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1174	Grashofstraße 83b	WA	65	60	62	57	63	58	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1175	Grashofstraße 84	AB	65	60	62	57	63	58	-2,3	-2,2	-1,9	-1,8	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1176	Grashofstraße 85	WA	63	58	61	56	61	56	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1177	Grashofstraße 85a	WA	63	58	61	56	61	56	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1178	Grashofstraße 87	WA	65	60	63	58	63	58	-2,0	-2,1	-1,8	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1179	Grashofstraße 87a	WA	64	59	61	57	62	57	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1180	Grashofstraße 89	WA	65	60	63	58	63	58	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1181	Grashofstraße 89	WA	59	54	56	51	57	52	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1182	Grashofstraße 9	MI	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1183	Grashofstraße 9a	MI	60	55	58	53	58	53	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1184	Grüntensteinstraße 1	WA	53	48	49	45	51	46	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1185	Grüntensteinstraße 3	WA	51	46	47	43	49	44	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
1186	Grüntensteinstraße 5	WA	50	46	47	43	49	44	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
1187	Grüntensteinstraße 7	WA	50	46	47	43	48	44	-3,0	-3,1	-1,9	-2,0	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
1188	Gündinger Weg 31	AB	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1189	Gustav-Otto-Bogen 10	WA	49	45	45	41	47	43	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1190	Gustav-Otto-Bogen 11	WA	56	51	52	48	54	49	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1191	Gustav-Otto-Bogen 12	WA	49	45	45	41	47	43	-4,1	-3,7	-1,9	-1,9	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
1192	Gustav-Otto-Bogen 14	WA	48	44	45	40	47	42	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1193	Gustav-Otto-Bogen 15	WA	54	50	50	46	52	48	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
1194	Gustav-Otto-Bogen 16	WA	48	44	45	40	46	42	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1195	Gustav-Otto-Bogen 17	WA	53	49	49	45	52	47	-4,4	-3,9	-1,9	-2,0	-2,5	-1,9	nein	nein	nein
1196	Gustav-Otto-Bogen 18	WA	48	44	45	40	47	42	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
1197	Gustav-Otto-Bogen 19	WA	55	50	51	47	53	48	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
1198	Gustav-Otto-Bogen 2	WA	48	44	45	40	47	42	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1199	Gustav-Otto-Bogen 20	WA	52	47	48	44	50	45	-3,7	-3,4	-1,9	-2,0	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
1200	Gustav-Otto-Bogen 22	WA	52	48	48	44	50	46	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1201	Gustav-Otto-Bogen 23	WA	53	48	49	45	51	46	-3,8	-3,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
1202	Gustav-Otto-Bogen 24	WA	52	48	49	44	51	46	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1203	Gustav-Otto-Bogen 25	WA	53	48	49	45	51	46	-3,8	-3,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
1204	Gustav-Otto-Bogen 26	WA	53	48	49	44	51	46	-3,8	-3,6	-1,9	-2,0	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
1205	Gustav-Otto-Bogen 28	WA	53	48	49	45	51	46	-3,9	-3,6	-1,9	-1,9	-2,0	-1,7	nein	nein	nein
1206	Gustav-Otto-Bogen 3	WA	48	44	45	40	47	42	-3,7	-3,5	-1,9	-1,9	-1,8	-1,6	nein	nein	nein
1207	Gustav-Otto-Bogen 30	WA	53	49	49	45	51	47	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
1208	Gustav-Otto-Bogen 32	WA	53	49	49	45	51	47	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1209	Gustav-Otto-Bogen 34	WA	53	49	49	45	51	47	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1210	Gustav-Otto-Bogen 4	WA	49	44	45	41	47	43	-4,0	-3,5	-1,9	-1,9	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
1211	Gustav-Otto-Bogen 5	WA	51	47	47	43	49	45	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
1212	Gustav-Otto-Bogen 6	WA	49	44	45	41	47	42	-3,9	-3,6	-1,8	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
1213	Gustav-Otto-Bogen 8	WA	49	45	45	41	47	43	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
1214	Gustav-Otto-Bogen 9	WA	58	53	53	49	56	51	-4,4	-3,9	-1,8	-1,9	-2,6	-2,0	nein	nein	nein
1215	Hadinger Weg 2a	AB	56	51	53	48	54	49	-2,9	-2,9	-1,9	-1,9	-1,0	-1,0	nein	nein	nein
1216	Hadinger Weg 3 (1)	AB	54	49	51	46	52	47	-2,8	-2,8	-1,9	-1,9	-0,9	-0,9	nein	nein	nein
1217	Hadinger Weg 3 (2)	AB	54	49	51	46	52	47	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
1218	Hausmannstraße 10	WA	55	51	52	47	53	49	-3,4	-3,2	-1,9	-2,0	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1219	Hausmannstraße 11	WA	56	51	52	48	54	49	-3,5	-3,2	-1,9	-1,9	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1220	Hausmannstraße 12	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,1	-1,9	-2,0	-1,5	-1,1	nein	nein	nein
1221	Hausmannstraße 13	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,2	-1,9	-2,0	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1222	Hausmannstraße 14	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1223	Hausmannstraße 15	WA	56	51	53	48	54	49	-3,4	-3,2	-1,9	-2,0	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1224	Hausmannstraße 2	WA	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,1	-1,9	-1,9	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
1225	Hausmannstraße 3	WA	56	51	53	48	54	49	-3,4	-3,2	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1226	Hausmannstraße 4	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,2	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1227	Hausmannstraße 5	WA	56	51	53	48	54	49	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1228	Hausmannstraße 6	WA	55	51	52	48	53	49	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1229	Hausmannstraße 7	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,2	-2,0	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1230	Hausmannstraße 8	WA	55	50	52	47	53	49	-3,4	-3,2	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1231	Hausmannstraße 9	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,2	-1,9	-2,0	-1,5	-1,2	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag dB(A) Nacht dB(A)		Tag dB(A) Nacht dB(A)		Tag dB(A) Nacht dB(A)		Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1232	Heimgartenweg 1	WA	54	50	51	46	52	48	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1233	Heimgartenweg 10	WA	56	51	53	48	54	49	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1234	Heimgartenweg 11	WA	54	50	51	47	53	48	-3,3	-3,2	-1,9	-2,0	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
1235	Heimgartenweg 12	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
1236	Heimgartenweg 13	WA	55	50	52	47	53	48	-3,2	-3,2	-2,0	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1237	Heimgartenweg 14	WA	56	51	53	48	54	49	-3,3	-3,3	-2,0	-2,0	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
1238	Heimgartenweg 15	WA	56	51	53	48	54	49	-3,3	-3,2	-1,9	-2,0	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
1239	Heimgartenweg 16	WA	56	52	53	48	54	50	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
1240	Heimgartenweg 17	WA	55	51	52	47	54	49	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1241	Heimgartenweg 19	WA	55	51	52	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1242	Heimgartenweg 2	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,2	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1243	Heimgartenweg 21	WA	55	50	52	47	53	48	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1244	Heimgartenweg 23	WA	56	51	53	48	54	49	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1245	Heimgartenweg 25	WA	56	51	53	48	54	49	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1246	Heimgartenweg 27	WA	56	51	53	48	54	49	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1247	Heimgartenweg 3	WA	53	48	50	45	51	47	-3,0	-3,1	-1,9	-1,9	-1,1	-1,2	nein	nein	nein
1248	Heimgartenweg 4	WA	55	50	52	47	53	48	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1249	Heimgartenweg 5	WA	54	50	51	46	53	48	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
1250	Heimgartenweg 6	WA	55	50	52	47	53	48	-3,0	-3,1	-1,9	-2,0	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
1251	Heimgartenweg 7	WA	54	50	51	46	52	48	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1252	Heimgartenweg 8	WA	55	50	51	47	53	48	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1253	Heimgartenweg 9	WA	54	50	51	47	52	48	-3,2	-3,1	-2,0	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1254	Heinrich-Buz-Weg 10	WA	56	51	52	47	54	49	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
1255	Heinrich-Buz-Weg 11	WA	59	54	55	51	57	52	-4,3	-3,8	-1,9	-1,9	-2,4	-1,9	nein	nein	nein
1256	Heinrich-Buz-Weg 2	WA	53	48	49	45	51	46	-4,1	-3,6	-1,9	-2,0	-2,2	-1,6	nein	nein	nein
1257	Heinrich-Buz-Weg 4	WA	55	50	51	47	53	48	-4,2	-3,6	-1,9	-1,9	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
1258	Heinrich-Buz-Weg 6	WA	56	51	52	48	54	49	-4,3	-3,7	-1,9	-1,9	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
1259	Heinrich-Buz-Weg 8	WA	56	51	52	48	54	50	-4,4	-3,7	-1,9	-1,9	-2,5	-1,8	nein	nein	nein
1260	Helmunistraße 2	WA	65	60	62	57	63	58	-2,6	-2,5	-1,8	-1,8	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1261	Helmunistraße 3	WA	66	61	63	58	64	59	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1262	Helmunistraße 4	WA	66	61	64	59	64	59	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1263	Helmunistraße 5	WA	64	59	61	56	62	57	-2,8	-2,6	-1,8	-1,8	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
1264	Helmunistraße 6	WA	67	62	64	59	65	60	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1265	Helmunistraße 7	WA	67	62	64	59	65	60	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1266	Helmunistraße 8	WA	63	58	61	56	61	56	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1267	Helmunistraße 9	WA	66	61	63	58	64	59	-2,4	-2,2	-1,8	-1,9	-0,6	-0,3	nein	nein	nein
1268	Heppstraße 11 (1)	WA	67	62	64	59	65	60	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1269	Heppstraße 11 (2)	WA	65	60	63	58	64	59	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1270	Heppstraße 12	WA	64	59	61	56	62	57	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1271	Heppstraße 122	AB	63	57	60	55	61	56	-2,8	-2,7	-1,8	-1,8	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
1272	Heppstraße 124	AB	64	59	61	56	62	57	-2,8	-2,7	-1,8	-1,9	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
1273	Heppstraße 126	AB	64	59	61	56	62	57	-2,8	-2,7	-1,8	-1,8	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
1274	Heppstraße 13	WA	66	61	64	59	65	60	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1275	Heppstraße 14	WA	67	62	64	59	65	60	-2,3	-2,3	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1276	Heppstraße 14a	WA	66	61	64	59	64	59	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1277	Heppstraße 15	WA	65	60	63	58	63	58	-2,3	-2,2	-1,9	-1,8	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1278	Heppstraße 15a	WA	65	60	63	58	63	58	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1279	Heppstraße 16	WA	66	61	64	59	64	59	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1280	Heppstraße 17	WA	65	60	62	57	63	58	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1281	Heppstraße 19	WA	64	59	61	56	62	57	-2,1	-2,1	-1,8	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1282	Heppstraße 19a	WA	62	57	60	55	61	56	-2,4	-2,2	-1,9	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1283	Heppstraße 19b	WA	65	60	63	58	63	58	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1284	Heppstraße 2	WA	67	62	65	60	65	60	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1285	Heppstraße 20	WA	64	59	62	57	62	57	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1286	Heppstraße 21	WA	66	61	63	59	64	59	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1287	Heppstraße 21a	WA	66	61	63	58	64	59	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1288	Heppstraße 22	WA	62	57	59	54	60	55	-2,3	-2,1	-1,9	-1,8	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1289	Heppstraße 22a	WA	64	59	62	57	62	57	-2,3	-2,1	-1,9	-1,8	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1290	Heppstraße 23	WA	64	59	62	57	63	57	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1291	Heppstraße 24	WA	63	58	61	56	61	56	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1292	Heppstraße 26	WA	61	55	58	53	59	54	-2,3	-2,2	-1,9	-1,8	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1293	Heppstraße 26a	WA	62	57	60	55	61	56	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1294	Heppstraße 26b	WA	61	56	59	54	60	55	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1295	Heppstraße 26c	WA	60	55	58	53	58	53	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1296	Heppstraße 28	WA	64	58	61	56	62	57	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1297	Heppstraße 29	AB	65	60	62	57	63	58	-2,7	-2,6	-1,8	-1,8	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
1298	Heppstraße 2a	WA	65	60	62	57	63	58	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1299	Heppstraße 2b	WA	66	61	64	59	64	59	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1300	Heppstraße 2c	WA	64	59	62	57	62	57	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1301	Heppstraße 30	AB	62	57	60	55	60	55	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1302	Heppstraße 30a	AB	62	57	60	55	60	55	-2,1	-2,1	-1,8	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1303	Heppstraße 32	AB	64	59	62	57	62	57	-2,2	-2,1	-1,8	-1,8	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1304	Heppstraße 4	WA	67	62	65	60	65	60	-2,4	-2,3	-1,9	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1305	Heppstraße 68	AB	66	61	63	58	64	59	-2,8	-2,7	-1,8	-1,9	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
1306	Heppstraße 7	WA	67	62	65	60	66	60	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1307	Heppstraße 9	WA	66	60	63	58	64	59	-2,5	-2,4	-1,9	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1308	Heppstraße 91	AB	66	61	63	58	64	59	-2,6	-2,4	-1,8	-1,8	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1309	Heppstraße 91	AB	67	62	65	60	66	60	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1310	Heppstraße 94	AB	67	62	64	59	65	60	-2,5	-2,3	-1,7	-1,8	-0,8	-0,5	nein	nein	nein
1311	Heppstraße 96	AB	65	59	62	57	63	58	-2,6	-2,4	-1,8	-1,8	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1312	Herbergstraße 10	MI	59	54	57	52	57	52	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1313	Herbergstraße 10a	MI	58	53	56	51	56	51	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1314	Herbergstraße 11	MI	56	51	54	49	54	49	-2,2	-2,2	-1,9	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1315	Herbergstraße 11a	MI	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1316	Herbergstraße 11b	MI	59	55	57	52	58	53	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1317	Herbergstraße 11c	MI	60	55	58	53	58	53	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1318	Herbergstraße 12	MI	57	52	54	49	55	50	-2,2	-2,2	-1,9	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1319	Herbergstraße 16	MI	59	54	56	51	57	52	-2,2	-2,1	-2,0	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1320	Herbergstraße 17	WA	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1321	Herbergstraße 18a,18b,18c,18	WA	58	53	56	51	56	52	-2,1	-2,1	-2,0	-1,9	-0,1	-0,2	nein	nein	nein
1322	Herbergstraße 18d,18e	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1323	Herbergstraße 1a	MI	60	55	57	52	58	53	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1324	Herbergstraße 20	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1325	Herbergstraße 20a	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1326	Herbergstraße 22	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1327	Herbergstraße 23	WA	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1328	Herbergstraße 24	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1329	Herbergstraße 24a	WA	56	51	54	49	54	49	-2,2	-2,1	-2,0	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1330	Herbergstraße 24b	WA	53	48	51	46	51	46	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1331	Herbergstraße 25	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1332	Herbergstraße 25a	WA	56	51	54	49	54	49	-2,2	-2,2	-2,0	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1333	Herbergstraße 25b	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1334	Herbergstraße 26	WA	58	53	55	50	56	51	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1335	Herbergstraße 27	WA	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1336	Herbergstraße 27	WA	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1337	Herbergstraße 28	WA	56	51	54	50	54	50	-2,0	-1,9	-2,0	-1,9	0,0	0,0	nein	nein	nein
1338	Herbergstraße 29	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1339	Herbergstraße 30	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1340	Herbergstraße 30a	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1341	Herbergstraße 30b	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1342	Herbergstraße 31	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1343	Herbergstraße 35	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,1	-2,0	-1,9	-0,1	-0,2	nein	nein	nein
1344	Herbergstraße 4	MI	58	53	56	51	57	52	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1345	Herbergstraße 6	MI	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1346	Herbergstraße 9	MI	59	54	57	52	57	52	-2,2	-2,1	-2,0	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1347	Herbergstraße 9a	MI	58	53	56	51	56	51	-2,3	-2,3	-1,9	-2,0	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1348	Herbergstraße 9b	MI	58	53	56	51	56	51	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1349	Herbergstraße 9c	MI	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1350	Herbert-Kadner-Straße 1	MI	58	53	55	50	56	51	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1351	Herbert-Kadner-Straße 10	WA	57	52	54	50	55	50	-2,2	-2,1	-2,0	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1352	Herbert-Kadner-Straße 11	MI	57	52	54	49	55	50	-2,3	-2,2	-2,0	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1353	Herbert-Kadner-Straße 12	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1354	Herbert-Kadner-Straße 15	MI	59	54	56	52	57	52	-2,2	-2,2	-1,9	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1355	Herbert-Kadner-Straße 17	MI	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1356	Herbert-Kadner-Straße 3	MI	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1357	Herbert-Kadner-Straße 4	WA	56	51	54	49	54	49	-2,2	-2,2	-1,9	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1358	Herbert-Kadner-Straße 6	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1359	Herbert-Kadner-Straße 9	MI	57	52	54	49	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1360	Hochmuttinger Straße 11	WA	60	56	58	53	59	54	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1361	Hochmuttinger Straße 13	WA	60	55	58	53	58	53	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1362	Hochmuttinger Straße 15	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
1363	Hochmuttinger Straße 17	WA	61	56	59	54	59	54	-2,1	-2,0	-2,0	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1364	Hochmuttinger Straße 17a	WA	61	56	59	54	59	54	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1365	Hochmuttinger Straße 19	WA	61	56	59	54	59	54	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1366	Hochmuttinger Straße 2	WA	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1367	Hochmuttinger Straße 21	WA	61	56	59	54	59	54	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1368	Hochmuttinger Straße 7	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1369	Hochmuttinger Straße 9	WA	60	55	58	53	58	53	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1370	Hußweg 4	WA	54	49	52	47	52	47	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1371	Jägerstraße 1	WA	47	43	43	39	46	41	-4,0	-3,7	-1,8	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1372	Jägerstraße 10	WA	48	43	44	39	46	41	-4,0	-3,7	-1,9	-2,0	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
1373	Jägerstraße 11a	WA	48	44	44	40	46	42	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
1374	Jägerstraße 11b	WA	48	43	44	40	46	41	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
1375	Jägerstraße 13	WA	47	42	43	39	45	41	-4,3	-3,8	-1,9	-1,9	-2,4	-1,9	nein	nein	nein
1376	Jägerstraße 15	WA	47	42	42	38	45	40	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
1377	Jägerstraße 16	WA	49	44	45	40	47	42	-4,0	-3,5	-1,9	-1,9	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
1378	Jägerstraße 17	WA	47	42	43	39	45	40	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1379	Jägerstraße 19	WA	47	42	43	38	45	40	-4,0	-3,7	-1,8	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1380	Jägerstraße 19a	WA	44	39	40	36	42	37	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1381	Jägerstraße 21	WA	47	43	43	39	45	41	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1382	Jägerstraße 23	WA	47	42	42	38	45	40	-4,3	-3,8	-1,8	-2,0	-2,5	-1,8	nein	nein	nein
1383	Jägerstraße 25	WA	47	43	43	39	46	41	-4,0	-3,5	-1,9	-1,9	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
1384	Jägerstraße 27	WA	49	44	45	40	47	42	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
1385	Jägerstraße 3	WA	48	43	44	40	46	41	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1386	Jägerstraße 3a	WA	44	39	40	35	42	37	-4,1	-3,8	-1,9	-2,0	-2,2	-1,8	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1387	Jägerstraße 4	WA	47	43	43	39	45	41	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
1388	Jägerstraße 5	WA	48	43	44	39	46	41	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
1389	Jägerstraße 6	WA	47	43	43	39	45	41	-4,0	-3,7	-1,9	-2,0	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
1390	Jägerstraße 6a	WA	47	43	43	39	45	41	-4,0	-3,7	-1,9	-2,0	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
1391	Jägerstraße 7	WA	48	43	44	39	46	41	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
1392	Jägerstraße 8	WA	48	43	44	39	46	41	-4,0	-3,7	-1,9	-2,0	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
1393	Jägerstraße 9	WA	48	43	44	40	46	42	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1394	Jägerstraße 9	WA	48	43	44	40	46	42	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1395	Josef-Frankl-Straße 58	WA	51	46	48	44	49	44	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1396	Josef-Frankl-Straße 58a	WA	57	52	55	50	55	50	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1397	Kaiserhölzlstraße 16	WA	57	52	54	49	55	50	-3,5	-3,3	-2,5	-2,6	-1,0	-0,7	nein	nein	nein
1398	Kaiserhölzlstraße 24	WA	58	53	55	50	55	50	-3,2	-3,1	-2,4	-2,4	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1399	Kaiserhölzlstraße 25	WA	53	48	50	45	51	46	-3,4	-3,3	-2,5	-2,5	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
1400	Kaiserhölzlstraße 27	WA	59	54	55	50	56	51	-3,3	-3,2	-2,4	-2,5	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
1401	Kaiserhölzlstraße 31	WA	59	54	56	51	56	51	-3,3	-3,2	-2,5	-2,5	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1402	Kaiserhölzlstraße 33	WA	59	54	56	51	57	52	-3,4	-3,2	-2,5	-2,6	-0,9	-0,6	nein	nein	nein
1403	Kaiserhölzlstraße 41	WA	54	49	50	45	51	46	-3,5	-3,3	-2,3	-2,3	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
1404	Kaiserhölzlstraße 41b	WA	59	54	56	51	57	52	-3,4	-3,3	-2,5	-2,6	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
1405	Kaiserhölzlstraße 41g	WA	62	57	58	53	59	54	-3,4	-3,3	-2,5	-2,6	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
1406	Kaiserhölzlstraße 41h	WA	61	56	58	53	59	54	-3,4	-3,3	-2,6	-2,6	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1407	Kaiserhölzlstraße 43c,43d	WA	61	56	57	52	58	53	-3,3	-3,2	-2,4	-2,5	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
1408	Kaiserhölzlstraße 43k	WA	62	57	59	54	60	55	-3,4	-3,2	-2,5	-2,6	-0,9	-0,6	nein	nein	nein
1409	Kaiserhölzlstraße 44	AB	60	55	57	52	57	52	-3,1	-3,0	-2,3	-2,4	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1410	Kaiserhölzlstraße 46	AB	61	56	58	53	58	53	-3,0	-2,9	-2,2	-2,3	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1411	Kaiserhölzlstraße 47	AB	62	57	59	54	60	54	-3,2	-3,1	-2,2	-2,3	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
1412	Kaiserhölzlstraße 62	AB	62	57	59	54	60	55	-2,8	-2,6	-2,0	-2,0	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1413	Kaiserhölzlstraße 64	AB	63	58	60	55	61	56	-2,8	-2,6	-2,0	-2,0	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1414	Kaiserhölzlstraße 67	AB	63	58	61	56	61	56	-2,7	-2,5	-2,0	-2,0	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1415	Kaiserhölzlstraße 69	AB	63	58	60	55	61	56	-2,7	-2,6	-1,9	-2,1	-0,8	-0,5	nein	nein	nein
1416	Kaiserhölzlstraße 69b	AB	64	59	62	57	62	57	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1417	Kaiserhölzlstraße 74	AB	62	57	59	54	60	55	-2,7	-2,6	-1,9	-1,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1418	Kaiserhölzlstraße 78	AB	65	60	62	57	63	58	-2,7	-2,7	-1,8	-1,9	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
1419	Karl-Hänel-Straße 11	AB	56	52	54	49	55	50	-2,3	-2,5	-1,9	-2,0	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
1420	Karl-Hänel-Straße 12	WA	55	50	53	48	53	48	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1421	Karl-Hänel-Straße 13	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1422	Karl-Hänel-Straße 14	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
1423	Karl-Hänel-Straße 15	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1424	Karl-Hänel-Straße 16	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
1425	Karl-Hänel-Straße 17	WA	57	52	55	50	55	50	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1426	Karl-Hänel-Straße 18	WA	58	53	55	50	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1427	Karl-Hänel-Straße 19	WA	57	52	55	50	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1428	Karl-Hänel-Straße 2	WA	58	53	55	50	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1429	Karl-Hänel-Straße 20	WA	58	53	56	50	56	51	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1430	Karl-Hänel-Straße 21	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,4	-1,9	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1431	Karl-Hänel-Straße 22	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1432	Karl-Hänel-Straße 23	WA	57	52	55	50	55	50	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1433	Karl-Hänel-Straße 24	WA	54	49	51	46	52	47	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1434	Karl-Hänel-Straße 24a	WA	54	49	52	47	52	47	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1435	Karl-Hänel-Straße 25	WA	57	52	55	50	55	50	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1436	Karl-Hänel-Straße 26	WA	58	53	55	50	56	51	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1437	Karl-Hänel-Straße 27	WA	56	52	54	49	55	50	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1438	Karl-Hänel-Straße 28	WA	58	53	55	50	56	51	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1439	Karl-Hänel-Straße 29	WA	57	52	55	50	55	50	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1440	Karl-Hänel-Straße 29a	WA	57	52	55	50	55	50	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1441	Karl-Hänel-Straße 2a	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1442	Karl-Hänel-Straße 30	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,4	-2,0	-1,9	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
1443	Karl-Hänel-Straße 31	WA	58	53	55	50	56	51	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1444	Karl-Hänel-Straße 32	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1445	Karl-Hänel-Straße 33	WA	57	52	55	50	56	50	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1446	Karl-Hänel-Straße 34	WA	58	52	55	50	56	50	-2,2	-2,3	-1,9	-1,9	-0,3	-0,4	nein	nein	nein
1447	Karl-Hänel-Straße 35	WA	57	52	55	50	55	50	-2,3	-2,4	-1,9	-1,9	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
1448	Karl-Hänel-Straße 37	WA	57	52	55	50	55	50	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1449	Karl-Hänel-Straße 39	WA	57	52	55	50	55	50	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1450	Karl-Hänel-Straße 41	WA	57	52	55	50	55	50	-2,4	-2,4	-2,0	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1451	Karl-Hänel-Straße 43	WA	58	52	55	50	56	51	-2,2	-2,3	-1,9	-1,9	-0,3	-0,4	nein	nein	nein
1452	Karl-Hänel-Straße 8	WA	57	52	55	50	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1453	Karlsfelder Str. 38	WA	62	57	60	55	60	55	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1454	Karlsfelder Str. 38a	WA	62	57	60	55	60	55	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1455	Karlsfelder Str. 38b	WA	63	58	60	55	61	56	-2,6	-2,4	-1,8	-1,8	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1456	Karlsfelder Str. 38c	WA	63	58	61	56	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1457	Karlsfelder Str. 38d	WA	63	58	61	56	61	56	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1458	Karlsfelder Str. 38e	WA	63	58	61	56	61	56	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1459	Karlsfelder Str. 38f	WA	63	58	61	56	61	56	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1460	Karlsfelder Str. 38g	WA	63	58	61	56	61	56	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1461	Karlsfelder Str. 38h	WA	63	58	61	56	61	56	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1462	Karlsfelder Straße 1	MI	58	53	56	51	56	51	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1463	Karlsfelder Straße 10	WA	62	57	60	55	60	55	-2,3	-2,3	-1,9	-2,0	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1464	Karlsfelder Straße 100 (1)	AB	65	60	62	57	63	58	-2,7	-2,5	-1,9	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1465	Karlsfelder Straße 100 (2)	AB	66	60	63	58	64	59	-2,8	-2,6	-1,8	-1,9	-1,0	-0,7	nein	nein	nein
1466	Karlsfelder Straße 11	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1467	Karlsfelder Straße 11a	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1468	Karlsfelder Straße 12	WA	60	55	58	53	58	53	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1469	Karlsfelder Straße 124	AB	68	63	66	61	67	61	-2,7	-2,6	-1,8	-1,9	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
1470	Karlsfelder Straße 13	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,3	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1471	Karlsfelder Straße 132	AB	65	60	63	58	64	58	-2,5	-2,4	-1,7	-1,8	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1472	Karlsfelder Straße 138 (1)	AB	64	59	62	57	63	57	-2,5	-2,5	-1,7	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1473	Karlsfelder Straße 138 (2)	AB	63	58	60	55	61	56	-2,8	-2,7	-1,8	-1,8	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
1474	Karlsfelder Straße 15	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1475	Karlsfelder Straße 16 (Pflege)	WA	61	56	59	54	60	55	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1476	Karlsfelder Straße 17	WA	60	55	58	53	58	53	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1477	Karlsfelder Straße 17a	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1478	Karlsfelder Straße 18	WA	61	56	58	53	59	54	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1479	Karlsfelder Straße 189	GE	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,1	-1,7	-1,9	-1,6	-1,2	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1480	Karlsfelder Straße 19	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1481	Karlsfelder Straße 191	GE	52	47	49	44	51	46	-3,0	-3,0	-1,8	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
1482	Karlsfelder Straße 193	GE	53	48	50	45	51	46	-2,9	-2,9	-1,6	-1,8	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
1483	Karlsfelder Straße 195	GE	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,2	-1,7	-1,9	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1484	Karlsfelder Straße 197	GE	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,1	-1,8	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1485	Karlsfelder Straße 199	GE	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1486	Karlsfelder Straße 2	MI	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1487	Karlsfelder Straße 20	WA	62	56	59	54	60	55	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1488	Karlsfelder Straße 201	GE	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,2	-1,7	-1,9	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
1489	Karlsfelder Straße 203	GE	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,0	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1490	Karlsfelder Straße 203a	GE	54	49	51	46	52	47	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1491	Karlsfelder Straße 205	GE	52	47	49	44	50	45	-3,1	-2,9	-1,7	-1,8	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
1492	Karlsfelder Straße 207	GE	52	47	49	44	51	46	-3,1	-2,9	-1,7	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
1493	Karlsfelder Straße 209	GE	53	48	50	45	52	47	-3,2	-3,0	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1494	Karlsfelder Straße 209a	GE	54	49	50	46	52	47	-3,3	-3,1	-1,8	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1495	Karlsfelder Straße 209b	GE	50	45	47	42	48	43	-2,8	-2,7	-1,6	-1,8	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
1496	Karlsfelder Straße 209c	GE	51	46	48	43	50	45	-3,5	-3,2	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
1497	Karlsfelder Straße 209d	GE	52	47	48	44	50	45	-3,5	-3,3	-1,7	-1,8	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
1498	Karlsfelder Straße 21	WA	61	56	58	53	59	54	-2,3	-2,2	-1,9	-1,8	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1499	Karlsfelder Straße 211	GE	54	49	51	46	52	47	-3,3	-3,2	-1,7	-1,9	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1500	Karlsfelder Straße 213	GE	54	49	50	46	52	47	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1501	Karlsfelder Straße 215	GE	52	47	49	44	50	45	-3,0	-2,9	-1,7	-1,8	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
1502	Karlsfelder Straße 217	GE	52	47	49	44	51	45	-3,0	-2,9	-1,7	-1,8	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
1503	Karlsfelder Straße 219	GE	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,2	-1,8	-1,9	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1504	Karlsfelder Straße 22	WA	62	57	60	55	60	55	-2,3	-2,3	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1505	Karlsfelder Straße 221	GE	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,1	-1,7	-1,9	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
1506	Karlsfelder Straße 223	GE	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1507	Karlsfelder Straße 225	GE	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,1	-1,8	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1508	Karlsfelder Straße 227	GE	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,2	-1,7	-1,9	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1509	Karlsfelder Straße 229	GE	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,1	-1,8	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1510	Karlsfelder Straße 23	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1511	Karlsfelder Straße 24	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,3	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1512	Karlsfelder Straße 26	WA	62	57	60	55	60	55	-2,4	-2,2	-1,9	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1513	Karlsfelder Straße 26a	WA	62	57	59	55	60	55	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1514	Karlsfelder Straße 27	WA	61	56	59	54	59	54	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1515	Karlsfelder Straße 276	WA	54	49	51	46	52	47	-3,2	-3,0	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1516	Karlsfelder Straße 276a	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-2,9	-1,7	-1,8	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
1517	Karlsfelder Straße 276b	WA	53	48	50	45	52	47	-3,2	-3,0	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1518	Karlsfelder Straße 276c	WA	54	49	51	46	52	47	-3,4	-3,1	-1,8	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1519	Karlsfelder Straße 276d	WA	52	48	49	44	51	46	-3,2	-3,1	-1,7	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1520	Karlsfelder Straße 276h,276i,276j	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,1	-1,7	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1521	Karlsfelder Straße 29	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1522	Karlsfelder Straße 2a	MI	61	56	59	54	59	54	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1523	Karlsfelder Straße 3	MI	61	56	58	53	59	54	-2,3	-2,2	-1,9	-2,0	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1524	Karlsfelder Straße 33	AB	61	56	59	54	60	54	-2,5	-2,3	-1,9	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1525	Karlsfelder Straße 34	WA	62	57	60	55	60	55	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1526	Karlsfelder Straße 34a	WA	62	57	60	55	60	55	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1527	Karlsfelder Straße 34e	WA	61	56	58	54	59	54	-2,4	-2,2	-1,9	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1528	Karlsfelder Straße 34f	WA	61	56	58	54	59	54	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1529	Karlsfelder Straße 34g	WA	62	57	60	55	60	55	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1530	Karlsfelder Straße 34h	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1531	Karlsfelder Straße 34i	WA	62	57	59	54	60	55	-2,4	-2,4	-1,8	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1532	Karlsfelder Straße 35	AB	61	56	58	53	59	54	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
1533	Karlsfelder Straße 35a (1)	AB	61	56	58	54	59	54	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1534	Karlsfelder Straße 35a (2)	AB	61	56	59	54	59	54	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1535	Karlsfelder Straße 36a	WA	59	54	56	51	57	52	-2,4	-2,3	-1,9	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1536	Karlsfelder Straße 36b	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1537	Karlsfelder Straße 36c	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,4	-1,8	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1538	Karlsfelder Straße 36d	WA	59	54	57	52	57	52	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1539	Karlsfelder Straße 4	WA	61	56	58	54	59	54	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1540	Karlsfelder Straße 40	WA	63	58	60	55	61	56	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
1541	Karlsfelder Straße 40a	WA	64	59	61	56	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1542	Karlsfelder Straße 40b	WA	64	59	61	56	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1543	Karlsfelder Straße 41	WA	63	58	61	56	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1544	Karlsfelder Straße 41a	WA	61	56	59	54	59	54	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1545	Karlsfelder Straße 42	WA	64	59	61	56	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1546	Karlsfelder Straße 42a	WA	63	58	61	56	61	56	-2,4	-2,4	-1,8	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1547	Karlsfelder Straße 43	WA	63	58	60	55	61	56	-2,4	-2,4	-1,8	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1548	Karlsfelder Straße 44	WA	63	58	60	55	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1549	Karlsfelder Straße 45	WA	64	59	62	57	62	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
1550	Karlsfelder Straße 46	WA	64	59	61	56	62	57	-2,4	-2,4	-1,8	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1551	Karlsfelder Straße 48	WA	64	59	61	56	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1552	Karlsfelder Straße 5	WA	61	56	59	54	59	54	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1553	Karlsfelder Straße 52	AB	65	60	63	58	63	58	-2,7	-2,5	-1,9	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1554	Karlsfelder Straße 58 (1)	AB	64	59	62	57	63	57	-2,6	-2,6	-1,8	-1,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1555	Karlsfelder Straße 58 (2)	AB	66	61	63	58	64	59	-2,6	-2,5	-1,8	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1556	Karlsfelder Straße 6	WA	61	56	59	54	59	54	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1557	Karlsfelder Straße 60	AB	65	60	62	58	63	58	-2,6	-2,5	-1,8	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1558	Karlsfelder Straße 7	WA	61	56	58	54	59	54	-2,2	-2,2	-1,8	-2,0	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1559	Karlsfelder Straße 78	AB	67	62	64	59	65	60	-2,7	-2,5	-1,8	-1,9	-0,9	-0,6	nein	nein	nein
1560	Karlsfelder Straße 8	WA	61	56	59	54	59	54	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1561	Karlsfelder Straße 8	WA	61	56	59	54	59	54	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1562	Karlsfelder Straße 80	AB	67	62	64	59	65	60	-2,7	-2,6	-1,8	-1,9	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
1563	Karlsfelder Straße 82	AB	64	59	61	56	62	57	-2,6	-2,5	-1,8	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1564	Kastanienweg 1	WA	48	44	45	40	46	42	-3,5	-3,3	-2,0	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1565	Kastanienweg 10a	WA	49	44	45	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1566	Kastanienweg 10b	WA	48	43	45	40	46	41	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1567	Kastanienweg 11	WA	49	45	46	41	47	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1568	Kastanienweg 12a	WA	48	44	45	40	47	42	-3,4	-3,3	-1,8	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1569	Kastanienweg 12b	WA	48	43	45	40	46	41	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1570	Kastanienweg 13	WA	49	44	46	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1571	Kastanienweg 14a	WA	48	43	45	40	46	41	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1572	Kastanienweg 14b	WA	48	43	45	40	46	41	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1573	Kastanienweg 15	WA	49	45	46	41	47	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1574	Kastanienweg 16a	WA	48	44	45	40	46	42	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1575	Kastanienweg 16b	WA	49	44	45	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1576	Kastanienweg 17	WA	49	45	46	41	47	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1577	Kastanienweg 18a	WA	49	44	45	40	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1578	Kastanienweg 18b	WA	48	43	45	40	46	41	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1579	Kastanienweg 19	WA	49	45	46	41	47	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1580	Kastanienweg 2	WA	49	44	45	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1581	Kastanienweg 20a	WA	49	44	45	41	47	42	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1582	Kastanienweg 20b	WA	48	43	45	40	46	41	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1583	Kastanienweg 21	WA	49	45	46	41	47	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1584	Kastanienweg 22a	WA	48	44	45	40	46	42	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1585	Kastanienweg 22b	WA	49	44	45	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1586	Kastanienweg 23	WA	49	45	46	41	47	43	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1587	Kastanienweg 24a	WA	49	44	45	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1588	Kastanienweg 24b	WA	48	44	45	40	46	42	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1589	Kastanienweg 25	WA	50	45	46	41	48	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1590	Kastanienweg 26a	WA	49	44	45	41	47	42	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1591	Kastanienweg 26b	WA	48	43	45	40	46	41	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
1592	Kastanienweg 27	WA	49	44	46	41	47	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1593	Kastanienweg 27,29,31,33	WA	46	41	43	38	44	39	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1594	Kastanienweg 28	WA	49	45	46	41	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1595	Kastanienweg 29	WA	49	45	46	41	48	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1596	Kastanienweg 3	WA	49	44	46	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1597	Kastanienweg 30	WA	50	45	46	41	48	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1598	Kastanienweg 31	WA	50	45	46	41	48	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1599	Kastanienweg 32	WA	50	45	46	41	48	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1600	Kastanienweg 33	WA	50	45	46	41	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1601	Kastanienweg 34	WA	50	45	46	42	48	43	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1602	Kastanienweg 36	WA	50	45	46	41	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1603	Kastanienweg 38	WA	49	45	46	41	47	43	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag dB(A) Nacht dB(A)		Tag dB(A) Nacht dB(A)		Tag dB(A) Nacht dB(A)		Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1604	Kastanienweg 4	WA	49	44	45	41	47	42	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1605	Kastanienweg 41a	WA	49	44	46	41	47	42	-3,0	-3,0	-1,9	-1,9	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
1606	Kastanienweg 41b	WA	49	44	46	41	47	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1607	Kastanienweg 5	WA	49	44	45	41	47	42	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1608	Kastanienweg 6a	WA	49	44	45	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1609	Kastanienweg 6b	WA	48	43	45	40	46	41	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1610	Kastanienweg 7	WA	49	45	46	41	47	43	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1611	Kastanienweg 8a	WA	49	44	45	41	47	42	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1612	Kastanienweg 8b	WA	48	43	45	40	46	41	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1613	Kastanienweg 9	WA	49	44	46	41	47	43	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1614	Keilstraße 32	WA	54	49	52	47	52	47	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1615	Keilstraße 33	WA	53	48	51	46	51	47	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1616	Keilstraße 35	WA	54	49	52	47	52	48	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1617	Kiefernweg 1	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1618	Kiefernweg 10a,10b	WA	55	51	52	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1619	Kiefernweg 11a	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
1620	Kiefernweg 11b	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1621	Kiefernweg 12	WA	55	50	52	47	53	49	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1622	Kiefernweg 13	WA	56	51	52	48	54	49	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1623	Kiefernweg 14	WA	55	50	52	47	53	48	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
1624	Kiefernweg 15	WA	54	49	50	46	52	47	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
1625	Kiefernweg 16	WA	55	50	52	47	53	48	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1626	Kiefernweg 17	WA	56	51	52	48	54	49	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1627	Kiefernweg 18	WA	56	51	52	48	54	49	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1628	Kiefernweg 19	WA	55	50	52	47	53	49	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1629	Kiefernweg 2	WA	56	51	52	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
1630	Kiefernweg 20	WA	55	51	52	47	53	49	-3,2	-3,2	-2,0	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
1631	Kiefernweg 21	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1632	Kiefernweg 22a	WA	55	51	52	47	53	49	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1633	Kiefernweg 22b	WA	54	50	51	46	52	48	-3,0	-3,1	-1,9	-2,0	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
1634	Kiefernweg 23	WA	57	52	53	49	55	50	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1635	Kiefernweg 24	WA	55	50	52	47	53	48	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1636	Kiefernweg 26	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1637	Kiefernweg 28 (1)	WA	55	50	52	47	53	48	-3,0	-3,1	-1,9	-2,0	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
1638	Kiefernweg 28 (2)	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1639	Kiefernweg 3	WA	55	50	52	47	53	48	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1640	Kiefernweg 30	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1641	Kiefernweg 32 (1)	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,2	-1,9	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
1642	Kiefernweg 32 (2)	WA	55	51	52	47	53	49	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1643	Kiefernweg 4	WA	54	49	50	46	52	47	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
1644	Kiefernweg 6	WA	55	51	52	47	53	49	-3,2	-3,3	-1,9	-2,0	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
1645	Kiefernweg 8	WA	56	52	53	48	54	50	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1646	Kleselstraße 10	WA	55	50	52	48	53	48	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1647	Kleselstraße 10a	WA	55	50	53	48	53	48	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1648	Kleselstraße 10c	WA	55	50	52	47	53	48	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1649	Kleselstraße 10d	WA	55	50	53	48	53	49	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1650	Kleselstraße 10e	WA	55	50	53	48	53	49	-2,6	-2,5	-1,9	-1,9	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1651	Kleselstraße 10f	WA	55	51	53	48	53	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1652	Kleselstraße 10g	WA	55	51	53	48	54	49	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1653	Kleselstraße 10h	WA	55	51	53	48	54	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1654	Kleselstraße 11	WA	51	46	48	43	49	44	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1655	Kleselstraße 11	WA	51	46	48	43	49	44	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1656	Kleselstraße 12	WA	55	50	53	48	53	48	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1657	Kleselstraße 12a	WA	55	50	53	48	53	48	-2,3	-2,4	-1,9	-1,9	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
1658	Kleselstraße 12b	WA	55	50	53	48	53	48	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1659	Kleselstraße 12c	WA	55	50	53	48	54	48	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1660	Kleselstraße 13	WA	55	50	52	48	53	48	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1661	Kleselstraße 14	WA	55	50	53	48	54	49	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1662	Kleselstraße 14a	WA	55	50	53	48	54	49	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1663	Kleselstraße 14b	WA	55	50	53	48	53	48	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1664	Kleselstraße 14c	WA	55	50	53	48	53	48	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1665	Kleselstraße 15	WA	53	48	50	45	51	46	-2,4	-2,6	-2,0	-2,0	-0,4	-0,6	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1666	Kleselstraße 17	WA	55	50	53	48	53	48	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1667	Kleselstraße 17a	WA	55	50	53	48	53	48	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1668	Kleselstraße 18	WA	55	50	53	48	53	48	-2,3	-2,4	-1,9	-1,9	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
1669	Kleselstraße 19	WA	55	50	53	48	53	48	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1670	Kleselstraße 20	WA	55	50	53	48	53	48	-2,4	-2,4	-2,0	-1,9	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
1671	Kleselstraße 20a	WA	55	50	53	48	53	48	-2,3	-2,4	-1,9	-1,9	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
1672	Kleselstraße 20b	WA	53	48	50	45	51	46	-2,7	-2,6	-1,9	-1,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1673	Kleselstraße 20c	WA	55	50	53	48	53	48	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1674	Kleselstraße 21	WA	55	50	52	47	53	48	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1675	Kleselstraße 22	WA	53	48	50	46	51	46	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1676	Kleselstraße 22a	WA	55	50	52	47	53	48	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
1677	Kleselstraße 22b	WA	55	50	53	48	53	48	-2,4	-2,4	-2,0	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1678	Kleselstraße 22c	WA	54	50	52	47	52	48	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1679	Kleselstraße 23	WA	55	50	53	47	53	48	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1680	Kleselstraße 24	WA	54	49	52	47	53	47	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1681	Kleselstraße 25	WA	54	49	52	47	52	47	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1682	Kleselstraße 26	WA	55	50	53	48	54	48	-2,3	-2,3	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1683	Kleselstraße 28	WA	55	50	52	47	53	48	-2,3	-2,3	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1684	Kleselstraße 29	WA	53	48	50	45	51	46	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1685	Kleselstraße 30	WA	55	50	53	48	53	48	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1686	Kleselstraße 31	WA	54	49	52	47	52	47	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1687	Kleselstraße 31a	WA	53	48	51	46	51	46	-2,2	-2,4	-1,9	-1,9	-0,3	-0,5	nein	nein	nein
1688	Kleselstraße 31b	WA	54	49	52	47	52	47	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1689	Kleselstraße 31g	WA	53	48	51	45	51	46	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1690	Kleselstraße 31h	WA	52	47	50	45	51	45	-2,2	-2,3	-1,9	-1,9	-0,3	-0,4	nein	nein	nein
1691	Kleselstraße 33	WA	54	49	52	47	52	47	-2,3	-2,3	-1,9	-2,0	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1692	Kleselstraße 4	MI	54	50	52	47	53	48	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
1693	Kleselstraße 5	WA	54	50	52	47	53	48	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1694	Kleselstraße 5a	WA	54	50	52	47	52	48	-2,7	-2,6	-2,0	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
1695	Kleselstraße 6	MI	55	50	52	47	53	48	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1696	Kleselstraße 7	WA	53	48	51	46	51	46	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1697	Kleselstraße 8	AB	55	50	53	48	53	48	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1698	Kleselstraße 9	WA	53	48	50	45	51	46	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1699	Kleselstraße 9a	WA	54	49	52	47	52	47	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1700	Knospfenstraße 38	WA	57	52	54	49	55	50	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1701	Knospfenstraße 40	WA	55	50	53	48	53	48	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1702	Knospfenstraße 41	WA	55	50	53	48	53	48	-2,1	-2,1	-1,8	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1703	Knospfenstraße 42	WA	57	52	55	50	55	50	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1704	Knospfenstraße 43	WA	55	50	52	47	53	48	-2,2	-2,2	-1,9	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1705	Knospfenstraße 44	WA	57	52	55	50	55	50	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1706	Knospfenstraße 45	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1707	Knospfenstraße 46	WA	57	52	55	50	55	50	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1708	Knospfenstraße 48	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,2	-1,8	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1709	Kreuzeckweg 1	WA	51	46	48	43	49	44	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1710	Kreuzeckweg 10	WA	52	48	49	44	51	46	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1711	Kreuzeckweg 11	WA	52	48	49	44	50	46	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1712	Kreuzeckweg 12	WA	52	48	49	44	50	46	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1713	Kreuzeckweg 13	WA	52	48	49	44	50	46	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1714	Kreuzeckweg 14	WA	52	47	48	44	50	45	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
1715	Kreuzeckweg 15	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-3,0	-1,9	-1,9	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
1716	Kreuzeckweg 16	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
1717	Kreuzeckweg 17	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
1718	Kreuzeckweg 2	WA	50	46	47	42	48	44	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1719	Kreuzeckweg 3	WA	50	45	47	42	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1720	Kreuzeckweg 4	WA	51	46	48	43	49	45	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1721	Kreuzeckweg 5	WA	51	46	48	43	49	45	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1722	Kreuzeckweg 6	WA	51	46	48	43	49	44	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1723	Kreuzeckweg 7	WA	52	48	49	44	50	46	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1724	Kreuzeckweg 8	WA	52	48	49	44	51	46	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1725	Kreuzeckweg 9	WA	53	48	49	44	51	46	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1726	Kristallstraße 10	WA	61	56	58	53	59	54	-3,5	-3,2	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
1727	Kristallstraße 11	WA	61	57	58	53	60	55	-3,4	-3,2	-1,7	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1728	Kristallstraße 11a,11b	WA	59	54	55	51	57	52	-3,5	-3,2	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
1729	Kristallstraße 12	WA	59	54	56	51	57	52	-3,4	-3,1	-1,7	-1,8	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
1730	Kristallstraße 13	WA	61	56	57	52	59	54	-3,5	-3,1	-1,7	-1,8	-1,8	-1,3	nein	nein	nein
1731	Kristallstraße 14	WA	59	54	56	51	57	52	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1732	Kristallstraße 15	WA	59	55	56	51	58	53	-3,3	-3,2	-1,6	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
1733	Kristallstraße 16	WA	59	54	56	51	57	52	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1734	Kristallstraße 17	WA	59	54	56	51	58	53	-3,3	-3,1	-1,6	-1,7	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
1735	Kristallstraße 18	WA	59	54	55	50	57	52	-3,4	-3,2	-1,7	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
1736	Kristallstraße 19	WA	59	54	56	51	57	52	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1737	Kristallstraße 20	WA	57	52	54	49	55	50	-3,1	-2,9	-1,7	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
1738	Kristallstraße 21	WA	59	54	55	51	57	52	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1739	Kristallstraße 22	WA	58	53	54	50	56	51	-3,2	-3,0	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1740	Kristallstraße 23	WA	59	54	55	51	57	52	-3,4	-3,2	-1,7	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
1741	Kristallstraße 24	WA	58	53	55	50	56	51	-3,2	-3,1	-1,7	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1742	Kristallstraße 25	WA	58	53	55	50	56	51	-3,3	-3,1	-1,7	-1,7	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1743	Kristallstraße 26	WA	58	53	55	50	56	51	-3,3	-3,1	-1,8	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1744	Kristallstraße 27	WA	58	53	54	50	56	51	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1745	Kristallstraße 28	WA	58	53	54	50	56	51	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1746	Kristallstraße 29	WA	58	53	54	50	56	51	-3,4	-3,2	-1,7	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
1747	Kristallstraße 30	WA	58	53	54	50	56	51	-3,3	-3,1	-1,8	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1748	Kristallstraße 31	WA	58	53	54	50	56	51	-3,4	-3,2	-1,7	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
1749	Kristallstraße 32	WA	58	53	54	50	56	51	-3,2	-3,1	-1,7	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1750	Kristallstraße 33	WA	58	53	54	50	56	51	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1751	Kristallstraße 35	WA	58	53	55	50	56	51	-3,4	-3,1	-1,8	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1752	Kristallstraße 8 (Kirche)	AB	61	56	57	53	59	54	-3,4	-3,2	-1,7	-1,9	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
1753	Kristallstraße 8a	KU	62	57	58	53	60	55	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1754	Kristallstraße 8b	WA	62	57	58	53	60	55	-3,5	-3,2	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
1755	Kupferstraße 1	MI	52	47	49	44	50	45	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1756	Kupferstraße 10	WA	51	46	48	44	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1757	Kupferstraße 2	WA	52	47	49	44	50	45	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1758	Kupferstraße 2	WA	52	47	49	44	50	45	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1759	Kupferstraße 3 (Kita) (1)	KU	49	44	46	41	47	42	-2,7	-2,6	-1,9	-1,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1760	Kupferstraße 3 (Kita) (2)	KU	49	45	47	42	47	43	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1761	Kupferstraße 4b	WA	52	47	49	44	50	45	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1762	Kupferstraße 4c	WA	52	47	49	44	50	45	-2,8	-2,7	-2,0	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
1763	Kupferstraße 6	WA	52	47	49	44	50	45	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1764	Kupferstraße 7	WA	52	47	49	44	50	45	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1765	Kupferstraße 8	WA	51	46	49	44	49	45	-2,7	-2,6	-1,9	-1,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1766	Kupferstraße 9	WA	51	46	48	43	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1767	Lärchenweg 1 (Kita)	KU	57	53	54	49	55	51	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1768	Lärchenweg 1,2 (Kita)	KU	58	53	55	50	56	51	-3,2	-3,2	-2,0	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
1769	Lärchenweg 55a	WA	51	46	47	43	49	44	-3,3	-3,4	-1,9	-2,0	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
1770	Lärchenweg 55b	WA	51	46	47	43	49	44	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1771	Lärchenweg 55c	AB	50	46	47	42	48	44	-3,2	-3,3	-1,9	-2,0	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
1772	Lärchenweg 57	WA	50	45	46	42	48	43	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
1773	Lärchenweg 59a	WA	49	44	46	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1774	Lärchenweg 59b	WA	50	45	46	42	48	43	-3,2	-3,3	-1,8	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1775	Lärchenweg 61	WA	48	43	45	40	46	41	-2,9	-2,9	-1,9	-1,9	-1,0	-1,0	nein	nein	nein
1776	Lärchenweg 63	WA	50	45	46	42	48	43	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1777	Lärchenweg 64	WA	50	45	46	42	48	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1778	Lärchenweg 65a	WA	46	42	43	38	45	40	-3,6	-3,4	-1,8	-1,9	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
1779	Lärchenweg 65b	WA	49	44	46	41	47	42	-3,0	-3,1	-1,9	-1,9	-1,1	-1,2	nein	nein	nein
1780	Lärchenweg 67	WA	48	44	45	41	47	42	-3,0	-3,0	-1,9	-1,9	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
1781	Lärchenweg 68	WA	48	43	45	40	46	41	-3,0	-3,2	-1,9	-1,9	-1,1	-1,3	nein	nein	nein
1782	Lärchenweg 70a	WA	47	42	44	39	45	40	-3,0	-3,1	-1,9	-1,9	-1,1	-1,2	nein	nein	nein
1783	Lärchenweg 70b	WA	49	44	45	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1784	Lauthstraße 10	WA	53	48	51	46	51	46	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1785	Lauthstraße 10d	WA	52	47	50	45	50	45	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1786	Lauthstraße 10e	WA	52	47	50	45	50	45	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1787	Lauthstraße 14	WA	53	48	50	45	51	46	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1788	Lauthstraße 2	MI	52	47	49	44	50	45	-2,5	-2,6	-2,0	-2,0	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
1789	Lauthstraße 2b	MI	51	46	49	44	49	44	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1790	Lauthstraße 2c	MI	52	47	50	45	50	45	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1791	Lauthstraße 4	MI	52	47	50	45	50	45	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
1792	Lauthstraße 6	MI	52	47	50	45	51	45	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
1793	Lauthstraße 8	MI	52	47	50	45	50	45	-2,3	-2,5	-1,9	-2,0	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
1794	Lerchenauer Straße 332	MI	57	52	54	49	55	50	-2,3	-2,4	-1,8	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1795	Lerchenauer Straße 332a	MI	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1796	Lerchenauer Straße 335	WA	57	52	55	50	55	50	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1797	Lerchenauer Straße 337	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,2	-1,8	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1798	Lerchenauer Straße 345	MI	59	54	56	51	57	52	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1799	Lerchenstraße 115	MI	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1800	Lerchenstraße 116	MI	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1801	Lerchenstraße 117	MI	58	53	55	50	56	51	-2,2	-2,2	-2,0	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1802	Lerchenstraße 118	MI	56	51	54	49	54	49	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1803	Lerchenstraße 119	MI	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1804	Lerchenstraße 120	MI	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1805	Lerchenstraße 120a	MI	58	53	56	51	56	51	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1806	Lerchenstraße 121	MI	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
1807	Lerchenstraße 122	MI	58	53	56	51	56	51	-2,2	-2,1	-2,0	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1808	Lerchenstraße 123	MI	59	54	57	52	57	52	-2,2	-2,2	-1,9	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1809	Lerchenstraße 124	MI	58	53	55	50	56	51	-2,3	-2,2	-2,0	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1810	Lerchenstraße 126	MI	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
1811	Leuchsstraße 1	WA	63	58	61	56	61	56	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1812	Leuchsstraße 10	WA	64	59	61	57	62	57	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1813	Leuchsstraße 10a	WA	64	59	61	56	62	57	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1814	Leuchsstraße 10b	WA	64	59	62	57	62	57	-2,3	-2,2	-1,9	-2,0	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1815	Leuchsstraße 11	WA	64	59	62	57	62	57	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1816	Leuchsstraße 11a	WA	63	58	61	56	61	56	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1817	Leuchsstraße 12 (1)	WA	64	59	62	57	62	57	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1818	Leuchsstraße 12 (2)	WA	64	59	62	57	62	57	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1819	Leuchsstraße 13	WA	64	59	62	57	62	57	-2,3	-2,3	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1820	Leuchsstraße 14	WA	65	60	62	57	63	58	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1821	Leuchsstraße 15	WA	65	60	63	58	64	58	-2,3	-2,1	-1,9	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1822	Leuchsstraße 15	WA	64	59	62	57	63	58	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1823	Leuchsstraße 15a	WA	63	58	61	56	62	57	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1824	Leuchsstraße 17	WA	63	58	61	56	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1825	Leuchsstraße 17a	WA	64	59	62	57	62	57	-2,6	-2,4	-1,8	-1,8	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
1826	Leuchsstraße 17b	WA	66	61	63	58	64	59	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1827	Leuchsstraße 19	WA	65	60	63	58	64	59	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1828	Leuchsstraße 19a	WA	66	61	63	58	64	59	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1829	Leuchsstraße 19b	WA	66	61	63	58	64	59	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1830	Leuchsstraße 1a	WA	63	58	61	56	61	56	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1831	Leuchsstraße 2	WA	62	57	60	55	61	55	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1832	Leuchsstraße 21	WA	65	60	63	58	64	59	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1833	Leuchsstraße 22	WA	65	60	63	58	63	58	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1834	Leuchsstraße 22a	WA	65	60	63	58	63	58	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1835	Leuchsstraße 22b	WA	66	61	63	58	64	59	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1836	Leuchsstraße 22c	WA	65	60	63	58	63	58	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1837	Leuchsstraße 22d	WA	64	59	62	57	62	57	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1838	Leuchsstraße 23	WA	65	60	62	57	63	58	-2,4	-2,4	-1,8	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1839	Leuchsstraße 24	WA	65	60	63	58	63	58	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1840	Leuchsstraße 24a	WA	65	60	63	58	63	58	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1841	Leuchsstraße 24b	WA	65	60	63	58	63	58	-2,3	-2,3	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
1842	Leuchsstraße 24c	WA	65	60	63	58	63	58	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1843	Leuchsstraße 24d	WA	65	60	63	58	63	58	-2,1	-2,1	-1,8	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
1844	Leuchsstraße 25	WA	66	61	63	58	64	59	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1845	Leuchsstraße 26	WA	63	58	61	56	62	57	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1846	Leuchsstraße 26	WA	63	58	61	56	62	57	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
1847	Leuchsstraße 26a	WA	64	59	61	57	62	57	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1848	Leuchsstraße 27	WA	66	61	64	59	64	59	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1849	Leuchsstraße 2a	WA	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1850	Leuchsstraße 32	WA	65	60	62	57	63	58	-2,7	-2,6	-1,8	-1,9	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
1851	Leuchsstraße 34	WA	64	59	62	57	63	57	-2,7	-2,6	-1,8	-1,8	-0,9	-0,8	nein	nein	nein



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1852	Leuchsstraße 36	WA	67	62	65	60	66	60	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1853	Leuchsstraße 38	WA	65	60	63	58	63	58	-2,2	-2,2	-1,7	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1854	Leuchsstraße 39	WA	67	62	65	60	65	60	-2,2	-2,2	-1,7	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1855	Leuchsstraße 4	WA	63	58	61	56	61	56	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1856	Leuchsstraße 40	WA	68	63	66	61	67	62	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1857	Leuchsstraße 41	WA	67	62	65	60	65	60	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1858	Leuchsstraße 42	WA	69	64	66	61	67	62	-2,4	-2,3	-1,9	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1859	Leuchsstraße 42	WA	69	64	66	61	67	62	-2,4	-2,3	-1,9	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1860	Leuchsstraße 43	WA	68	63	65	61	66	61	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1861	Leuchsstraße 44	WA	68	63	66	61	67	62	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1862	Leuchsstraße 45	WA	68	63	66	61	66	61	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1863	Leuchsstraße 46	WA	69	64	66	61	67	62	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
1864	Leuchsstraße 47	WA	68	63	66	61	66	61	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
1865	Leuchsstraße 49	WA	66	61	64	59	65	59	-2,5	-2,4	-1,9	-2,0	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
1866	Leuchsstraße 4a	WA	63	58	60	55	61	56	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
1867	Leuchsstraße 8	WA	60	55	58	53	58	53	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
1868	Leuchsstraße 8a?	WA	61	56	59	54	60	55	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
1869	Leuchsstraße 8b?	AB	62	57	60	55	60	55	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
1870	Leuchsstraße 9	WA	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,4	-1,9	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
1871	Lippertstraße 1	WA	55	50	52	47	53	49	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1872	Lippertstraße 11	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,2	-1,9	-2,0	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1873	Lippertstraße 12	AB	53	48	49	45	51	46	-3,6	-3,2	-1,8	-1,9	-1,8	-1,3	nein	nein	nein
1874	Lippertstraße 2	WA	55	50	51	47	53	48	-3,3	-3,1	-1,9	-2,0	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
1875	Lippertstraße 3	WA	55	51	52	48	53	49	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1876	Lippertstraße 5	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,1	-1,8	-1,9	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
1877	Lippertstraße 7	WA	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1878	Lippertstraße 9	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1879	Listerstraße 1	WA	49	45	46	41	47	43	-3,4	-3,2	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1880	Listerstraße 10	WA	52	47	49	44	50	45	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
1881	Listerstraße 2	WA	52	47	49	44	50	45	-3,0	-2,9	-1,9	-1,9	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
1882	Listerstraße 3	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,1	-1,9	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1883	Listerstraße 4	WA	52	47	49	44	50	45	-3,1	-2,9	-1,9	-2,0	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
1884	Listerstraße 5	WA	50	45	46	42	48	43	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1885	Listerstraße 6	WA	52	47	49	44	50	46	-3,1	-3,0	-1,8	-1,9	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
1886	Listerstraße 7	WA	50	45	46	42	48	43	-3,3	-3,1	-1,8	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1887	Listerstraße 8	WA	52	48	49	45	50	46	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
1888	Listerstraße 9	WA	53	48	49	45	51	46	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
1889	Ludwigsfelder Straße 10	WA	51	46	48	43	49	44	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1890	Ludwigsfelder Straße 3	WA	51	46	48	44	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1891	Ludwigsfelder Straße 32	AB	49	44	46	41	47	42	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
1892	Ludwigsfelder Straße 5	WA	51	46	48	43	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1893	Ludwigsfelder Straße 6	MI	51	46	48	43	49	44	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1894	Ludwigsfelder Straße 7	WA	50	46	48	43	49	44	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1895	Ludwigsfelder Straße 7a	WA	50	46	48	43	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
1896	Ludwigsfelder Straße 8	MI	51	46	48	43	49	44	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
1897	Ludwigsfelder Straße 9	WA	50	46	48	43	48	44	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
1898	Mannertstraße 11	WA	56	52	52	48	54	50	-4,2	-3,8	-1,9	-2,0	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
1899	Mannertstraße 13	WA	59	55	55	51	57	53	-4,6	-4,1	-1,9	-2,0	-2,7	-2,1	nein	nein	nein
1900	Mannertstraße 13a	WA	58	53	53	49	56	51	-4,6	-4,1	-1,9	-2,0	-2,7	-2,1	nein	nein	nein
1901	Mannertstraße 14	WA	60	55	55	51	58	53	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
1902	Mannertstraße 15	WA	58	53	53	49	56	51	-4,3	-3,8	-1,9	-1,9	-2,4	-1,9	nein	nein	nein
1903	Mannertstraße 15a	WA	55	51	51	47	54	49	-4,5	-3,9	-1,9	-1,9	-2,6	-2,0	nein	nein	nein
1904	Mannertstraße 16	WA	60	56	56	52	59	54	-4,4	-3,9	-1,8	-1,9	-2,6	-2,0	nein	nein	nein
1905	Mannertstraße 17	WA	55	50	51	47	53	49	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1906	Mannertstraße 18	WA	58	54	54	49	56	52	-4,7	-4,1	-1,9	-1,9	-2,8	-2,2	nein	nein	nein
1907	Mannertstraße 19	WA	53	49	50	45	51	47	-3,7	-3,4	-1,9	-2,0	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
1908	Mannertstraße 20	WA	57	53	53	49	56	51	-4,5	-4,0	-1,8	-2,0	-2,7	-2,0	nein	nein	nein
1909	Mannertstraße 21	WA	53	49	50	45	51	47	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
1910	Mannertstraße 22	WA	56	52	52	48	54	50	-4,2	-3,8	-1,9	-1,9	-2,3	-1,9	nein	nein	nein
1911	Mannertstraße 23	WA	54	49	50	46	52	47	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1912	Mannertstraße 24	WA	53	48	49	45	51	46	-3,6	-3,4	-1,9	-2,0	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
1913	Mannertstraße 25	WA	54	49	50	45	52	47	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1914	Mannertstraße 26	WA	54	50	50	46	52	48	-3,8	-3,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
1915	Mannertstraße 27	WA	52	47	48	43	50	45	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
1916	Mannertstraße 28	WA	53	49	50	45	52	47	-3,8	-3,5	-1,8	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1917	Mannertstraße 28a	WA	51	46	47	42	49	44	-4,1	-3,8	-1,9	-2,0	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
1918	Mannertstraße 29	WA	53	48	49	45	51	46	-3,8	-3,5	-1,9	-2,0	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
1919	Mannertstraße 30	WA	53	48	49	45	51	46	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1920	Mannertstraße 30a	WA	51	46	47	43	49	44	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
1921	Mannertstraße 31	WA	53	49	49	45	51	47	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1922	Mannertstraße 32	WA	53	48	49	45	51	46	-3,7	-3,4	-1,9	-1,9	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
1923	Mannertstraße 32a	WA	51	47	47	43	50	45	-4,5	-3,9	-1,9	-1,9	-2,6	-2,0	nein	nein	nein
1924	Mannertstraße 33	WA	53	48	49	44	51	46	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
1925	Mannertstraße 34	WA	52	47	48	43	50	45	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
1926	Mannertstraße 36	WA	49	44	45	41	47	42	-3,4	-3,4	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
1927	Mannertstraße 38	WA	53	48	49	45	51	46	-3,8	-3,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
1928	Mannertstraße 40	WA	51	46	47	43	49	44	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
1929	Mannertstraße 42	WA	51	47	47	43	49	45	-3,8	-3,6	-1,9	-1,9	-1,9	-1,7	nein	nein	nein
1930	Mannertstraße 44	WA	47	43	43	39	45	41	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
1931	Mannertstraße 46	WA	51	46	47	43	49	44	-3,8	-3,4	-1,9	-1,9	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
1932	Mannertstraße 48	WA	48	43	45	40	46	41	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1933	Mannertstraße 50	WA	51	46	47	43	49	44	-3,6	-3,4	-1,9	-2,0	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
1934	Mannertstraße 52	WA	48	44	45	40	46	42	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1935	Mannertstraße 7	WA	59	55	55	51	57	53	-4,1	-3,7	-1,9	-1,9	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
1936	Mannertstraße 9	WA	59	54	54	50	57	52	-4,8	-4,3	-1,8	-2,0	-3,0	-2,3	nein	nein	nein
1937	Martha-Näbauer-Platz 10?	WA	60	56	56	52	59	54	-4,5	-4,0	-1,9	-1,9	-2,6	-2,1	nein	nein	nein
1938	Martha-Näbauer-Platz 12?	WA	59	55	55	51	57	53	-4,4	-4,0	-1,8	-1,9	-2,6	-2,1	nein	nein	nein
1939	Martha-Näbauer-Platz 6,8?	WA	58	54	54	50	57	52	-4,2	-3,8	-1,9	-2,0	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
1940	Mayrstraße 1	WA	49	44	46	42	47	42	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
1941	Mayrstraße 10	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
1942	Mayrstraße 10a	WA	50	46	47	43	48	44	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
1943	Mayrstraße 12	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
1944	Mayrstraße 3	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein

**Feststellungsentwurf**

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1945	Mayrstraße 4	WA	50	46	47	43	48	44	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
1946	Mayrstraße 4	WA	48	44	45	41	47	42	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
1947	Mayrstraße 5	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
1948	Mayrstraße 5a	WA	43	39	40	36	42	37	-3,2	-3,1	-1,9	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
1949	Mayrstraße 6	WA	50	46	47	43	48	44	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
1950	Mayrstraße 7	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
1951	Mayrstraße 8	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-2,9	-1,9	-2,0	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
1952	Moospfarrerweg 5	AB	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,4	-1,9	-1,9	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
1953	Müllerstadelstraße 156	AB	62	57	60	55	60	55	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
1954	Obere Allee 1	AB	53	48	50	45	51	46	-3,3	-3,0	-1,9	-2,0	-1,4	-1,0	nein	nein	nein
1955	Oberreintalweg 1	WA	50	45	47	42	48	43	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1956	Oberreintalweg 10	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1957	Oberreintalweg 11	WA	51	46	47	43	49	44	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1958	Oberreintalweg 12	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-3,1	-2,0	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1959	Oberreintalweg 13	WA	51	46	47	43	49	44	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
1960	Oberreintalweg 14	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1961	Oberreintalweg 15	WA	51	46	47	43	49	44	-3,4	-3,2	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1962	Oberreintalweg 16	WA	50	45	47	42	48	44	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1963	Oberreintalweg 17	WA	51	47	48	43	49	45	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
1964	Oberreintalweg 18	WA	50	46	47	42	48	44	-3,1	-3,2	-1,9	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
1965	Oberreintalweg 19	WA	51	47	48	43	50	45	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1966	Oberreintalweg 2	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1967	Oberreintalweg 20	WA	51	46	47	43	49	44	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1968	Oberreintalweg 21	WA	51	46	48	43	49	44	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1969	Oberreintalweg 22	WA	50	46	47	42	48	44	-3,2	-3,2	-2,0	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
1970	Oberreintalweg 23	WA	51	46	47	43	49	44	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1971	Oberreintalweg 24	WA	51	46	47	43	49	44	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1972	Oberreintalweg 26	WA	51	46	47	43	49	44	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1973	Oberreintalweg 28	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1974	Oberreintalweg 3	WA	50	46	47	42	49	44	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1975	Oberreintalweg 30	WA	51	47	48	43	50	45	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1976	Oberreintalweg 32	WA	52	47	48	44	50	45	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1977	Oberreintalweg 34	WA	52	47	48	44	50	45	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1978	Oberreintalweg 36	WA	52	47	48	43	50	45	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1979	Oberreintalweg 38	WA	51	47	48	43	50	45	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1980	Oberreintalweg 4	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
1981	Oberreintalweg 40	WA	51	47	48	43	49	45	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1982	Oberreintalweg 42	WA	51	47	48	43	49	45	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1983	Oberreintalweg 44	WA	51	47	48	43	49	45	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1984	Oberreintalweg 46	WA	51	47	48	43	49	45	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1985	Oberreintalweg 5	WA	50	46	47	42	48	44	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
1986	Oberreintalweg 6	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
1987	Oberreintalweg 7	WA	50	46	47	42	48	44	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1988	Oberreintalweg 8	WA	50	46	47	42	49	44	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
1989	Oberreintalweg 9	WA	50	46	47	42	49	44	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
1990	Onyxplatz 1	WA	60	55	57	52	58	53	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1991	Onyxplatz 2	WA	58	53	55	50	56	51	-3,1	-3,0	-1,6	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1992	Onyxplatz 3	WA	58	53	55	51	57	52	-2,9	-2,8	-1,6	-1,7	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
1993	Onyxplatz 4	WA	61	56	58	53	59	54	-3,2	-2,9	-1,7	-1,7	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1994	Onyxplatz 5	WA	58	53	55	50	56	51	-3,2	-3,0	-1,8	-1,8	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
1995	Opalstraße 1	WA	59	54	56	51	57	52	-3,4	-3,2	-1,7	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
1996	Opalstraße 10	WA	58	53	55	50	56	51	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1997	Opalstraße 11	WA	58	53	54	50	56	51	-3,2	-3,0	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
1998	Opalstraße 12	WA	58	53	55	50	56	51	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
1999	Opalstraße 13	WA	60	55	56	51	58	53	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2000	Opalstraße 14	WA	58	53	55	50	56	51	-3,2	-3,1	-1,7	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
2001	Opalstraße 15	WA	58	53	55	50	56	51	-3,2	-3,0	-1,7	-1,7	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
2002	Opalstraße 16	WA	60	55	57	52	58	53	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2003	Opalstraße 18	WA	58	53	55	50	56	51	-3,2	-3,1	-1,6	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2004	Opalstraße 2	WA	58	53	54	50	56	51	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2005	Opalstraße 20	WA	58	53	55	50	56	51	-3,2	-3,1	-1,7	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
2006	Opalstraße 22	WA	58	53	55	50	57	51	-3,2	-3,1	-1,6	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2007	Opalstraße 24	WA	60	55	56	51	58	53	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2008	Opalstraße 26	WA	58	53	55	50	57	52	-3,2	-2,9	-1,7	-1,7	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2009	Opalstraße 28	WA	58	53	55	50	57	52	-3,2	-3,0	-1,7	-1,7	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
2010	Opalstraße 3	WA	57	52	54	49	55	50	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2011	Opalstraße 30	WA	59	54	55	51	57	52	-3,1	-3,0	-1,6	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2012	Opalstraße 32	WA	60	55	56	51	58	53	-3,4	-3,1	-1,7	-1,8	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
2013	Opalstraße 34	WA	59	54	56	51	57	52	-3,1	-2,9	-1,7	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
2014	Opalstraße 36	WA	59	54	56	51	57	52	-3,1	-2,9	-1,7	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
2015	Opalstraße 38	WA	59	54	56	51	57	52	-3,0	-2,9	-1,6	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
2016	Opalstraße 4	WA	58	53	54	50	56	51	-3,3	-3,2	-1,7	-1,8	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2017	Opalstraße 40	WA	60	55	56	52	58	53	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2018	Opalstraße 5	WA	59	54	56	51	58	53	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2019	Opalstraße 6	WA	58	53	55	50	56	51	-3,3	-3,1	-1,7	-1,7	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2020	Opalstraße 7	WA	57	52	54	49	56	51	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2021	Opalstraße 8	WA	58	53	55	50	56	51	-3,3	-3,1	-1,7	-1,7	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2022	Opalstraße 9	WA	59	54	56	51	58	53	-3,3	-3,1	-1,7	-1,7	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2023	Pasteurstraße 10	WA	53	49	51	46	51	47	-2,8	-2,8	-1,9	-1,9	-0,9	-0,9	nein	nein	nein
2024	Pasteurstraße 12	WA	54	49	51	46	52	47	-2,8	-2,9	-1,9	-2,0	-0,9	-0,9	nein	nein	nein
2025	Pasteurstraße 14	WA	53	49	51	46	51	47	-2,9	-2,8	-2,0	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2026	Pasteurstraße 1a	MI	53	49	51	46	52	47	-2,8	-2,6	-1,9	-1,9	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2027	Pasteurstraße 1b	MI	53	48	50	46	51	46	-2,9	-2,8	-1,9	-1,9	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2028	Pasteurstraße 2	MI	53	48	50	45	51	46	-2,6	-2,7	-2,0	-2,0	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
2029	Pasteurstraße 3	MI	54	49	51	47	52	48	-2,8	-2,8	-1,9	-1,9	-0,9	-0,9	nein	nein	nein
2030	Pasteurstraße 37	WA	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,1	-1,9	-1,9	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
2031	Pasteurstraße 39	WA	54	50	51	47	53	48	-3,3	-3,1	-1,9	-2,0	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
2032	Pasteurstraße 39a	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2033	Pasteurstraße 4	MI	53	49	51	46	51	47	-2,8	-2,7	-1,9	-1,9	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2034	Pasteurstraße 41	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,1	-2,0	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2035	Pasteurstraße 41a	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2036	Pasteurstraße 41b	WA	50	46	47	42	48	44	-3,7	-3,4	-1,9	-2,0	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
2037	Pasteurstraße 41c	WA	55	50	52	47	53	49	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2038	Pasteurstraße 41d	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2039	Pasteurstraße 41e	WA	55	51	52	47	53	49	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2040	Pasteurstraße 43	WA	53	48	49	45	51	46	-3,6	-3,1	-1,9	-1,9	-1,7	-1,2	nein	nein	nein
2041	Pasteurstraße 43a	WA	55	51	52	47	53	49	-3,4	-3,2	-1,9	-2,0	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2042	Pasteurstraße 43b	WA	53	48	49	45	51	46	-3,3	-3,1	-2,0	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2043	Pasteurstraße 43c	WA	52	48	49	44	50	46	-3,7	-3,3	-1,8	-1,9	-1,9	-1,4	nein	nein	nein
2044	Pasteurstraße 43d	WA	54	50	51	47	52	48	-3,3	-3,1	-1,9	-1,9	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
2045	Pasteurstraße 45	WA	53	48	49	45	51	46	-3,5	-3,1	-1,8	-1,9	-1,7	-1,2	nein	nein	nein
2046	Pasteurstraße 45a	WA	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,1	-1,9	-1,9	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
2047	Pasteurstraße 49	WA	55	50	51	47	53	48	-3,3	-3,2	-1,8	-2,0	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2048	Pasteurstraße 51	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2049	Pasteurstraße 53	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,1	-1,9	-1,9	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2050	Pasteurstraße 55	KU	54	50	51	47	53	48	-3,4	-3,1	-1,8	-1,9	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
2051	Pasteurstraße 8	WA	54	49	51	46	52	47	-2,7	-2,8	-2,0	-2,0	-0,7	-0,8	nein	nein	nein
2052	Paula-Hahn-Weinheimer-Weg 11?	WA	59	55	55	51	58	53	-4,2	-3,7	-1,8	-1,9	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
2053	Paula-Hahn-Weinheimer-Weg 13?	WA	60	56	56	52	58	54	-4,4	-3,8	-1,9	-1,9	-2,5	-1,9	nein	nein	nein
2054	Paula-Hahn-Weinheimer-Weg 15?	WA	61	56	56	52	59	54	-4,5	-3,9	-1,9	-1,9	-2,6	-2,0	nein	nein	nein
2055	Paul-Huml-Bogen 11	WA	55	50	53	48	54	49	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2056	Paul-Huml-Bogen 13	WA	56	51	54	49	54	49	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2057	Paul-Huml-Bogen 15	WA	56	51	54	49	54	49	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2058	Paul-Huml-Bogen 17	WA	56	51	54	49	54	49	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2059	Paul-Huml-Bogen 19	WA	56	51	54	49	54	49	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2060	Paul-Huml-Bogen 21	WA	56	51	54	49	54	49	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	nein	nein	nein
2061	Paul-Huml-Bogen 23	WA	56	51	54	49	54	49	-2,0	-1,9	-1,9	-1,9	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2062	Paul-Huml-Bogen 25	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2063	Paul-Huml-Bogen 27	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,0	-1,8	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2064	Paul-Huml-Bogen 29	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-1,9	-1,9	-1,9	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2065	Paul-Huml-Bogen 3	KU	55	50	53	48	54	49	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2066	Paul-Huml-Bogen 31	WA	58	53	56	51	56	51	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2067	Paul-Huml-Bogen 33	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-1,9	-1,9	-1,9	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2068	Paul-Huml-Bogen 35	WA	58	53	56	51	56	51	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2069	Paul-Huml-Bogen 37	WA	58	53	56	51	56	51	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	nein	nein	nein
2070	Paul-Huml-Bogen 39	WA	58	53	56	51	56	51	-1,9	-1,9	-1,8	-1,9	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2071	Paul-Huml-Bogen 41	WA	58	53	56	51	56	51	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2072	Paul-Huml-Bogen 43	WA	58	53	56	51	56	51	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	nein	nein	nein
2073	Paul-Huml-Bogen 45	WA	58	53	56	51	56	51	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2074	Paul-Huml-Bogen 47	WA	58	54	57	52	57	52	-1,9	-1,9	-1,8	-1,9	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2075	Paul-Huml-Bogen 49	WA	59	54	57	52	57	52	-1,9	-1,9	-1,8	-1,9	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2076	Paul-Huml-Bogen 5	KU	55	51	53	48	54	49	-2,0	-2,1	-1,8	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2077	Paul-Huml-Bogen 51	WA	59	54	57	52	57	52	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2078	Paul-Huml-Bogen 53	WA	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2079	Paul-Huml-Bogen 55	WA	61	56	59	54	59	54	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2080	Paul-Huml-Bogen 57	WA	59	54	57	52	57	52	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2081	Paul-Huml-Bogen 59	WA	59	54	57	52	57	52	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2082	Paul-Huml-Bogen 7	WA	55	51	53	48	54	49	-2,0	-2,1	-1,8	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2083	Paul-Huml-Bogen 9	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2084	Paul-Preuß-Straße 25	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,0	-1,8	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2085	Paul-Preuß-Straße 26 (Kita)	KU	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2086	Paul-Preuß-Straße 27	WA	56	51	54	49	54	49	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2087	Paul-Preuß-Straße 29	WA	55	50	53	48	53	48	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2088	Paul-Preuß-Straße 30	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2089	Paul-Preuß-Straße 31	WA	55	50	53	48	53	48	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2090	Paul-Preuß-Straße 32	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2091	Paul-Preuß-Straße 33	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2092	Paul-Preuß-Straße 34	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2093	Paul-Preuß-Straße 35	WA	56	51	54	49	55	50	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2094	Paul-Preuß-Straße 36	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,0	-2,0	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2095	Paul-Preuß-Straße 37	WA	56	51	54	49	54	49	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2096	Paul-Preuß-Straße 38	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2097	Paul-Preuß-Straße 39	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,8	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2098	Paul-Preuß-Straße 40	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2099	Paul-Preuß-Straße 41	WA	56	51	54	49	54	49	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2100	Paul-Preuß-Straße 42	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2101	Paul-Preuß-Straße 43	WA	56	51	54	49	54	49	-2,0	-2,1	-1,8	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2102	Paul-Preuß-Straße 44	WA	60	55	58	53	58	53	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2103	Paul-Preuß-Straße 45	WA	56	51	54	49	54	49	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2104	Paul-Preuß-Straße 46	WA	59	54	57	52	57	52	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2105	Paul-Preuß-Straße 47	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2106	Paul-Preuß-Straße 48	WA	58	54	56	52	57	52	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2107	Paul-Preuß-Straße 49	WA	60	55	58	53	58	53	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2108	Paul-Preuß-Straße 50	WA	59	54	57	52	57	52	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2109	Paul-Preuß-Straße 51	WA	56	51	54	49	54	49	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2110	Paul-Preuß-Straße 52	WA	59	54	57	52	57	52	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2111	Paul-Preuß-Straße 53	WA	56	51	54	49	54	49	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2112	Paul-Preuß-Straße 54	WA	60	55	58	53	58	53	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0	-0,1	0,0	nein	nein	nein
2113	Paul-Preuß-Straße 55	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2114	Paul-Preuß-Straße 56	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2115	Paul-Preuß-Straße 57	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,1	-1,8	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2116	Paul-Preuß-Straße 59	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,0	-1,8	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2117	Paul-Preuß-Straße 61	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,1	-1,8	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2118	Paul-Preuß-Straße 63	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,1	-1,8	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2119	Paul-Preuß-Straße 65	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2120	Paul-Preuß-Straße 67	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2121	Paul-Preuß-Straße 69	WA	59	54	57	52	57	52	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2122	Paul-Preuß-Straße 71	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2123	Paul-Preuß-Straße 73	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-2,0	-1,9	-0,1	-0,2	nein	nein	nein
2124	Paul-Preuß-Straße 75	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2125	Paul-Preuß-Straße 77	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2126	Paul-Preuß-Straße 79	WA	58	53	56	51	56	51	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2127	Paul-Preuß-Straße 81	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2128	Paul-Preuß-Straße 83	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2129	Paul-Preuß-Straße 85	WA	58	53	56	51	56	51	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2130	Paul-Preuß-Straße 87	WA	58	53	55	51	56	51	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2131	Paul-Preuß-Straße 89	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-2,0	-1,9	-0,1	-0,2	nein	nein	nein
2132	Paul-Preuß-Straße 91	WA	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2133	Paul-Preuß-Straße 93	WA	59	54	57	52	57	52	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2134	Paul-Preuß-Straße 95	WA	59	54	57	52	57	52	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2135	Paul-Preuß-Straße 97	WA	59	54	57	52	57	52	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2136	Paul-Preuß-Straße 99	WA	59	54	57	52	57	52	-2,1	-2,0	-2,0	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2137	Penckstraße 1	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2138	Penckstraße 10	WA	57	52	55	50	55	50	-2,2	-2,1	-2,0	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2139	Penckstraße 11	WA	58	53	55	50	56	51	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2140	Penckstraße 12	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2141	Penckstraße 13	WA	57	52	55	50	55	50	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2142	Penckstraße 14	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2143	Penckstraße 15	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,1	-2,0	-1,9	-0,1	-0,2	nein	nein	nein
2144	Penckstraße 17	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2145	Penckstraße 18	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2146	Penckstraße 2	WA	57	52	55	50	55	50	-2,2	-2,1	-2,0	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2147	Penckstraße 3	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2148	Penckstraße 4	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2149	Penckstraße 5	WA	58	53	56	51	56	51	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2150	Penckstraße 6	WA	57	52	55	50	55	50	-2,2	-2,1	-2,0	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2151	Penckstraße 7	WA	56	51	54	49	54	49	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2152	Penckstraße 8	WA	57	52	55	50	55	50	-2,2	-2,1	-2,0	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2153	Penckstraße 9	WA	58	53	55	50	56	51	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2154	Peter-Müller-Straße 10	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2155	Peter-Müller-Straße 10a	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2156	Peter-Müller-Straße 11	WA	50	45	47	42	48	43	-2,9	-2,8	-1,9	-2,0	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
2157	Peter-Müller-Straße 12	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,8	-1,9	-1,9	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2158	Peter-Müller-Straße 12a	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,8	-1,8	-1,9	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
2159	Peter-Müller-Straße 13	WA	49	44	46	41	47	42	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2160	Peter-Müller-Straße 13	WA	46	41	42	38	44	39	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2161	Peter-Müller-Straße 13a	WA	50	46	47	43	48	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2162	Peter-Müller-Straße 14	WA	50	46	47	43	48	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2163	Peter-Müller-Straße 14a	WA	50	46	47	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2164	Peter-Müller-Straße 14b	WA	50	46	47	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2165	Peter-Müller-Straße 14c	WA	50	46	47	43	48	44	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2166	Peter-Müller-Straße 15	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-3,0	-1,9	-2,0	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
2167	Peter-Müller-Straße 16	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2168	Peter-Müller-Straße 17	WA	49	44	46	41	47	42	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2169	Peter-Müller-Straße 17a	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2170	Peter-Müller-Straße 18	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2171	Peter-Müller-Straße 19	WA	49	44	46	41	47	42	-2,8	-2,9	-1,9	-2,0	-0,9	-0,9	nein	nein	nein
2172	Peter-Müller-Straße 19a	WA	49	44	46	41	47	42	-2,8	-2,9	-1,9	-2,0	-0,9	-0,9	nein	nein	nein
2173	Peter-Müller-Straße 19b	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2174	Peter-Müller-Straße 20	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2175	Peter-Müller-Straße 20a	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2176	Peter-Müller-Straße 21	WA	51	46	48	44	49	45	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2177	Peter-Müller-Straße 21	WA	51	46	48	44	49	45	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2178	Peter-Müller-Straße 22	WA	51	47	48	44	49	45	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2179	Peter-Müller-Straße 23	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,8	-1,9	-1,9	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2180	Peter-Müller-Straße 24	WA	48	43	45	40	46	41	-2,8	-2,8	-2,0	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2181	Peter-Müller-Straße 24a	WA	48	43	45	40	46	41	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2182	Peter-Müller-Straße 25	WA	50	46	47	43	48	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2183	Peter-Müller-Straße 25a	WA	50	46	48	43	49	44	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2184	Peter-Müller-Straße 26	WA	48	43	45	40	46	41	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2185	Peter-Müller-Straße 26a	WA	48	43	45	40	46	41	-2,8	-2,8	-2,0	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2186	Peter-Müller-Straße 27	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2187	Peter-Müller-Straße 27a	WA	46	41	43	38	44	40	-3,3	-3,0	-1,9	-1,9	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
2188	Peter-Müller-Straße 27a	WA	46	41	43	38	44	40	-3,3	-3,0	-1,9	-1,9	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
2189	Peter-Müller-Straße 27a	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-2,0	-1,9	-1,0	-1,0	nein	nein	nein
2190	Peter-Müller-Straße 27b	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-3,0	-1,9	-2,0	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
2191	Peter-Müller-Straße 28	WA	52	47	49	44	50	45	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2192	Peter-Müller-Straße 29	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-3,0	-1,9	-2,0	-1,1	-1,0	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2193	Peter-Müller-Straße 29a	WA	52	47	49	44	50	45	-3,1	-2,9	-2,0	-1,9	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
2194	Peter-Müller-Straße 30	WA	52	47	49	44	50	45	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2195	Peter-Müller-Straße 31	WA	50	45	47	42	48	43	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2196	Peter-Müller-Straße 32	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-3,0	-1,9	-2,0	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
2197	Peter-Müller-Straße 33	WA	52	47	49	44	50	45	-3,0	-2,9	-1,9	-1,9	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
2198	Peter-Müller-Straße 34	WA	52	47	49	44	50	45	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2199	Peter-Müller-Straße 35	WA	52	47	49	44	50	45	-3,0	-2,9	-1,9	-1,9	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
2200	Peter-Müller-Straße 36	WA	52	48	49	45	50	46	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2201	Peter-Müller-Straße 37	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2202	Peter-Müller-Straße 38	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-3,0	-1,9	-2,0	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
2203	Peter-Müller-Straße 39	WA	53	48	49	45	51	46	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2204	Peter-Müller-Straße 4	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2205	Peter-Müller-Straße 40	WA	50	46	47	43	49	44	-3,0	-3,0	-1,9	-1,9	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
2206	Peter-Müller-Straße 40a	WA	52	48	49	45	51	46	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2207	Peter-Müller-Straße 42	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2208	Peter-Müller-Straße 44	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,0	-2,0	-1,9	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
2209	Peter-Müller-Straße 44a	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2210	Peter-Müller-Straße 44b	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,1	-1,9	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2211	Peter-Müller-Straße 44c	WA	50	45	46	42	48	43	-3,5	-3,1	-1,9	-1,9	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
2212	Peter-Müller-Straße 45	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2213	Peter-Müller-Straße 45a	WA	53	49	50	46	51	47	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2214	Peter-Müller-Straße 46	WA	53	49	50	46	51	47	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2215	Peter-Müller-Straße 47	WA	53	49	50	46	51	47	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2216	Peter-Müller-Straße 48	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2217	Peter-Müller-Straße 49	WA	54	49	50	46	52	47	-3,2	-3,1	-2,0	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2218	Peter-Müller-Straße 4a	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2219	Peter-Müller-Straße 50	WA	53	49	50	46	51	47	-3,2	-3,0	-1,9	-1,9	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2220	Peter-Müller-Straße 51	WA	54	49	50	46	52	47	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2221	Peter-Müller-Straße 52	WA	51	47	48	43	49	45	-3,2	-3,1	-1,9	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2222	Peter-Müller-Straße 53	WA	54	49	51	46	52	47	-3,2	-3,1	-1,9	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2223	Peter-Müller-Straße 53	WA	53	48	50	45	51	47	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2224	Peter-Müller-Straße 54	WA	54	49	50	46	52	47	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2225	Peter-Müller-Straße 55	WA	54	49	51	46	52	47	-3,2	-3,1	-1,9	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2226	Peter-Müller-Straße 56	WA	54	49	51	46	52	47	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2227	Peter-Müller-Straße 6	WA	49	44	46	41	47	42	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2228	Peter-Müller-Straße 6a	WA	50	45	47	42	48	43	-2,9	-2,9	-1,9	-1,9	-1,0	-1,0	nein	nein	nein
2229	Peter-Müller-Straße 8	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2230	Peter-Müller-Straße 8a	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2231	Pfarrer-Kolberer-Straße 1	MI	55	50	52	47	53	48	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2232	Pfarrer-Kolberer-Straße 10	MI	57	52	55	50	55	50	-2,4	-2,3	-1,9	-2,0	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
2233	Pfarrer-Kolberer-Straße 12	MI	57	52	55	50	55	50	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
2234	Pfarrer-Kolberer-Straße 14	MI	58	53	56	51	56	51	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2235	Pfarrer-Kolberer-Straße 16	MI	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2236	Pfarrer-Kolberer-Straße 2	MI	58	53	56	51	57	51	-2,3	-2,2	-1,9	-2,0	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
2237	Pflaumstraße 10	MI	60	55	58	53	58	53	-2,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2238	Pflaumstraße 12	MI	62	57	59	54	60	55	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2239	Pflaumstraße 12a	MI	60	55	58	53	58	53	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2240	Pflaumstraße 12b	MI	61	56	59	54	59	54	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2241	Pflaumstraße 12c	MI	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2242	Pflaumstraße 12d	MI	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
2243	Pflaumstraße 7	MI	59	54	57	52	57	52	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2244	Pottstraße 1	WA	61	56	58	53	59	54	-2,7	-2,6	-2,0	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2245	Pottstraße 10	AB	62	57	59	55	60	55	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
2246	Pregerstraße 1	WA	56	51	53	48	54	49	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2247	Pregerstraße 10	WA	56	51	54	49	54	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2248	Pregerstraße 11	WA	54	49	52	47	52	47	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
2249	Pregerstraße 12	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2250	Pregerstraße 1a	WA	56	51	53	48	54	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2251	Pregerstraße 2	WA	56	51	53	48	54	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2252	Pregerstraße 2a	WA	56	51	53	49	54	49	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2253	Pregerstraße 2b	WA	56	51	53	48	54	49	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
2254	Pregerstraße 3	WA	56	51	53	48	54	49	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2255	Pregerstraße 3a	WA	56	51	53	49	54	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2256	Pregerstraße 4	WA	56	52	54	49	54	50	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
2257	Pregerstraße 4a	WA	55	50	52	48	53	48	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2258	Pregerstraße 5	WA	56	51	54	49	54	49	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2259	Pregerstraße 6	WA	55	50	52	48	53	48	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2260	Pregerstraße 8	WA	56	51	53	48	54	49	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2261	Pregerstraße 9	WA	57	53	55	50	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2262	Prießnitzstraße 10	WA	50	45	47	42	48	43	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2263	Prießnitzstraße 12	WA	50	45	47	42	48	43	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2264	Prießnitzstraße 14	WA	50	45	47	42	48	43	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2265	Prießnitzstraße 16	WA	50	45	47	42	48	43	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2266	Prießnitzstraße 18	WA	50	45	47	42	48	43	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2267	Prießnitzstraße 22	WA	50	45	48	42	48	43	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2268	Prießnitzstraße 24	WA	50	45	47	42	48	43	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2269	Prießnitzstraße 4 (Kita)	WA	49	44	47	42	48	43	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2270	Ramannstraße 1	WA	55	50	53	48	53	49	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
2271	Ramannstraße 12	WA	56	51	54	49	54	49	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
2272	Ramannstraße 14	WA	54	50	52	47	52	48	-2,4	-2,6	-1,9	-2,0	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
2273	Ramannstraße 15	WA	56	51	53	49	54	49	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2274	Ramannstraße 16	WA	56	51	54	49	54	49	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2275	Ramannstraße 16a	WA	56	52	54	49	55	50	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2276	Ramannstraße 16b	WA	57	52	54	50	55	50	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2277	Ramannstraße 16c	WA	57	52	54	49	55	50	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2278	Ramannstraße 16d	WA	58	53	55	51	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2279	Ramannstraße 16e	WA	57	52	55	50	55	50	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2280	Ramannstraße 16f	WA	58	54	56	51	56	52	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2281	Ramannstraße 17	WA	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
2282	Ramannstraße 18	WA	58	53	56	51	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2283	Ramannstraße 18a	WA	57	52	55	50	55	50	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2284	Ramannstraße 19	WA	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
2285	Ramannstraße 1a	WA	56	51	53	48	54	49	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2286	Ramannstraße 2	WA	55	50	52	47	53	48	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2287	Ramannstraße 20	WA	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2288	Ramannstraße 20a	WA	57	53	55	50	55	51	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2289	Ramannstraße 21	WA	57	52	55	50	55	50	-2,5	-2,4	-1,9	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2290	Ramannstraße 22	WA	56	52	54	49	55	50	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
2291	Ramannstraße 22c	WA	57	53	55	50	55	51	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2292	Ramannstraße 23	WA	57	53	55	50	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2293	Ramannstraße 24	WA	55	50	52	47	53	48	-2,6	-2,5	-1,9	-1,9	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2294	Ramannstraße 24a	WA	58	53	55	50	56	51	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2295	Ramannstraße 25	WA	57	52	54	49	55	50	-2,6	-2,5	-1,9	-1,9	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2296	Ramannstraße 26	WA	56	51	53	48	54	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2297	Ramannstraße 27	WA	55	50	52	47	53	48	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2298	Ramannstraße 3	WA	55	50	53	48	53	48	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2299	Ramannstraße 33	AB	56	51	54	48	54	49	-2,3	-2,4	-1,9	-1,9	-0,4	-0,5	nein	nein	nein
2300	Ramannstraße 5	WA	56	51	54	49	54	49	-2,4	-2,4	-2,0	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
2301	Ramannstraße 6	WA	56	51	53	48	54	49	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2302	Ramannstraße 7	WA	56	51	54	49	54	49	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2303	Ramannstraße 8	WA	54	49	51	46	52	47	-2,4	-2,5	-1,9	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2304	Ramannstraße 9	WA	56	51	54	49	54	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2305	Reschenbachstraße 10	AB	62	57	59	54	60	55	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2306	Reschenbachstraße 12	AB	61	56	58	53	59	54	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2307	Reschenbachstraße 3	AB	64	60	61	57	62	58	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2308	Reschenbachstraße 6	AB	64	59	61	56	62	57	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
2309	Reschenbachstraße 7	AB	65	61	62	58	64	59	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
2310	Reschenbachstraße 7a	AB	64	60	61	57	62	58	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2311	Reschenbachstraße 8	AB	63	58	59	55	61	56	-3,2	-3,1	-2,0	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2312	Rofanweg 1	WA	55	50	51	47	53	48	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
2313	Rofanweg 2	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2314	Röhrichtstraße 10	WA	56	51	53	48	54	49	-3,2	-3,1	-2,2	-2,3	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
2315	Röhrichtstraße 12	WA	57	52	54	49	55	50	-3,3	-3,2	-2,4	-2,4	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2316	Röhrichtstraße 14	WA	57	52	54	49	55	50	-3,4	-3,3	-2,5	-2,5	-0,9	-0,8	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2317	Röhrichtstraße 16	WA	56	51	53	48	54	49	-3,1	-3,0	-2,2	-2,3	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2318	Röhrichtstraße 18	WA	57	52	54	49	54	49	-3,3	-3,1	-2,4	-2,4	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2319	Röhrichtstraße 18a	WA	58	53	54	49	55	50	-3,4	-3,3	-2,5	-2,5	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2320	Röhrichtstraße 2	WA	55	50	51	47	52	47	-3,2	-3,0	-2,2	-2,2	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
2321	Röhrichtstraße 20	WA	58	53	54	49	55	50	-3,3	-3,3	-2,5	-2,5	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2322	Röhrichtstraße 20a	WA	58	53	55	50	56	50	-3,3	-3,2	-2,4	-2,5	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2323	Röhrichtstraße 21	WA	57	51	53	48	54	49	-3,2	-3,0	-2,3	-2,3	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2324	Röhrichtstraße 22	WA	58	53	55	50	56	51	-3,3	-3,2	-2,4	-2,5	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2325	Röhrichtstraße 23	WA	58	53	55	50	55	50	-3,4	-3,3	-2,5	-2,6	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2326	Röhrichtstraße 25	WA	57	52	54	49	55	50	-3,4	-3,3	-2,5	-2,6	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2327	Röhrichtstraße 25a	WA	60	55	56	51	57	52	-3,4	-3,2	-2,5	-2,6	-0,9	-0,6	nein	nein	nein
2328	Röhrichtstraße 26	WA	58	53	54	49	55	50	-3,3	-3,2	-2,4	-2,5	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2329	Röhrichtstraße 27	WA	57	52	54	49	55	50	-3,3	-3,2	-2,2	-2,4	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
2330	Röhrichtstraße 27a	WA	57	52	54	49	54	49	-3,3	-3,2	-2,5	-2,6	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
2331	Röhrichtstraße 28	WA	58	54	55	50	56	51	-3,4	-3,4	-2,5	-2,7	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2332	Röhrichtstraße 28a	WA	60	55	56	51	57	52	-3,4	-3,3	-2,5	-2,6	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2333	Röhrichtstraße 29	WA	59	54	56	51	57	52	-3,5	-3,3	-2,5	-2,6	-1,0	-0,7	nein	nein	nein
2334	Röhrichtstraße 29a	WA	58	53	55	50	56	51	-3,3	-3,2	-2,4	-2,4	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2335	Röhrichtstraße 30	WA	60	55	57	52	58	53	-3,6	-3,4	-2,7	-2,7	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2336	Röhrichtstraße 31	WA	59	54	56	51	57	52	-3,5	-3,4	-2,6	-2,7	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2337	Röhrichtstraße 32	WA	59	54	56	51	56	51	-3,3	-3,1	-2,4	-2,4	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2338	Röhrichtstraße 33	WA	59	54	56	51	57	51	-3,5	-3,5	-2,7	-2,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
2339	Röhrichtstraße 33a	WA	60	55	56	51	57	52	-3,6	-3,4	-2,7	-2,7	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2340	Röhrichtstraße 34	WA	61	56	57	52	58	53	-3,6	-3,4	-2,7	-2,7	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2341	Röhrichtstraße 36	WA	61	56	58	53	59	54	-3,4	-3,4	-2,6	-2,8	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
2342	Röhrichtstraße 37	WA	60	55	57	52	58	53	-3,6	-3,5	-2,7	-2,8	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2343	Röhrichtstraße 38	WA	61	56	57	52	58	53	-3,7	-3,6	-2,8	-2,8	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2344	Röhrichtstraße 38a	WA	61	56	58	53	58	53	-3,7	-3,6	-2,9	-2,9	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
2345	Röhrichtstraße 40	WA	62	57	58	53	59	54	-3,6	-3,4	-2,6	-2,7	-1,0	-0,7	nein	nein	nein
2346	Röhrichtstraße 43	WA	61	56	57	52	58	53	-3,5	-3,5	-2,8	-2,9	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2347	Röhrichtstraße 45	WA	61	56	57	52	58	53	-3,6	-3,5	-2,8	-2,8	-0,8	-0,7	nein	nein	nein



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2348	Röhrichtstraße 6	WA	56	51	52	47	53	48	-3,2	-3,1	-2,3	-2,4	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2349	Röhrichtstraße 8	WA	56	51	53	48	54	48	-3,3	-3,2	-2,3	-2,4	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
2350	Roßkopfweg 1	WA	55	50	52	47	53	49	-3,4	-3,4	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
2351	Roßkopfweg 10	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2352	Roßkopfweg 11	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2353	Roßkopfweg 12	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2354	Roßkopfweg 13	WA	53	48	50	45	51	46	-3,0	-3,1	-1,9	-2,0	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
2355	Roßkopfweg 14	WA	54	49	51	46	52	47	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2356	Roßkopfweg 15	WA	54	49	51	46	52	47	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2357	Roßkopfweg 16	WA	54	49	51	46	52	48	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2358	Roßkopfweg 17	WA	54	50	51	46	52	48	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2359	Roßkopfweg 18	WA	55	50	51	47	53	48	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2360	Roßkopfweg 19	WA	54	50	51	46	52	48	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2361	Roßkopfweg 2	WA	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2362	Roßkopfweg 20	WA	54	49	50	46	52	47	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2363	Roßkopfweg 21	WA	53	49	50	45	52	47	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2364	Roßkopfweg 22	WA	53	49	50	45	52	47	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2365	Roßkopfweg 23	WA	54	49	50	46	52	47	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2366	Roßkopfweg 3	WA	55	50	51	47	53	48	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2367	Roßkopfweg 4	WA	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2368	Roßkopfweg 5	WA	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,4	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
2369	Roßkopfweg 6	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
2370	Roßkopfweg 7	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2371	Roßkopfweg 8	WA	54	49	51	46	52	47	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2372	Roßkopfweg 9	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2373	Rothwiesenstraße 14	MI	68	63	65	60	66	61	-3,4	-3,1	-1,8	-1,9	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
2374	Rothwiesenstraße 18 (Schule) (1)	KU	65	60	62	57	63	58	-3,5	-3,2	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
2375	Rothwiesenstraße 18 (Schule) (2)	KU	66	61	63	58	64	59	-3,4	-3,2	-1,7	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
2376	Rothwiesenstraße 22	MI	66	61	62	57	64	59	-3,5	-3,2	-1,8	-1,9	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
2377	Rothwiesenstraße 26	MI	63	58	60	55	61	56	-3,4	-3,0	-1,8	-1,8	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
2378	Rothwiesenstraße 28	MI	63	58	60	55	61	57	-3,3	-3,1	-1,8	-1,8	-1,5	-1,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2379	Rothwiesenstraße 30	MI	64	59	61	56	62	57	-3,4	-3,2	-1,8	-1,9	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2380	Rubinstraße 1	WA	60	55	57	52	59	54	-3,4	-3,1	-1,7	-1,8	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
2381	Rubinstraße 10	WA	60	55	56	52	58	53	-3,2	-2,9	-1,7	-1,8	-1,5	-1,1	nein	nein	nein
2382	Rubinstraße 11	WA	60	55	56	52	58	53	-3,2	-3,1	-1,6	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2383	Rubinstraße 12	WA	60	55	57	52	58	53	-3,1	-2,9	-1,7	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
2384	Rubinstraße 13	WA	59	54	55	50	57	52	-3,4	-3,1	-1,7	-1,7	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
2385	Rubinstraße 14	WA	60	55	57	52	59	54	-3,3	-3,1	-1,6	-1,8	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
2386	Rubinstraße 15	WA	59	54	56	51	58	53	-3,1	-2,9	-1,6	-1,7	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2387	Rubinstraße 16	WA	61	56	57	53	59	54	-3,4	-3,1	-1,7	-1,8	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
2388	Rubinstraße 17	WA	59	54	56	51	58	53	-3,5	-3,2	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	nein	nein	nein
2389	Rubinstraße 18	WA	61	56	58	53	59	54	-3,3	-3,0	-1,7	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2390	Rubinstraße 19	WA	60	55	57	52	59	53	-3,1	-3,0	-1,6	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2391	Rubinstraße 2	WA	59	54	56	51	57	52	-3,3	-3,1	-1,7	-1,7	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2392	Rubinstraße 20	WA	61	56	58	53	59	54	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2393	Rubinstraße 21	WA	59	54	55	50	57	52	-3,3	-3,1	-1,7	-1,7	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2394	Rubinstraße 22	WA	61	56	57	53	59	54	-3,2	-3,1	-1,6	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2395	Rubinstraße 23	WA	60	55	57	52	58	53	-3,2	-2,9	-1,6	-1,7	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
2396	Rubinstraße 25	WA	58	53	55	50	56	51	-3,3	-3,2	-1,6	-1,8	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
2397	Rubinstraße 27	WA	59	54	56	51	57	52	-3,1	-2,9	-1,7	-1,8	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
2398	Rubinstraße 3	WA	58	53	55	50	56	51	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2399	Rubinstraße 4	WA	60	55	57	52	58	53	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2400	Rubinstraße 5	WA	58	53	55	50	56	51	-3,3	-3,0	-1,7	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2401	Rubinstraße 6	WA	59	54	56	51	57	52	-3,4	-3,1	-1,7	-1,8	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
2402	Rubinstraße 7	WA	58	53	55	50	56	51	-3,2	-3,1	-1,6	-1,7	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2403	Rubinstraße 8	WA	61	56	57	52	59	54	-3,3	-3,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2404	Rubinstraße 9	WA	60	55	56	52	58	53	-3,3	-3,0	-1,6	-1,7	-1,7	-1,3	nein	nein	nein
2405	Rudorffstraße 10	AB	55	50	53	48	53	48	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
2406	Rudorffstraße 10b	AB	55	50	53	48	53	48	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
2407	Rudorffstraße 12	AB	55	50	53	48	53	48	-2,3	-2,3	-1,9	-2,0	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
2408	Rudorffstraße 14	AB	56	50	53	48	54	48	-2,2	-2,3	-1,9	-1,9	-0,3	-0,4	nein	nein	nein
2409	Rudorffstraße 34	WA	58	53	56	50	56	51	-2,3	-2,3	-1,9	-2,0	-0,4	-0,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2410	Schaarschmidtstraße 21	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2411	Schaarschmidtstraße 21a	WA	55	50	53	48	53	48	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2412	Schaarschmidtstraße 23	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-0,2	-0,1	nein	nein	nein
2413	Schaarschmidtstraße 26	WA	55	50	53	48	53	48	-2,1	-2,2	-1,9	-1,9	-0,2	-0,3	nein	nein	nein
2414	Schaarschmidtstraße 28	WA	55	50	53	48	53	48	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2415	Schaarschmidtstraße 30	WA	55	50	53	48	53	48	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2416	Schaarschmidtstraße 32	WA	56	51	54	49	54	49	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2417	Schaarschmidtstraße 34	WA	55	50	53	48	53	48	-2,3	-2,2	-2,0	-2,0	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2418	Schaarschmidtstraße 36	WA	57	52	55	50	55	50	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0	-0,1	-0,1	nein	nein	nein
2419	Schachenweg 1	WA	51	46	47	43	49	44	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2420	Schachenweg 10	WA	51	46	47	43	49	44	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2421	Schachenweg 11	WA	51	46	48	43	49	44	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2422	Schachenweg 12	WA	51	46	48	43	49	44	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2423	Schachenweg 13	WA	52	47	48	44	50	45	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2424	Schachenweg 14	WA	52	47	48	44	50	45	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2425	Schachenweg 15	WA	52	47	49	44	50	45	-3,4	-3,4	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
2426	Schachenweg 16	WA	52	47	48	44	50	45	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2427	Schachenweg 17	WA	52	47	48	44	50	45	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2428	Schachenweg 18	WA	52	47	48	44	50	45	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2429	Schachenweg 19	WA	52	47	49	44	50	45	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2430	Schachenweg 2	WA	51	46	47	43	49	44	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2431	Schachenweg 20	WA	52	47	48	44	50	45	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2432	Schachenweg 21	WA	52	47	49	44	50	45	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
2433	Schachenweg 22	WA	52	47	49	44	50	45	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2434	Schachenweg 23	WA	52	48	49	44	50	46	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2435	Schachenweg 24	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2436	Schachenweg 25	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2437	Schachenweg 26	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2438	Schachenweg 27	WA	51	46	47	43	49	44	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2439	Schachenweg 28	WA	51	47	48	43	49	45	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2440	Schachenweg 29	WA	50	46	47	42	48	44	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2441	Schachenweg 3	WA	51	46	47	42	49	44	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2442	Schachenweg 30	WA	50	45	47	42	48	43	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
2443	Schachenweg 31	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
2444	Schachenweg 4	WA	51	46	47	42	49	44	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2445	Schachenweg 5	WA	51	46	47	43	49	44	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2446	Schachenweg 6	WA	51	46	47	43	49	44	-3,4	-3,4	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
2447	Schachenweg 7	WA	51	46	47	43	49	44	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2448	Schachenweg 8	WA	51	46	48	43	49	44	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2449	Schachenweg 9	WA	51	46	47	43	49	44	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2450	Schlottwiesenweg 1	WA	62	56	59	54	60	55	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
2451	Schlottwiesenweg 10	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2452	Schlottwiesenweg 12	WA	61	56	59	54	60	54	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2453	Schlottwiesenweg 13	WA	60	55	58	53	58	53	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2454	Schlottwiesenweg 15	WA	60	55	58	53	58	53	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2455	Schlottwiesenweg 16	WA	61	56	59	54	59	54	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2456	Schlottwiesenweg 16a	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2457	Schlottwiesenweg 17	WA	59	54	56	51	57	52	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2458	Schlottwiesenweg 18	WA	61	56	58	53	59	54	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
2459	Schlottwiesenweg 19	WA	60	55	58	53	58	53	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
2460	Schlottwiesenweg 20	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,3	-1,7	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2461	Schlottwiesenweg 21	WA	58	53	55	50	56	51	-2,3	-2,2	-1,7	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2462	Schlottwiesenweg 21a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,3	-2,2	-1,7	-1,9	-0,6	-0,3	nein	nein	nein
2463	Schlottwiesenweg 22	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2464	Schlottwiesenweg 23	WA	60	55	58	53	59	53	-2,4	-2,2	-1,8	-1,9	-0,6	-0,3	nein	nein	nein
2465	Schlottwiesenweg 24	WA	60	55	58	53	58	53	-2,2	-2,1	-1,8	-1,8	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
2466	Schlottwiesenweg 25	WA	60	55	58	53	58	53	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2467	Schlottwiesenweg 26	WA	60	55	58	53	59	54	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2468	Schlottwiesenweg 28	WA	61	56	59	54	59	54	-2,4	-2,2	-1,8	-1,9	-0,6	-0,3	nein	nein	nein
2469	Schlottwiesenweg 3	WA	60	55	58	53	58	53	-2,4	-2,4	-1,7	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
2470	Schlottwiesenweg 30	WA	61	56	59	54	59	54	-2,4	-2,2	-1,8	-1,9	-0,6	-0,3	nein	nein	nein
2471	Schlottwiesenweg 4	WA	59	54	57	52	58	53	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2472	Schlottwiesenweg 6	WA	60	55	58	53	58	53	-2,3	-2,2	-1,7	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2473	Schlottwiesenweg 7	WA	60	55	58	53	58	53	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
2474	Schlottwiesenweg 8	WA	61	56	59	54	60	55	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2475	Schlottwiesenweg 9	WA	61	56	59	54	60	55	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2476	Schöllstraße 1	WA	50	46	48	43	48	44	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
2477	Schöllstraße 11	WA	52	48	50	45	51	46	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2478	Schöllstraße 17 (Kita)	WA	52	47	49	44	50	45	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2479	Schöllstraße 21	WA	52	47	49	45	50	45	-2,8	-2,7	-1,9	-1,9	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2480	Schöllstraße 23	WA	52	47	49	45	50	45	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2481	Schöllstraße 25	WA	52	47	49	45	50	45	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2482	Schöllstraße 27	WA	53	48	50	45	51	46	-2,8	-2,7	-1,9	-2,0	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2483	Schöllstraße 29	WA	53	48	50	45	51	46	-2,8	-2,8	-2,0	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2484	Schöllstraße 3	WA	51	47	49	44	50	45	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2485	Schöllstraße 31	WA	53	48	50	45	51	46	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2486	Schöllstraße 33	WA	53	48	50	45	51	46	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2487	Schöllstraße 35	WA	53	48	50	45	51	46	-2,9	-2,8	-1,9	-1,9	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2488	Schöllstraße 37	WA	53	48	50	45	51	46	-2,9	-2,8	-1,9	-2,0	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
2489	Schöllstraße 39	WA	53	48	50	45	51	46	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2490	Schöllstraße 4	AB	51	46	48	43	49	44	-2,8	-2,7	-1,9	-1,9	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2491	Schöllstraße 41	WA	53	48	50	45	51	46	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2492	Schöllstraße 43	WA	53	48	50	46	51	46	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2493	Schöllstraße 5	WA	52	47	49	44	50	45	-2,8	-2,7	-1,9	-1,9	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2494	Schöllstraße 7	WA	52	47	49	44	50	45	-2,9	-2,8	-1,9	-2,0	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
2495	Schöllstraße 9	WA	51	46	48	43	49	44	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2496	Schörgenwiesenweg 10	WA	60	55	58	53	58	53	-2,6	-2,5	-1,8	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
2497	Schörgenwiesenweg 11	WA	63	58	60	55	61	56	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
2498	Schörgenwiesenweg 14	WA	64	59	62	57	63	58	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2499	Schörgenwiesenweg 17	WA	63	58	61	56	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2500	Schörgenwiesenweg 19	WA	64	59	62	57	62	57	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2501	Schörgenwiesenweg 2	WA	64	59	62	57	62	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
2502	Schörgenwiesenweg 20	WA	64	59	62	57	63	57	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2503	Schörgenwiesenweg 21	WA	63	58	61	56	62	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
2504	Schörgenwiesenweg 22	WA	64	59	62	57	63	57	-2,4	-2,2	-1,7	-1,8	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
2505	Schörgenwiesenweg 23	WA	63	58	61	56	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2506	Schörgenwiesenweg 24	WA	62	57	60	55	61	56	-2,4	-2,4	-1,8	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2507	Schörgenwiesenweg 25	WA	61	56	59	54	60	55	-2,4	-2,4	-1,7	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
2508	Schörgenwiesenweg 27	WA	64	59	61	56	62	57	-2,3	-2,3	-1,8	-1,9	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2509	Schörgenwiesenweg 28	WA	64	59	62	57	62	57	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2510	Schörgenwiesenweg 29	WA	64	59	61	56	62	57	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2511	Schörgenwiesenweg 30	WA	64	59	62	57	62	57	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2512	Schörgenwiesenweg 4	WA	64	59	62	57	63	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2513	Schörgenwiesenweg 5	WA	63	58	61	56	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2514	Schörgenwiesenweg 6	WA	64	59	61	56	62	57	-2,4	-2,3	-1,7	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
2515	Schörgenwiesenweg 8,12	WA	65	59	62	57	63	58	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
2516	Schulstraße 3	WA	48	43	44	40	46	42	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
2517	Schulstraße 5	WA	47	42	43	39	45	40	-3,9	-3,7	-1,9	-2,0	-2,0	-1,7	nein	nein	nein
2518	Schützenstraße 1	WA	47	42	43	38	45	40	-4,1	-3,7	-1,8	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
2519	Schützenstraße 17	WA	46	42	42	38	44	40	-4,1	-3,7	-1,8	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
2520	Schützenstraße 19	WA	47	42	43	38	45	40	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2521	Schützenstraße 21	WA	47	42	43	39	45	40	-4,1	-3,8	-1,9	-2,0	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
2522	Schützenstraße 23	WA	48	43	44	39	46	41	-4,1	-3,7	-1,9	-1,9	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
2523	Schützenstraße 3	WA	46	41	42	38	44	40	-3,9	-3,6	-1,8	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
2524	Schützenstraße 5	WA	46	41	42	37	44	39	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2525	Schützenstraße 7	WA	47	42	43	39	45	40	-4,0	-3,7	-1,8	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2526	Schützenstraße 7a	WA	47	42	43	39	45	40	-4,0	-3,7	-1,9	-2,0	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
2527	Schwarzhölzlstraße 100	WA	59	54	56	51	57	52	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2528	Schwarzhölzlstraße 102	WA	61	56	58	53	59	54	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2529	Schwarzhölzlstraße 11	WA	62	57	59	55	60	55	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2530	Schwarzhölzlstraße 112	AB	60	55	57	52	58	53	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2531	Schwarzhölzlstraße 112a	AB	59	54	57	52	57	52	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2532	Schwarzhölzlstraße 16	WA	61	55	58	53	59	54	-2,7	-2,5	-1,8	-1,8	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2533	Schwarzhölzlstraße 16a	WA	65	60	62	57	63	58	-2,3	-2,2	-1,9	-1,8	-0,4	-0,4	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2534	Schwarzhölzlstraße 16b	WA	64	59	62	57	63	58	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
2535	Schwarzhölzlstraße 18a	WA	64	58	61	56	62	57	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2536	Schwarzhölzlstraße 18b	WA	64	59	61	56	62	57	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
2537	Schwarzhölzlstraße 2	WA	61	56	59	54	59	54	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2538	Schwarzhölzlstraße 22	AB	65	60	63	58	64	58	-2,6	-2,5	-1,8	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
2539	Schwarzhölzlstraße 25	AB	66	61	63	58	64	59	-2,8	-2,7	-1,7	-1,9	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
2540	Schwarzhölzlstraße 28	AB	68	63	65	60	66	61	-2,8	-2,7	-1,7	-1,9	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
2541	Schwarzhölzlstraße 28	AB	67	62	64	59	65	60	-2,6	-2,4	-1,8	-1,8	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
2542	Schwarzhölzlstraße 3	WA	62	57	60	55	60	55	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2543	Schwarzhölzlstraße 30	AB	69	64	66	61	67	62	-2,8	-2,7	-1,7	-1,8	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2544	Schwarzhölzlstraße 4	WA	61	56	58	53	59	54	-2,4	-2,4	-1,8	-1,9	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2545	Schwarzhölzlstraße 48	AB	65	60	63	58	64	59	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2546	Schwarzhölzlstraße 4a	WA	60	55	58	53	58	53	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
2547	Schwarzhölzlstraße 4b	WA	61	56	59	54	60	55	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
2548	Schwarzhölzlstraße 4c	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,2	-1,9	-2,0	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
2549	Schwarzhölzlstraße 5	WA	61	56	59	54	60	54	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2550	Schwarzhölzlstraße 52	WA	65	60	63	58	63	58	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2551	Schwarzhölzlstraße 56	WA	63	58	60	55	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2552	Schwarzhölzlstraße 58	WA	64	59	62	57	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2553	Schwarzhölzlstraße 6	WA	61	56	58	53	59	54	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2554	Schwarzhölzlstraße 63	WA	63	58	61	56	62	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2555	Schwarzhölzlstraße 64	AB	62	57	60	55	61	55	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2556	Schwarzhölzlstraße 65	WA	63	58	61	56	62	57	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2557	Schwarzhölzlstraße 66	AB	62	57	60	55	61	55	-2,3	-2,2	-1,8	-1,8	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2558	Schwarzhölzlstraße 7	WA	62	57	60	55	60	55	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
2559	Schwarzhölzlstraße 74	AB	61	56	59	54	59	54	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2560	Schwarzhölzlstraße 75	WA	62	57	59	54	60	55	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2561	Schwarzhölzlstraße 77	WA	60	54	57	52	58	53	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2562	Schwarzhölzlstraße 9	WA	61	56	59	54	60	55	-2,2	-2,2	-1,8	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
2563	Schwarzhölzlstraße 90	WA	62	57	59	54	60	55	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2564	Schwarzhölzlstraße 9a	WA	62	57	60	55	60	55	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2565	Seekarweg 1	WA	56	51	52	48	54	49	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
2566	Seekarweg 10	WA	53	48	50	45	51	47	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2567	Seekarweg 11	WA	55	50	51	46	53	48	-3,5	-3,3	-2,0	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2568	Seekarweg 12	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2569	Seekarweg 13	WA	55	50	51	47	53	48	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
2570	Seekarweg 14	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2571	Seekarweg 15	WA	54	50	51	46	52	48	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2572	Seekarweg 16	WA	54	49	50	46	52	47	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
2573	Seekarweg 17	WA	53	49	50	45	52	47	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
2574	Seekarweg 18	WA	54	49	50	46	52	47	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2575	Seekarweg 19	WA	54	49	51	46	52	47	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2576	Seekarweg 2	WA	54	49	51	46	52	47	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2577	Seekarweg 3	WA	54	49	51	46	52	47	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2578	Seekarweg 4	WA	54	49	51	46	52	47	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2579	Seekarweg 5	WA	54	49	51	46	52	47	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
2580	Seekarweg 6	WA	53	49	50	46	52	47	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2581	Seekarweg 7	WA	53	49	50	46	51	47	-3,0	-3,0	-1,9	-1,9	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
2582	Seekarweg 8	WA	53	49	50	45	51	47	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2583	Seekarweg 9	WA	53	49	50	45	51	47	-3,0	-3,1	-1,9	-2,0	-1,1	-1,1	nein	nein	nein
2584	Sertürnerstraße 1	WA	50	46	48	43	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
2585	Sertürnerstraße 10	WA	52	47	49	44	50	45	-2,8	-2,7	-1,9	-2,0	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2586	Sertürnerstraße 11	WA	51	46	49	44	49	44	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2587	Sertürnerstraße 13	WA	49	44	47	42	47	42	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2588	Sertürnerstraße 2	WA	51	46	48	43	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
2589	Sertürnerstraße 2a	WA	51	46	48	43	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2590	Sertürnerstraße 3	WA	51	46	48	43	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
2591	Sertürnerstraße 3	WA	51	46	48	43	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
2592	Sertürnerstraße 4	WA	51	47	49	44	49	45	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2593	Sertürnerstraße 5	WA	51	46	48	44	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
2594	Sertürnerstraße 6	WA	51	46	48	43	49	44	-2,7	-2,7	-2,0	-1,9	-0,7	-0,8	nein	nein	nein
2595	Sertürnerstraße 7	WA	51	46	48	44	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2596	Sertürnerstraße 8	WA	51	46	49	44	49	44	-2,6	-2,7	-2,0	-2,0	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
2597	Sertürnerstraße 9	WA	51	46	48	43	49	44	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2598	Servetstraße 29	WA	54	49	52	47	52	47	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2599	Servetstraße 31	WA	49	44	47	42	47	42	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
2600	Servetstraße 5	MI	52	47	49	44	50	45	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
2601	Siberstraße 11	WA	56	51	54	49	54	49	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2602	Siberstraße 19	WA	58	54	56	51	57	52	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2603	Siberstraße 19a	WA	57	52	54	49	55	50	-2,7	-2,7	-1,9	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
2604	Siberstraße 20	AB	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
2605	Siberstraße 21	WA	58	53	55	51	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
2606	Siberstraße 21a	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2607	Siberstraße 21b	WA	60	55	57	52	58	53	-2,8	-2,7	-2,0	-2,0	-0,8	-0,7	nein	nein	nein
2608	Siberstraße 21c	WA	57	53	55	50	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
2609	Siberstraße 21d	WA	59	54	56	51	57	52	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
2610	Siberstraße 22	AB	58	53	56	51	56	51	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2611	Siberstraße 22a	AB	57	53	55	50	56	51	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2612	Siberstraße 23	WA	55	50	52	47	53	48	-2,8	-2,8	-1,9	-2,0	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2613	Siberstraße 24	AB	58	53	56	51	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2614	Siberstraße 24a	AB	55	51	53	48	54	49	-2,9	-2,8	-1,9	-1,9	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2615	Siberstraße 25	WA	59	54	57	52	57	53	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2616	Siberstraße 25a	WA	60	55	57	52	58	53	-2,6	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
2617	Siberstraße 25b	WA	59	55	57	52	57	53	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2618	Siberstraße 25c	WA	61	56	58	53	59	54	-2,6	-2,6	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2619	Siberstraße 26	AB	59	54	56	51	57	52	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2620	Siberstraße 26a	AB	58	54	56	51	56	52	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2621	Siberstraße 27	WA	60	55	57	52	58	53	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
2622	Siberstraße 28	AB	58	53	55	50	56	51	-2,8	-2,8	-2,0	-1,9	-0,8	-0,9	nein	nein	nein
2623	Siberstraße 29	WA	59	55	57	52	57	53	-2,7	-2,8	-1,9	-2,0	-0,8	-0,8	nein	nein	nein
2624	Siberstraße 3	WA	56	51	53	48	54	49	-2,5	-2,5	-2,0	-2,0	-0,5	-0,5	nein	nein	nein
2625	Siberstraße 4	AB	58	53	55	50	56	51	-2,5	-2,6	-1,9	-2,0	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2626	Siberstraße 48 (1)	AB	65	60	61	57	63	58	-3,3	-3,3	-2,0	-2,0	-1,3	-1,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2627	Siberstraße 48 (2)	AB	59	54	55	51	57	52	-3,6	-3,6	-1,9	-2,0	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
2628	Siberstraße 5	WA	56	51	53	48	54	49	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
2629	Siberstraße 50	AB	65	60	62	57	63	58	-3,4	-3,3	-2,0	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
2630	Siberstraße 54	AB	63	58	59	55	61	56	-3,2	-3,3	-1,9	-2,0	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
2631	Siberstraße 58	AB	62	57	59	54	60	55	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
2632	Siberstraße 64	AB	59	55	56	52	57	53	-3,0	-3,1	-1,9	-1,9	-1,1	-1,2	nein	nein	nein
2633	Siberstraße 66	AB	59	54	56	51	57	52	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2634	Siberstraße 7	WA	57	52	54	49	55	50	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2635	Siberstraße 70	AB	60	55	57	52	58	53	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2636	Siberstraße 9	WA	57	52	55	50	55	50	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	-0,5	-0,6	nein	nein	nein
2637	Smaragdstraße 1	WA	62	57	59	54	61	56	-3,4	-3,1	-1,7	-1,7	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
2638	Smaragdstraße 10	WA	61	56	58	53	59	54	-2,9	-2,8	-1,6	-1,7	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2639	Smaragdstraße 11	WA	60	55	57	52	59	54	-3,2	-3,0	-1,7	-1,7	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
2640	Smaragdstraße 12	WA	62	57	59	54	60	55	-3,1	-2,9	-1,6	-1,7	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2641	Smaragdstraße 13	WA	60	55	57	52	59	54	-3,1	-2,9	-1,7	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
2642	Smaragdstraße 14	WA	60	55	57	52	59	54	-3,0	-2,8	-1,6	-1,7	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
2643	Smaragdstraße 15	WA	60	55	57	52	59	54	-3,1	-2,9	-1,6	-1,7	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2644	Smaragdstraße 16	WA	62	57	59	54	61	56	-3,1	-2,9	-1,6	-1,7	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2645	Smaragdstraße 17	WA	61	55	57	53	59	54	-3,1	-2,9	-1,6	-1,7	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2646	Smaragdstraße 18	WA	59	54	57	52	58	53	-2,9	-2,7	-1,6	-1,7	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2647	Smaragdstraße 19	WA	61	56	57	53	59	54	-3,3	-3,1	-1,7	-1,7	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2648	Smaragdstraße 2	WA	62	57	59	54	61	56	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2649	Smaragdstraße 20	WA	59	54	56	51	58	52	-2,9	-2,8	-1,6	-1,8	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2650	Smaragdstraße 21	WA	59	54	56	51	58	53	-2,9	-2,9	-1,6	-1,7	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2651	Smaragdstraße 22	WA	61	56	58	53	59	54	-3,2	-3,0	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	nein	nein	nein
2652	Smaragdstraße 23	WA	59	54	56	51	58	53	-3,0	-2,9	-1,6	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
2653	Smaragdstraße 24	WA	59	54	57	52	58	53	-2,9	-2,8	-1,6	-1,7	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2654	Smaragdstraße 25	WA	59	54	56	51	58	53	-3,0	-2,9	-1,6	-1,8	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
2655	Smaragdstraße 3	WA	60	55	57	53	59	54	-3,0	-2,9	-1,6	-1,7	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
2656	Smaragdstraße 4	WA	61	56	58	53	59	54	-2,8	-2,7	-1,6	-1,8	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
2657	Smaragdstraße 5	WA	60	55	57	53	59	54	-3,0	-2,8	-1,6	-1,7	-1,4	-1,1	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2658	Smaragdstraße 6	WA	61	56	58	53	59	54	-3,0	-3,0	-1,7	-1,8	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2659	Smaragdstraße 7	WA	61	56	58	53	60	55	-3,3	-3,1	-1,6	-1,7	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
2660	Smaragdstraße 8	WA	62	57	59	54	61	56	-3,2	-3,0	-1,6	-1,7	-1,6	-1,3	nein	nein	nein
2661	Smaragdstraße 9	WA	60	55	57	52	59	54	-3,2	-3,0	-1,6	-1,8	-1,6	-1,2	nein	nein	nein
2662	Sommerweide 11	AB	67	62	65	60	66	61	-2,7	-2,5	-1,8	-1,8	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2663	Sommerweide 14	AB	66	61	64	59	65	59	-2,6	-2,6	-1,7	-1,9	-0,9	-0,7	nein	nein	nein
2664	Sommerweide 16	AB	67	62	64	59	65	60	-2,7	-2,7	-1,8	-1,9	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2665	Sommerweide 18	AB	68	63	65	60	66	61	-2,7	-2,7	-1,8	-1,9	-0,9	-0,8	nein	nein	nein
2666	Sommerweide 20	AB	65	60	62	57	63	58	-2,9	-2,7	-1,8	-1,9	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
2667	Sommerweide 3	AB	62	57	60	55	60	55	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
2668	Sommerweide 3a	AB	65	60	62	57	63	58	-2,6	-2,4	-1,8	-1,9	-0,8	-0,5	nein	nein	nein
2669	Sommerweide 3c	AB	64	59	62	57	63	57	-2,8	-2,6	-1,8	-1,9	-1,0	-0,7	nein	nein	nein
2670	Sommerweide 7	AB	64	59	61	56	62	57	-2,6	-2,5	-1,8	-1,9	-0,8	-0,6	nein	nein	nein
2671	Sommerweide 9	AB	66	61	63	58	64	59	-2,6	-2,4	-1,8	-1,9	-0,8	-0,5	nein	nein	nein
2672	Sonnjochweg 1	WA	55	50	51	47	53	48	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2673	Sonnjochweg 10	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2674	Sonnjochweg 11	WA	54	49	51	46	52	48	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
2675	Sonnjochweg 12	WA	54	50	51	46	52	48	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
2676	Sonnjochweg 13	WA	54	49	51	46	52	48	-3,6	-3,5	-1,9	-1,9	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
2677	Sonnjochweg 14	WA	54	49	50	46	52	47	-3,6	-3,5	-1,9	-2,0	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
2678	Sonnjochweg 15	WA	54	49	50	46	52	47	-3,6	-3,5	-1,9	-1,9	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
2679	Sonnjochweg 16	WA	53	48	49	45	51	46	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
2680	Sonnjochweg 17	WA	52	48	49	44	51	46	-3,7	-3,5	-1,9	-1,9	-1,8	-1,6	nein	nein	nein
2681	Sonnjochweg 18	WA	52	47	48	44	50	45	-3,9	-3,7	-1,9	-2,0	-2,0	-1,7	nein	nein	nein
2682	Sonnjochweg 2	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2683	Sonnjochweg 3	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2684	Sonnjochweg 4	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2685	Sonnjochweg 5	WA	54	49	50	46	52	47	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2686	Sonnjochweg 6	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2687	Sonnjochweg 7	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2688	Sonnjochweg 8	WA	53	48	50	45	51	46	-3,1	-3,1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,1	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2689	Sonnjochweg 9	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2690	Spiegelbergstraße 12	WA	46	42	43	39	45	40	-3,2	-2,9	-1,9	-2,0	-1,3	-0,9	nein	nein	nein
2691	Spiegelbergstraße 14	WA	47	42	44	39	45	40	-3,3	-2,9	-1,9	-1,9	-1,4	-1,0	nein	nein	nein
2692	Spiegelbergstraße 15	WA	48	43	44	40	46	41	-3,2	-2,9	-1,8	-1,9	-1,4	-1,0	nein	nein	nein
2693	Spiegelbergstraße 16	WA	49	44	46	42	47	43	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2694	Spiegelbergstraße 17	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2695	Spiegelbergstraße 18a,18	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2696	Spiegelbergstraße 19	WA	49	45	46	42	48	43	-3,0	-2,8	-1,9	-1,9	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2697	Spiegelbergstraße 19a	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-2,9	-1,9	-2,0	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
2698	Spiegelbergstraße 20	WA	50	45	47	43	48	44	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2699	Spiegelbergstraße 21	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2700	Spiegelbergstraße 22	WA	50	46	47	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-2,0	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
2701	Spiegelbergstraße 22a	WA	46	41	43	38	44	39	-3,2	-3,0	-1,9	-1,9	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2702	Spiegelbergstraße 23	WA	50	46	47	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-2,0	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
2703	Spiegelbergstraße 23a	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2704	Spiegelbergstraße 25	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-2,9	-1,9	-1,9	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
2705	Spiegelbergstraße 26	WA	51	46	48	43	49	44	-3,2	-3,1	-1,9	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2706	Spiegelbergstraße 26a	WA	50	46	47	43	49	44	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2707	Spiegelbergstraße 26b	WA	50	46	47	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,8	-2,0	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
2708	Spiegelbergstraße 27	WA	48	44	45	41	46	42	-3,0	-3,0	-1,9	-2,0	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
2709	Spiegelbergstraße 27a	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2710	Spiegelbergstraße 28	WA	51	46	48	43	49	44	-3,2	-3,0	-1,9	-1,9	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2711	Spiegelbergstraße 28a	WA	51	46	48	43	49	44	-3,2	-3,1	-1,9	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2712	Spiegelbergstraße 28b	WA	51	46	47	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2713	Spiegelbergstraße 28c	WA	51	47	48	44	49	45	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2714	Spiegelbergstraße 28d	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-2,8	-1,9	-1,9	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
2715	Spiegelbergstraße 29	WA	48	43	45	40	46	41	-2,9	-2,9	-1,9	-1,9	-1,0	-1,0	nein	nein	nein
2716	Spiegelbergstraße 29a	WA	48	43	45	40	46	41	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2717	Spiegelbergstraße 29b	WA	48	43	45	40	46	41	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2718	Spiegelbergstraße 30a	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-2,0	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
2719	Spiegelbergstraße 30b	WA	51	46	48	44	49	45	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2720	Spiegelbergstraße 30c	WA	51	46	48	44	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-2,0	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
2721	Spiegelbergstraße 31	WA	48	43	45	40	46	41	-2,8	-2,9	-1,9	-2,0	-0,9	-0,9	nein	nein	nein
2722	Spiegelbergstraße 31a	WA	51	47	48	44	49	45	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2723	Spiegelbergstraße 32	WA	52	47	48	44	50	45	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2724	Spiegelbergstraße 32	WA	52	47	48	44	50	45	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2725	Spiegelbergstraße 33	WA	48	43	45	40	46	41	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2726	Spiegelbergstraße 33a	WA	48	43	45	41	46	41	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2727	Spiegelbergstraße 34	WA	52	47	49	44	50	45	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2728	Spiegelbergstraße 35	WA	48	43	45	41	46	41	-2,9	-2,9	-1,9	-2,0	-1,0	-0,9	nein	nein	nein
2729	Spiegelbergstraße 35a	WA	50	46	47	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2730	Spiegelbergstraße 36	WA	52	47	49	44	50	45	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2731	Spiegelbergstraße 37	WA	52	47	49	44	50	45	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2732	Spiegelbergstraße 38	WA	53	48	49	45	51	46	-3,2	-3,1	-1,9	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2733	Spiegelbergstraße 40	WA	53	48	49	45	51	46	-3,3	-3,1	-1,9	-2,0	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
2734	Spiegelbergstraße 40a	WA	53	48	49	45	51	46	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2735	Spiegelbergstraße 43	WA	53	48	50	45	51	46	-3,2	-3,0	-1,9	-1,9	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2736	Streberstraße 1	WA	49	45	46	42	48	43	-3,1	-2,9	-1,8	-2,0	-1,3	-0,9	nein	nein	nein
2737	Streberstraße 10	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2738	Streberstraße 11	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2739	Streberstraße 12	WA	50	46	47	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,8	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2740	Streberstraße 13	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2741	Streberstraße 14	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2742	Streberstraße 16	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-2,0	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
2743	Streberstraße 16a	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2744	Streberstraße 17	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2745	Streberstraße 19	WA	51	46	48	43	49	44	-3,0	-2,9	-1,8	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2746	Streberstraße 2	WA	51	46	48	43	49	44	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2747	Streberstraße 3	WA	49	45	46	42	47	43	-3,1	-2,9	-2,0	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2748	Streberstraße 4	WA	51	46	48	43	49	44	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2749	Streberstraße 5	WA	49	44	46	41	47	42	-3,1	-2,8	-1,9	-2,0	-1,2	-0,8	nein	nein	nein
2750	Streberstraße 6	WA	51	46	48	43	49	44	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2751	Streberstraße 7	WA	50	45	47	42	48	43	-3,0	-3,0	-1,9	-2,0	-1,1	-1,0	nein	nein	nein
2752	Streberstraße 8	WA	51	46	48	43	49	44	-3,2	-2,9	-2,0	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2753	Streberstraße 9	WA	50	46	47	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2754	Streberstraße 9	WA	50	46	47	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2755	Stummerstraße 19	WA	54	49	52	47	52	47	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
2756	Stummerstraße 21	WA	55	50	53	48	53	48	-2,3	-2,4	-1,9	-2,0	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
2757	Stummerstraße 23	WA	53	48	51	46	51	46	-2,5	-2,5	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2758	Südenstraße 10	WA	47	43	44	39	45	41	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
2759	Südenstraße 11	WA	50	45	47	42	48	43	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2760	Südenstraße 12	WA	49	45	46	41	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2761	Südenstraße 13a	WA	49	44	46	41	47	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2762	Südenstraße 13b	WA	50	45	47	42	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2763	Südenstraße 14	WA	50	45	46	41	48	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2764	Südenstraße 15	WA	50	45	47	42	48	43	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2765	Südenstraße 16	WA	50	45	46	42	48	43	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2766	Südenstraße 17	WA	50	45	46	41	48	43	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2767	Südenstraße 18	WA	50	45	46	42	48	43	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2768	Südenstraße 18a	WA	48	44	45	40	46	42	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2769	Südenstraße 19	WA	49	45	46	41	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
2770	Südenstraße 1a	WA	47	42	44	39	45	40	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2771	Südenstraße 1b	WA	48	43	44	40	46	41	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2772	Südenstraße 1c	WA	48	44	45	40	46	42	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2773	Südenstraße 1d	WA	49	44	45	41	47	42	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2774	Südenstraße 1e	WA	49	44	45	41	47	42	-3,6	-3,5	-1,9	-2,0	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
2775	Südenstraße 1f	WA	48	43	45	40	46	41	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2776	Südenstraße 1g	WA	49	45	46	41	47	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2777	Südenstraße 2	WA	47	42	43	38	45	40	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
2778	Südenstraße 20	WA	50	45	46	42	48	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2779	Südenstraße 21	WA	50	45	47	42	48	44	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2780	Südenstraße 22	WA	49	44	46	41	47	42	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2781	Südenstraße 23a	WA	50	45	46	42	48	43	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2782	Südenstraße 23b	WA	50	45	46	42	48	43	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2783	Südenstraße 24	WA	50	45	46	42	48	43	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2784	Südenstraße 25a	WA	50	45	47	42	48	43	-3,5	-3,5	-1,9	-2,0	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2785	Südenstraße 25b	WA	50	45	46	42	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2786	Südenstraße 26	WA	49	44	45	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2787	Südenstraße 27a,27b	WA	50	45	47	42	48	44	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2788	Südenstraße 28	WA	48	44	45	40	47	42	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2789	Südenstraße 2a	WA	48	44	45	40	47	42	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2790	Südenstraße 2b	WA	49	44	46	41	47	42	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2791	Südenstraße 30	WA	50	45	46	42	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2792	Südenstraße 31	WA	49	45	46	42	48	43	-3,0	-3,1	-1,9	-1,9	-1,1	-1,2	nein	nein	nein
2793	Südenstraße 32a	WA	50	45	47	42	48	43	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
2794	Südenstraße 32b	WA	50	45	47	42	48	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2795	Südenstraße 34	WA	50	45	47	42	48	43	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2796	Südenstraße 36	WA	50	45	47	42	48	43	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
2797	Südenstraße 3b	WA	50	45	46	42	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2798	Südenstraße 3c	WA	50	45	46	42	48	43	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2799	Südenstraße 4	WA	48	43	44	40	46	41	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2800	Südenstraße 4a	WA	49	45	46	41	47	43	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2801	Südenstraße 4b	WA	48	43	45	40	46	41	-3,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2802	Südenstraße 5	WA	50	45	46	42	48	43	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2803	Südenstraße 6	WA	49	44	45	41	47	42	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2804	Südenstraße 7	WA	50	45	47	42	48	43	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2805	Südenstraße 8	WA	50	45	46	42	48	43	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2806	Südenstraße 9a	WA	50	45	47	42	48	43	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2807	Südenstraße 9b	WA	50	45	47	42	48	43	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2808	Tannenweg 1	WA	49	44	45	41	47	42	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2809	Tannenweg 2	WA	49	44	45	41	47	42	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2810	Taubensteinweg 1	WA	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,4	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
2811	Taubensteinweg 2	WA	54	49	50	46	52	47	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2812	Taubensteinweg 3	WA	54	49	50	46	52	47	-3,1	-3,2	-1,9	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Mittelungs- pegel gerundet		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Tag   Nacht		Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2813	Taubensteinweg 4	WA	54	49	50	46	52	47	-3,1	-3,2	-1,9	-1,9	-1,2	-1,3	nein	nein	nein
2814	Taubensteinweg 5	WA	54	49	50	46	52	47	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2815	Taubensteinweg 6	WA	54	49	50	46	52	47	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2816	Taubensteinweg 7	WA	54	49	50	46	52	47	-3,1	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2817	Ulmenweg 10a	WA	49	44	45	41	47	42	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2818	Ulmenweg 10b	WA	47	43	44	39	45	41	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2819	Ulmenweg 11a	WA	49	44	45	40	47	42	-3,4	-3,4	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
2820	Ulmenweg 11b	WA	49	44	45	40	47	42	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2821	Ulmenweg 12	WA	48	43	44	39	46	41	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
2822	Ulmenweg 13r	WA	48	43	44	40	46	41	-3,6	-3,4	-1,9	-2,0	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
2823	Ulmenweg 14	WA	47	42	44	39	45	40	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
2824	Ulmenweg 2	WA	49	44	46	41	47	42	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
2825	Ulmenweg 3	WA	48	43	45	40	46	41	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2826	Ulmenweg 5a	WA	48	44	45	40	47	42	-3,4	-3,2	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
2827	Ulmenweg 5b	WA	48	43	45	40	46	41	-3,2	-3,2	-1,9	-1,9	-1,3	-1,3	nein	nein	nein
2828	Ulmenweg 7	WA	48	43	44	40	46	41	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2829	Ulmenweg 9	WA	47	42	43	38	45	40	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
2830	Untermühlanger 10	WA	63	58	60	55	61	56	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
2831	Untermühlanger 11	AB	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2832	Untermühlanger 11a	AB	62	57	59	54	60	55	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2833	Untermühlanger 2	MI	58	53	56	51	56	51	-2,4	-2,3	-1,9	-2,0	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
2834	Untermühlanger 2a	MI	60	55	58	53	58	53	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-0,2	-0,2	nein	nein	nein
2835	Untermühlanger 2b	MI	62	57	59	54	60	55	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
2836	Untermühlanger 3	MI	62	57	59	54	60	55	-2,3	-2,3	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	nein	nein	nein
2837	Untermühlanger 33	WA	65	60	63	58	63	58	-2,2	-2,1	-1,8	-1,9	-0,4	-0,2	nein	nein	nein
2838	Untermühlanger 35	WA	67	62	65	60	65	60	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2839	Untermühlanger 37	WA	67	62	65	60	65	60	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2840	Untermühlanger 39	WA	65	60	63	58	63	58	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	nein	nein	nein
2841	Untermühlanger 4	WA	62	57	59	55	60	55	-2,3	-2,2	-1,9	-1,9	-0,4	-0,3	nein	nein	nein
2842	Untermühlanger 41	WA	69	64	67	62	68	63	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein
2843	Untermühlanger 41	WA	69	64	67	62	68	63	-2,4	-2,3	-1,8	-1,9	-0,6	-0,4	nein	nein	nein



\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2844	Untermühlanger 43	WA	70	65	67	62	68	63	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
2845	Untermühlanger 6	WA	61	56	59	54	59	54	-2,3	-2,2	-1,8	-1,9	-0,5	-0,3	nein	nein	nein
2846	Untermühlanger 7	WA	62	57	59	54	60	55	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9	-0,3	-0,2	nein	nein	nein
2847	Untermühlanger 8	WA	62	57	60	55	60	55	-2,2	-2,2	-1,9	-1,9	-0,3	-0,3	nein	nein	nein
2848	Vogelloh 1	WA	50	45	46	41	48	43	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2849	Vogelloh 11	WA	50	46	46	42	48	44	-4,1	-3,7	-1,9	-1,9	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
2850	Vogelloh 12	WA	51	47	47	43	50	45	-4,0	-3,5	-1,9	-1,9	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2851	Vogelloh 13	WA	52	47	48	44	50	45	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2852	Vogelloh 14	WA	51	46	47	43	49	44	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
2853	Vogelloh 15	WA	52	47	48	43	50	45	-4,0	-3,5	-1,9	-1,9	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2854	Vogelloh 16	WA	50	45	46	41	48	43	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
2855	Vogelloh 17	WA	52	47	48	44	50	45	-4,4	-3,8	-1,9	-2,0	-2,5	-1,8	nein	nein	nein
2856	Vogelloh 17a	WA	52	47	48	43	50	45	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2857	Vogelloh 17b	WA	52	47	48	43	50	45	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
2858	Vogelloh 18	WA	50	45	46	42	48	43	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
2859	Vogelloh 19	WA	52	47	48	43	50	45	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
2860	Vogelloh 19a	WA	52	47	48	43	50	45	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
2861	Vogelloh 20	WA	50	45	46	42	48	44	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
2862	Vogelloh 21	WA	52	47	48	43	50	45	-3,8	-3,5	-1,9	-2,0	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
2863	Vogelloh 22	WA	49	45	45	41	47	43	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2864	Vogelloh 23	WA	51	46	47	43	49	45	-3,8	-3,5	-1,8	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
2865	Vogelloh 24	WA	50	45	46	41	48	43	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
2866	Vogelloh 25	WA	51	47	48	43	50	45	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
2867	Vogelloh 26	WA	51	46	47	43	49	44	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
2868	Vogelloh 27	WA	51	47	47	43	50	45	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
2869	Vogelloh 28	WA	48	44	44	40	47	42	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
2870	Vogelloh 29	WA	52	48	49	44	50	46	-3,8	-3,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
2871	Vogelloh 30	WA	51	46	47	42	49	44	-3,9	-3,5	-1,8	-1,9	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2872	Vogelloh 31	WA	50	45	46	42	48	43	-3,7	-3,4	-1,9	-1,9	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
2873	Vogelloh 32	WA	51	46	47	42	49	44	-4,0	-3,6	-1,8	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2874	Vogelloh 33	WA	51	46	47	43	49	44	-3,8	-3,5	-1,9	-2,0	-1,9	-1,5	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2875	Vogelloh 34	WA	48	43	44	40	46	41	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
2876	Vogelloh 35	WA	52	47	48	43	50	45	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2877	Vogelloh 35a	WA	51	46	47	43	49	45	-3,8	-3,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
2878	Vogelloh 36	WA	51	46	47	43	49	44	-3,9	-3,5	-1,9	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
2879	Vogelloh 37	WA	51	46	47	43	49	44	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
2880	Vogelloh 38	WA	51	46	47	43	49	45	-4,0	-3,5	-1,9	-1,9	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2881	Vogelloh 39	WA	52	47	48	43	50	45	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
2882	Vogelloh 39a	WA	45	41	41	37	43	39	-4,3	-3,9	-1,9	-2,0	-2,4	-1,9	nein	nein	nein
2883	Vogelloh 40	WA	48	43	44	39	46	41	-3,9	-3,6	-1,9	-1,9	-2,0	-1,7	nein	nein	nein
2884	Vogelloh 41	WA	51	46	47	42	49	44	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
2885	Vogelloh 42	WA	50	45	46	42	48	43	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
2886	Vogelloh 43	WA	47	43	44	39	45	41	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2887	Vogelloh 44	WA	48	43	44	40	46	41	-4,3	-3,7	-1,9	-1,9	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
2888	Vogelloh 46	WA	48	43	43	39	46	41	-4,3	-3,7	-1,9	-1,9	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
2889	Vogelloh 48	WA	51	47	47	43	49	45	-4,1	-3,6	-1,9	-1,9	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2890	Vogelloh 50	WA	51	46	47	42	49	44	-3,9	-3,5	-1,9	-2,0	-2,0	-1,5	nein	nein	nein
2891	Vogelloh 52	WA	51	46	47	43	49	44	-4,0	-3,5	-1,9	-1,9	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2892	Vogelloh 54	WA	52	47	48	43	50	45	-3,8	-3,5	-1,9	-2,0	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
2893	Vogelloh 56	WA	50	45	46	42	48	43	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
2894	Vogelloh 58	WA	51	47	48	43	50	45	-3,8	-3,4	-1,9	-1,9	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
2895	Vogelloh 6 (Kita)	KU	49	45	45	41	47	43	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
2896	Vogelloh 60	WA	51	47	47	43	49	45	-3,9	-3,4	-1,9	-1,9	-2,0	-1,5	nein	nein	nein
2897	Vogelloh 62	WA	52	47	48	44	50	45	-3,9	-3,4	-1,9	-1,9	-2,0	-1,5	nein	nein	nein
2898	Vogelloh 64	WA	50	45	46	42	48	43	-4,1	-3,6	-1,9	-2,0	-2,2	-1,6	nein	nein	nein
2899	Vogelloh 66	WA	52	47	48	43	50	45	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
2900	Vogelloh 68	WA	50	45	46	41	48	43	-4,2	-3,6	-1,9	-1,9	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
2901	Vogelloh 7	WA	50	46	46	42	48	44	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2902	Vogelloh 70	WA	52	47	48	43	50	45	-3,8	-3,5	-1,9	-2,0	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
2903	Vogelloh 72	WA	50	45	46	41	48	43	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2904	Vogelloh 9	WA	51	46	47	42	49	44	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2905	Vorherstraße 10	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2906	Vorherstraße 10a	WA	51	46	48	43	49	44	-3,2	-3,1	-1,9	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2907	Vorherstraße 10b	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-3,0	-1,9	-1,9	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2908	Vorherstraße 10c	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2909	Vorherstraße 11	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2910	Vorherstraße 12	WA	51	46	48	43	49	44	-3,2	-3,0	-1,9	-1,9	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2911	Vorherstraße 13	WA	51	46	48	43	49	44	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2912	Vorherstraße 14	WA	51	46	48	44	49	45	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2913	Vorherstraße 15	WA	51	46	48	44	49	45	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2914	Vorherstraße 15a	WA	52	47	48	44	50	45	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2915	Vorherstraße 16	WA	45	41	42	38	43	39	-3,0	-2,9	-1,9	-2,0	-1,1	-0,9	nein	nein	nein
2916	Vorherstraße 16	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,8	-2,0	-1,3	-0,9	nein	nein	nein
2917	Vorherstraße 17	WA	52	47	48	44	50	45	-3,2	-3,0	-1,9	-1,9	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2918	Vorherstraße 19	WA	52	47	48	44	50	45	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2919	Vorherstraße 2	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2920	Vorherstraße 21	WA	52	47	48	44	50	45	-3,1	-3,0	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	nein	nein	nein
2921	Vorherstraße 23	WA	52	47	48	44	50	45	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2922	Vorherstraße 27	WA	51	46	48	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2923	Vorherstraße 4	WA	50	45	47	43	48	43	-3,1	-2,9	-1,8	-2,0	-1,3	-0,9	nein	nein	nein
2924	Vorherstraße 4a	WA	51	46	47	43	49	44	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2925	Vorherstraße 4b	WA	50	46	47	43	48	44	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2926	Vorherstraße 4c	WA	50	46	47	43	48	44	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2927	Vorherstraße 4e	WA	51	46	47	43	49	44	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2928	Vorherstraße 4f	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-2,9	-2,0	-2,0	-1,2	-0,9	nein	nein	nein
2929	Vorherstraße 6	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-3,0	-1,9	-2,0	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2930	Vorherstraße 6a	WA	50	45	47	42	48	43	-3,3	-3,0	-1,9	-1,9	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
2931	Vorherstraße 7	WA	49	44	46	41	47	42	-3,2	-3,1	-1,9	-2,0	-1,3	-1,1	nein	nein	nein
2932	Vorherstraße 7a,9	WA	50	46	47	43	48	44	-3,3	-3,1	-1,9	-2,0	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
2933	Vorherstraße 8	WA	50	46	47	43	49	44	-3,1	-2,9	-1,9	-1,9	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2934	Vorherstraße 8a	WA	50	46	47	43	49	44	-3,1	-3,0	-1,9	-2,0	-1,2	-1,0	nein	nein	nein
2935	Vorherstraße 9a	WA	50	46	47	42	48	44	-3,3	-3,1	-1,9	-2,0	-1,4	-1,1	nein	nein	nein
2936	Vorherstraße 9b	WA	50	46	47	43	48	44	-3,2	-3,0	-1,9	-1,9	-1,3	-1,1	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2937	Vorherstraße 9c	WA	51	46	47	43	49	44	-3,2	-2,9	-1,9	-1,9	-1,3	-1,0	nein	nein	nein
2938	Watzmannstraße 1	WA	53	48	50	45	51	47	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
2939	Watzmannstraße 2	WA	50	45	47	42	48	43	-3,2	-3,1	-2,0	-1,9	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2940	Watzmannstraße 3,5,7	WA	53	48	50	45	51	46	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2941	Watzmannstraße 33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55	WA	53	48	50	45	51	46	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2942	Watzmannstraße 4	WA	50	45	47	42	48	43	-3,1	-3,2	-1,9	-2,0	-1,2	-1,2	nein	nein	nein
2943	Watzmannstraße 57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79	WA	53	48	50	45	51	46	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2944	Watzmannstraße 6	WA	51	47	48	43	49	45	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2945	Watzmannstraße 81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103	WA	53	48	50	45	51	46	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
2946	Watzmannstraße 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31	WA	53	48	50	45	51	46	-3,4	-3,4	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	nein	nein	nein
2947	Wehrstaudenstraße 1	WA	54	49	49	45	52	47	-4,1	-3,7	-1,8	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
2948	Wehrstaudenstraße 10	WA	47	42	44	39	45	40	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
2949	Wehrstaudenstraße 12	WA	47	42	44	39	45	40	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2950	Wehrstaudenstraße 14	WA	50	46	47	42	48	44	-3,6	-3,4	-1,9	-2,0	-1,7	-1,4	nein	nein	nein
2951	Wehrstaudenstraße 16	WA	47	43	44	39	45	41	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2952	Wehrstaudenstraße 18	WA	48	43	45	40	46	41	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
2953	Wehrstaudenstraße 19	WA	47	42	43	39	45	40	-3,6	-3,4	-2,0	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
2954	Wehrstaudenstraße 20	WA	49	44	45	41	47	42	-3,8	-3,4	-1,9	-1,9	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
2955	Wehrstaudenstraße 21	WA	47	42	43	39	45	40	-3,6	-3,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
2956	Wehrstaudenstraße 21r	WA	47	42	43	39	45	40	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
2957	Wehrstaudenstraße 22	WA	50	45	46	41	48	43	-3,7	-3,5	-1,9	-1,9	-1,8	-1,6	nein	nein	nein
2958	Wehrstaudenstraße 24	WA	50	45	46	42	48	43	-3,7	-3,4	-1,9	-1,9	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
2959	Wehrstaudenstraße 26	WA	49	44	45	41	47	42	-3,8	-3,6	-1,9	-2,0	-1,9	-1,6	nein	nein	nein
2960	Wehrstaudenstraße 28	WA	49	44	45	41	47	42	-3,7	-3,5	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
2961	Wehrstaudenstraße 3	WA	53	49	49	45	51	47	-4,0	-3,6	-1,9	-1,9	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
2962	Wehrstaudenstraße 38	WA	47	42	43	39	45	40	-3,7	-3,4	-1,9	-1,9	-1,8	-1,5	nein	nein	nein
2963	Wehrstaudenstraße 4	WA	52	47	48	44	50	45	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2964	Wehrstaudenstraße 6	WA	48	44	44	40	46	42	-4,1	-3,6	-1,9	-2,0	-2,2	-1,6	nein	nein	nein
2965	Wehrstaudenstraße 8	WA	47	42	43	39	45	40	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
2966	Wilhelm-Zwölfer-Straße 15	WA	59	55	55	51	58	53	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2967	Wilhelm-Zwölfer-Straße 17	WA	60	55	56	51	58	53	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2968	Wilhelm-Zwölfer-Straße 19	WA	61	56	56	52	59	54	-4,2	-3,7	-1,9	-2,0	-2,3	-1,7	nein	nein	nein
2969	Wilhelm-Zwölfer-Straße 20	AB	58	53	54	50	56	52	-3,7	-3,3	-1,8	-1,9	-1,9	-1,4	nein	nein	nein
2970	Wilhelm-Zwölfer-Straße 21	WA	61	57	57	53	60	55	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2971	Wilhelm-Zwölfer-Straße 22	AB	59	54	55	51	57	52	-3,9	-3,4	-1,9	-1,9	-2,0	-1,5	nein	nein	nein
2972	Wilhelm-Zwölfer-Straße 23	WA	63	59	59	55	61	57	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2973	Wilhelm-Zwölfer-Straße 24	AB	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,1	-1,9	-1,9	-1,4	-1,2	nein	nein	nein
2974	Wilhelm-Zwölfer-Straße 25	WA	63	58	59	54	61	56	-4,2	-3,8	-1,9	-2,0	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
2975	Wilhelm-Zwölfer-Straße 26	AB	58	54	54	50	56	52	-3,8	-3,4	-1,9	-1,9	-1,9	-1,5	nein	nein	nein
2976	Wilhelm-Zwölfer-Straße 27	WA	60	56	56	52	58	54	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2977	Wilhelm-Zwölfer-Straße 28	AB	59	55	55	51	58	53	-4,0	-3,7	-1,8	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2978	Wilhelm-Zwölfer-Straße 29	WA	61	57	57	53	59	55	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
2979	Wilhelm-Zwölfer-Straße 31	WA	63	59	59	55	61	57	-4,3	-3,8	-1,9	-2,0	-2,4	-1,8	nein	nein	nein
2980	Wilhelm-Zwölfer-Straße 37	WA	61	56	57	52	59	54	-4,2	-3,8	-2,0	-2,0	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
2981	Wilhelm-Zwölfer-Straße 39	WA	60	56	56	52	58	54	-4,1	-3,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
2982	Wilhelm-Zwölfer-Straße 4	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,2	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
2983	Wilhelm-Zwölfer-Straße 6	WA	56	51	52	48	54	49	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
2984	Wilhelm-Zwölfer-Straße 8	WA	55	50	52	47	53	49	-3,3	-3,1	-2,0	-1,9	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
2985	Würmhölzlstraße 22	WA	64	59	62	57	63	57	-2,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
2986	Würmhölzlstraße 28	WA	61	56	59	54	59	54	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-0,7	-0,6	nein	nein	nein
2987	Würmhölzlstraße 30	WA	63	58	61	56	61	56	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,4	nein	nein	nein
2988	Würmhölzlstraße 32	WA	63	58	61	56	62	56	-2,4	-2,3	-1,7	-1,8	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
2989	Würmhölzlstraße 32a	WA	63	58	61	56	62	56	-2,5	-2,4	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	nein	nein	nein
2990	Würmhölzlstraße 34	WA	63	58	60	55	61	56	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2991	Würmhölzlstraße 36	WA	61	56	59	54	59	54	-2,4	-2,3	-1,8	-1,8	-0,6	-0,5	nein	nein	nein
2992	Würmhölzlstraße 99 (1)	AB	60	55	57	52	58	53	-2,8	-2,7	-1,8	-1,9	-1,0	-0,8	nein	nein	nein
2993	Würmhölzlstraße 99 (2)	AB	61	56	58	53	59	54	-2,8	-2,6	-1,7	-1,8	-1,1	-0,8	nein	nein	nein
2994	Würmhölzlstraße 99 (3)	AB	61	56	58	53	59	54	-2,8	-2,7	-1,8	-1,9	-1,0	-0,8	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2995	Zugspitzstraße 10	WA	54	50	51	46	52	48	-3,6	-3,5	-1,9	-1,9	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
2996	Zugspitzstraße 11	WA	53	48	49	44	51	46	-3,8	-3,7	-1,9	-2,0	-1,9	-1,7	nein	nein	nein
2997	Zugspitzstraße 12	WA	54	50	51	46	52	48	-3,6	-3,5	-1,9	-1,9	-1,7	-1,6	nein	nein	nein
2998	Zugspitzstraße 13	WA	53	48	49	44	51	46	-3,8	-3,6	-1,9	-1,9	-1,9	-1,7	nein	nein	nein
2999	Zugspitzstraße 14	WA	55	50	51	46	53	48	-3,5	-3,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,5	nein	nein	nein
3000	Zugspitzstraße 15	WA	54	49	50	46	52	47	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3001	Zugspitzstraße 16	WA	55	50	51	46	53	48	-3,6	-3,5	-1,9	-2,0	-1,7	-1,5	nein	nein	nein
3002	Zugspitzstraße 17	WA	55	50	52	47	53	48	-3,5	-3,3	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
3003	Zugspitzstraße 18	WA	54	49	50	46	52	47	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
3004	Zugspitzstraße 19	WA	55	50	52	47	53	49	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3005	Zugspitzstraße 20	WA	54	49	51	46	52	47	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3006	Zugspitzstraße 21	WA	55	51	52	47	53	49	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
3007	Zugspitzstraße 22	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3008	Zugspitzstraße 23	WA	55	51	52	47	54	49	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
3009	Zugspitzstraße 24	WA	54	49	50	46	52	47	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3010	Zugspitzstraße 25	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3011	Zugspitzstraße 26	WA	54	50	51	46	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3012	Zugspitzstraße 27	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3013	Zugspitzstraße 28	WA	54	49	50	46	52	47	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3014	Zugspitzstraße 29	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3015	Zugspitzstraße 3 (Schule)	KU	56	51	52	47	54	49	-3,9	-3,7	-1,9	-2,0	-2,0	-1,7	nein	nein	nein
3016	Zugspitzstraße 30	WA	54	50	51	46	52	48	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
3017	Zugspitzstraße 31	WA	55	51	52	47	53	49	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
3018	Zugspitzstraße 32	WA	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3019	Zugspitzstraße 33	WA	55	50	52	47	53	49	-3,3	-3,3	-1,9	-1,9	-1,4	-1,4	nein	nein	nein
3020	Zugspitzstraße 34	WA	54	49	51	46	52	47	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
3021	Zugspitzstraße 35	WA	55	50	52	47	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-1,9	-1,5	-1,4	nein	nein	nein
3022	Zugspitzstraße 37	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
3023	Zugspitzstraße 39	WA	55	50	51	47	53	48	-3,3	-3,3	-1,9	-2,0	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
3024	Zugspitzstraße 41	WA	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
3025	Zugspitzstraße 43	WA	55	50	52	47	53	49	-3,4	-3,2	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	nein	nein	nein

\* Eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV liegt dann vor, wenn der bisher vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort um mindestens 3 dB(A) erhöht wird, auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird oder von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht wird.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nutzungs- art  Gebiet	Prognose- Nullfall 2035  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF aktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Prognose- Planfall 2035 - TSF inaktiv  Mittelungs- pegel gerundet		Erhöhung Planfall - TSF aktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall		Erhöhung Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv		Ist eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorhanden?*		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Planfall - TSF aktiv zu Nullfall	Planfall - TSF inaktiv zu Nullfall	Planfall -TSF aktiv zu Planfall - TSF inaktiv
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3026	Zugspitzstraße 45	WA	55	50	51	47	53	48	-3,4	-3,2	-2,0	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
3027	Zugspitzstraße 47	WA	55	50	51	47	53	48	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
3028	Zugspitzstraße 49	WA	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
3029	Zugspitzstraße 51	WA	56	51	52	48	54	49	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
3030	Zugspitzstraße 53	WA	56	52	53	48	55	50	-3,4	-3,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,3	nein	nein	nein
3031	Zugspitzstraße 55	WA	55	50	52	47	53	48	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
3032	Zugspitzstraße 57	WA	55	50	52	47	53	48	-3,2	-3,2	-1,9	-2,0	-1,3	-1,2	nein	nein	nein
3033	Zugspitzstraße 59	WA	56	51	52	48	54	49	-3,3	-3,2	-1,9	-1,9	-1,4	-1,3	nein	nein	nein
3034	Zugspitzstraße 7	WA	54	49	50	45	52	47	-3,7	-3,6	-1,9	-1,9	-1,8	-1,7	nein	nein	nein
3035	Zugspitzstraße 9	WA	53	49	49	45	52	47	-4,0	-3,7	-1,9	-1,9	-2,1	-1,8	nein	nein	nein
3036	Zum Schwabenbächl 29	WA	61	56	56	52	59	54	-4,5	-4,0	-1,9	-2,0	-2,6	-2,0	nein	nein	nein
3037	Zum Schwabenbächl 31	WA	59	55	55	51	57	53	-3,9	-3,4	-1,9	-2,0	-2,0	-1,4	nein	nein	nein
3038	Zum Schwabenbächl 33	WA	60	55	55	51	58	53	-4,1	-3,7	-1,9	-1,9	-2,2	-1,8	nein	nein	nein
3039	Zum Schwabenbächl 45	WA	50	46	46	42	48	44	-4,0	-3,7	-1,9	-2,0	-2,1	-1,7	nein	nein	nein
3040	Zum Schwabenbächl 47	WA	51	46	47	43	49	44	-4,2	-3,7	-1,9	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
3041	Zum Schwabenbächl 48	WA	50	46	47	42	48	44	-3,5	-3,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,4	nein	nein	nein
3042	Zum Schwabenbächl 48a	WA	53	49	49	45	51	47	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
3043	Zum Schwabenbächl 49	WA	52	47	48	43	50	45	-4,0	-3,6	-1,9	-2,0	-2,1	-1,6	nein	nein	nein
3044	Zum Schwabenbächl 50	WA	51	47	48	43	50	45	-3,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
3045	Zum Schwabenbächl 51	WA	50	46	46	42	49	44	-4,1	-3,7	-1,8	-1,9	-2,3	-1,8	nein	nein	nein
3046	Zum Schwabenbächl 53	WA	51	47	47	43	50	45	-4,0	-3,7	-1,8	-2,0	-2,2	-1,7	nein	nein	nein
3047	Zum Schwabenbächl 54	WA	51	46	47	43	49	45	-3,8	-3,5	-1,8	-1,9	-2,0	-1,6	nein	nein	nein
3048	Zur Allacher Mühle 11,13,15	AB	50	45	48	42	48	43	-2,5	-2,5	-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	nein	nein	nein
3049	Zur Allacher Mühle 12	MI	52	48	50	45	51	46	-2,6	-2,6	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
3050	Zur Allacher Mühle 14,16	MI	53	48	50	45	51	46	-2,7	-2,7	-2,0	-2,0	-0,7	-0,7	nein	nein	nein
3051	Zur Allacher Mühle 17	AB	52	47	50	45	50	45	-2,4	-2,4	-1,9	-2,0	-0,5	-0,4	nein	nein	nein
3052	Zur Allacher Mühle 18	AB	54	49	52	47	52	47	-2,5	-2,6	-1,9	-1,9	-0,6	-0,7	nein	nein	nein
3053	Zur Allacher Mühle 5,7,9	MI	51	47	49	44	49	45	-2,6	-2,6	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	nein	nein	nein