

Planfeststellungsverfahren

3. Start- und Landebahn

Bauwerksverzeichnis Geländeaufschüttungen mit Entwässerung

Besteht aus Blatt 1 bis 38

Dieser Plan wird gem. §§ 8 ff. des
Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) festgestellt.

Regierung von Oberbayern
- Luftamt Südbayern -


Büchner
Ltd. Regierungsdirektor

Grünplan GmbH
Prinz-Ludwig-Straße 48
85354 Freising

30.07.2007

Alfons Neumair



.....
Datum

Name

Unterschrift (GF und PL)

	Name
Ersteller	Alfons Neumair

Planfeststellungsverfahren
3. Start- und Landebahn

Flughafen München GmbH
Projektteam Kapazitäten
Postfach 23 17 55

85326 München-Flughafen

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 1

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
1	R = 14.000 / H = 6.550	Erweiterung Aussichtshügel Attaching Süd	a) Fl.Nrn. 485, 490, 491, 498/2, 523, 570, 571: – sonstige Flächen: Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Der bestehende Aussichtshügel wird, wie im Lageplan J-306 dargestellt, in der Höhe und der Grundfläche erweitert.</p> <p>Die zulässige Höhe des erweiterten Aussichtshügels beträgt 19,0 m über Gelände.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-306 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-321 beschrieben.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 2

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
2	R = 14.530 / H = 6.500	Abschirmungs- wall Attaching Süd	a) Fl.Nrn. 471, 472, 475, 476, 478, 481, 482: – sonstige Flächen: Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	Die Lage und Höhenkonzeption des Abschirmungswalles sind im Lageplan J-306 dargestellt. Die technische Ausführung der Bau- maßnahme, einschließlich der land- schaftspflegerischen Begleitmaß- nahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-306 dargestellt. Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ablei- tung und Versickerung des Oberflä- chenwassers sind in Anlage J-321 be- schrieben. Die zulässige Höhe des Abschir- mungswalles beträgt 8,3 m über Ge- lände. Die Kosten trägt die Flughafen Mün- chen GmbH.

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 3

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
3	R = 14.785 / H = 6.510	Abschirmungswall Attaching Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption des Abschirmungswalles sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Bau- maßnahme, einschließlich der land- schaftspflegerischen Begleitmaß- nahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ablei- tung und Versickerung des Oberflä- chenwassers sind in Anlage J-322 be- schrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe des Abschir- mungswalles beträgt 12,6 m über Ge- lände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen Mün- chen GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 4

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
4	R = 15.000 / H = 6.715	Abschirmungswall Attaching Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption des Abschirmungswalles sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-322 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe des Abschirmungswalles beträgt 12,6 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 5

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
5	R = 15.185 / H = 6.890	Abschirmungswall Attaching Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption des Abschirmungswalles sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Bau- maßnahme, einschließlich der land- schaftspflegerischen Begleitmaß- nahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ablei- tung und Versickerung des Oberflä- chenwassers sind in Anlage J-322 be- schrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe des Abschir- mungswalles beträgt 10,5 m über Ge- lände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen Mün- chen GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 6

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
6	R = 15.300 / H = 6.750	Geländeauf- schüttung Attaching Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Bau- maßnahme, einschließlich der land- schaftspflegerischen Begleitmaß- nahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeauf- schüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen Mün- chen GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 7

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
7	R = 15.450 / H = 6.580	Geländeaufschüttung Attaching Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-322 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 1,8 m über Gelände im Nordosten und 1,1 m über Gelände im Südwesten.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 8

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
8	R = 15.400 / H = 6.800	Geländeaufschüttung Attaching Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-322 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 1,8 m über Gelände im Nordosten und 1,3 m über Gelände im Südwesten.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 9

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
9	R = 15.480 / H = 6.900	Geländeaufschüttung Attaching Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-307 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-322 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 2,0 m über Gelände im Nordosten und 1,8 m über Gelände im Südwesten.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 10

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
10	R = 15.780 / H = 6.650	Geländeaufschüttung zwischen den Bahnen	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 11

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
11	R = 15.950 / H = 6.555	Geländeaufschüttung zwischen den Bahnen	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 12

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
12	R = 16.200 / H = 6.600	Geländeaufschüttung zwischen den Bahnen	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 13

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
13	R = 16.600 / H = 6.555	Geländeaufschüttung zwischen den Bahnen	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 14

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
14	R = 16.700 / H = 6.645	Geländeaufschüttung zwischen den Bahnen	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Bau- maßnahme, einschließlich der land- schaftspflegerischen Begleitmaß- nahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeauf- schüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen Mün- chen GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 15

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
15	R = 16.750 / H = 6.700	Geländeaufschüttung zwischen den Bahnen	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 16

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
16	R = 16.850 / H = 6.500	Geländeaufschüttung zwischen den Bahnen	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 17

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
17	R = 17.050 / H = 6.600	Geländeaufschüttung zwischen den Bahnen	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 18

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
18	R = 17.400 / H = 6.650	Geländeaufschüttung zwischen den Bahnen	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 19

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
19	R = 19.570 / H = 6.680	Geländeaufschüttung in der Randzone Ost	a) Fl.Nr. 5628/2: - sonstige Fläche: Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-309 dargestellt. Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-309 dargestellt. Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände. Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 20

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
20	R = 19.780 / H = 6.700	Geländeaufschüttung in der Randzone Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-309 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-309 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 21

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
21	R = 20.000 / H = 6.710	Geländeaufschüttung in der Randzone Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-312 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 22

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
22	R = 20.000 / H = 6.600	Geländeaufschüttung in der Randzone Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-309 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-309 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-324 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 6,0 m über Gelände im Nordosten. Im Westen und Süden entspricht die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung der Höhe der Bankettaußenkante der angrenzenden Staatsstraße St 2084 bzw. der Zufahrt zum Tor Nordost.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 23

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
23	R = 19.550 / H = 6.510	Geländeaufschüttung in der Randzone Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-309 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-309 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-324 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 2,0 m über Gelände im Nordwesten und Nordosten. Im Süden entspricht die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung der Höhe der Bankettaußenkante der angrenzenden Staatsstraße St 2084.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 24

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
24	R = 19.350 / H = 6.360	Geländeaufschüttung in der Randzone Ost	a) Fl.Nrn. 5689/13 und 5691/4: – sonstige Flächen: Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-309 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-309 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-324 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 3,0 m über Gelände im Westen und 2,2 m über Gelände im Süden. Im Norden und Osten entspricht die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung der Höhe der Bankettaußenkanten der angrenzenden Staatsstraße St 2084 bzw. der Kreisstraße ED 5.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 01.02.2010

Blatt 25

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
25	R = 18.530 / H = 5.570	Geländeaufschüttung am Knoten Ost	a) Fl.Nr. 5448/1, 5465/3 und 5717/2: Flughafen München GmbH sonstige Flächen: - b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-323 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 4,0 m über Gelände. Im Südwesten entspricht die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung der Höhe der Bankettaußenkante der angrenzenden Staatsstraße St 2584.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 26

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
26	R = 18.610 / H = 5.455	Geländeaufschüttung am Knoten Ost	a) Fl.Nrn. 5448/1, 5721/2, 5721/4, 5723/2, 5746/3: Flughafen München GmbH sonstige Flächen: – b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-323 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 2,5 m über Gelände im Nordosten und 4,0 m über Gelände im Westen. Im Süden und Osten entspricht die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung der Höhe der Bankettaußenkanten der angrenzenden Staatsstraße St 2584 bzw. der Kreisstraße ED 5.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 27

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
27	R = 18.670 / H = 5.340	Geländeaufschüttung am Knoten Ost	a) Fl.Nr. 5704/3: – Fl.Nr. 5728/5: – sonstige Flächen: Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-323 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 5,5 m über Gelände im Nordwesten und bleibt somit ca. 1,8 m unter der Bankettaußenkante der Kreisstraße ED 5. Im Osten folgt die Höhe der Geländeaufschüttung der Auffahrtsrampe St2584 – ED 5 und bleibt im Süden auf Niveau der Bankettaußenkante der Staatsstraße St 2584.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 28

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
28	R = 18.640 / H = 5.150	Geländeaufschüttung am Knoten Ost	a) Fl.Nrn. 5704/3, 5739/2, 5740/2, 5741/4, 5741/6, 5743/2: – sonstige Flächen: Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-323 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 8,8 m über Gelände im Nordwesten, dies entspricht der Bankettaußenkante der Kreisstraße ED 5. Im Norden entspricht die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung der Höhe der Bankettaußenkante der St 2584. Im Osten folgt sie der Direktrampe FTO – Südring.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 29

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
29	R = 18.500 / H = 5.200	Geländeaufschüttung am Knoten Ost	a) Fl.Nrn. 5448/1, 5463/1, 5734/6, 5740/6, 5746/4: Flughafen München GmbH sonstige Flächen: – b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-323 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 4,0 m über Gelände im Nordwesten entlang des Abfanggrabens Ost. Im Süden, Osten und Nordosten entspricht die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung der Höhe der Bankettaußenkanten des Südrings, der Kreisstraße ED 5 und der Staatsstraße St 2584.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 30

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
30	R = 18.270 / H = 5.430	Geländeaufschüttung am Knoten Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-308 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-323 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 4,0 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>
31	R = 17.360 / H = 4.330	Geländeaufschüttung in der Randzone Ost	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage der Geländeaufschüttung ist im Lageplan J-310 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-310 dargestellt.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 0,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 31

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
32	R = 12.660 / H = 3.070	Abschirmungs- wall bei Hall- bergmoos	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-313 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Bau- maßnahme, einschließlich der land- schaftspflegerischen Begleitmaß- nahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-313 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ablei- tung und Versickerung des Oberflä- chenwassers sind in Anlage J-326 be- schrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeauf- schüttung beträgt 7,1 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen Mün- chen GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 32

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
33	R = 12.320 / H = 3.110	Abschirmungswall bei Hallbergmoos	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-313 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-313 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-326 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 12,4 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 33

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
34	R = 11.750 / H = 3.170	Abschirmungs- wall bei Hall- bergmoos	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-313 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Bau- maßnahme, einschließlich der land- schaftspflegerischen Begleitmaß- nahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-313 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ablei- tung und Versickerung des Oberflä- chenwassers sind in Anlage J-326 be- schrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeauf- schüttung beträgt 12,4 m über Gelän- de.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen Mün- chen GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 34

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
35	R = 11.150 / H = 3.310	Abschirmungswall bei Hallbergmoos	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-313 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Baumaßnahme, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-313 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ableitung und Versickerung des Oberflächenwassers sind in Anlage J-326 beschrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeaufschüttung beträgt 12,8 m über Gelände.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 35

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
36	R = 15.815 / H = 6.460 bis R = 18.062 / H = 6.460	Sichtschutzwall südlich der St 2084 (neu)	a) Flughafen München GmbH b) Flughafen München GmbH	<p>Die Lage und Höhenkonzeption der Geländeaufschüttung sind im Lageplan J-311 dargestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Bau- maßnahme, einschließlich der land- schaftspflegerischen Begleitmaß- nahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-311 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird versickert. Maßnahmen zur Ablei- tung und Versickerung des Oberflä- chenwassers sind in Anlage J-325 be- schrieben.</p> <p>Die zulässige Höhe der Geländeauf- schüttung liegt 2,0 m über der Fahr- bahnoberkante der Staatsstraße St 2084.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen Mün- chen GmbH.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 36

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
37	R = 13920 / H = 6730	Brücke über die Goldach im Zuge der Zufahrt zum Parkplatz Aussichtshügel	a) – b) Flughafen München GmbH	<p>Zur Anbindung des Parkplatzes an das öffentliche Straßennetz wird eine neue Zufahrt hergestellt, die mit einem Bauwerk über die Goldach geführt wird.</p> <p>Die Brücke über die Goldach ist im Lageplan J-306 dargestellt.</p> <p>Die Hauptabmessungen des Bauwerks sind: Lichte Weite: = 10,00 m Lichte Höhe ü. HQ 100: ≥ 0,50 m Breite zw. den Geländern: = 10,50 m Kreuzungswinkel: ~ 100 gon Bemessung für Verkehrslast nach DIN Fachbericht 101.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH, der auch die Unterhaltung obliegt.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 37

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
38	R = 13.920 / H = 6.730 bis R = 14.000 / H = 6.450	Zufahrt zum Parkplatz Aus- sichtshügel Atta- ching	c) – d) Flughafen Mün- chen GmbH	<p>Zur Anbindung des Parkplatzes an das öffentliche Straßennetz wird eine neue Zufahrt mit Anschluss an die GV Attaching Süd hergestellt.</p> <p>Die Zufahrt wird mit Asphalt befestigt, die Fahrbahnbreite beträgt 5,5 m.</p> <p>Mit dem Planfeststellungsbeschluss wird auch die Sondernutzungserlaubnis erteilt. Nähere Regelungen erfolgen bei Bedarf.</p> <p>Die technische Ausführung der Zufahrt, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Die Zufahrt und die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Lageplan J-306 dargestellt.</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen München GmbH, der auch die Unterhaltung obliegt.</p>

**Verzeichnis
 der Geländeaufschüttungen mit Entwässerung
 (Bauwerksverzeichnis)**

Stand: 30.07.2007

Blatt 38

Lfd. Nr.	Flughafenkoordinaten (R = Rechtswert, H = Hochwert)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Regelung
1	2	3	4	5
39	R = 13.910 / H = 6.587 bis R = 14.012 / H = 6.640	Parkplatz Aus- sichtshügel	e) – f) Flughafen Mün- chen GmbH	<p>Zur Erschließung des erweiterten Aus- sichtshügels wird ein Parkplatz, der an das öffentliche Straßennetz ange- schlossen wird, hergestellt.</p> <p>Die technische Ausführung des Park- platzes, einschließlich der landschafts- pflegerischen Begleitmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen Aus- gleichsmaßnahmen, erfolgt gemäß den planfestgestellten Unterlagen. Der Parkplatz und die landschaftspflegeri- schen Maßnahmen sind im Lageplan J- 306 dargestellt.</p> <p>Eckpunkte für die Dimensionierung und technische Ausführung des Parkplat- zes:</p> <p>Anzahl mögl. PKW-Stellplätze (2,50 x 5,00 m): 90</p> <p>Stellflächen: teilbefestigt / wasserdurchlässiger Belag</p> <p>Fahrflächen: vollbefestigt</p> <p>Die Kosten trägt die Flughafen Mün- chen GmbH, der auch die Unterhaltung obliegt.</p>