





Straßenbauverwaltung: Freistaat Bayern, Autobahndirektion Südbayern
Straße / Abschnittsnummer / Station: A8_1100_0,941 bis A8_1120_0,363

A 8 Rosenheim - Salzburg
Nachträgliche Lärmvorsorge Raubling (L.M.003)

FESTSTELLUNGSENTWURF

Immissionstechnische Untersuchungen
Berechnungsunterlagen – Schalltechnische Berechnung nach RLS-90
mit Roteintragungen

| | |
|---|---|
| <p>aufgestellt: Autobahndirektion Südbayern</p>  <p>Peiker, Ltd. Baudirektor München, den 30.06.2015</p> | <p>aufgestellt: Autobahndirektion Südbayern</p>  <p>Peiker, Ltd. Baudirektor München, den 12.04.2016</p> |
| | <p>Planfestgestellt mit Beschluss der Regierung von Oberbayern Az. 32-4354.1-2-8 München, 18.07.2016</p>   <p>Guggenberger Oberregierungsrat</p> |

Autobahndirektion Südbayern

Seidlstraße 7-11, 80335 München, Tel. 089/54552-0, Fax: 089/54552-200, E-Mail: poststelle@abdsb.bayern.de, Internet: http://www.abdsb.bayern.de

Autobahndirektion Südbayern

A 8 München - Salzburg
 Nachträgliche Lärmvorsorge Raubling (L.M.003)
 Bau-km 0+000 bis 1+086
 A8_1100_0,941 bis A8_1120_0,363

Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen nach RLS-90 für die Dimensionierung im Prognosejahr 2030 (bestehender Fahrbahnbelag $D_{StrO} = 0$ dB(A)) (neuer Fahrbahnbelag $D_{StrO} = -2$ dB(A))

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------|--------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | |
| | | | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | | | | | |
| Am Bachfeld 1 | IO 01 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,50 | 48,00 | - | - | 50,90 | 45,40 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Am Bachfeld 1 | IO 01 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,00 | 45,50 | - | - | 49,00 | 43,40 | - | - | -2,00 | -2,10 | | | ✓ | ✓ |
| Am Bachfeld 1 | IO 01 0.EG | WA | 59 | 49 | 48,20 | 42,70 | - | - | 46,50 | 40,90 | - | - | -1,70 | -1,80 | | | | |
| Am Bachfeld 2 | IO 02 2.OG | WA | 59 | 49 | 54,20 | 48,60 | - | - | 51,00 | 45,40 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Am Bachfeld 2 | IO 02 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,70 | 46,20 | - | - | 48,40 | 42,90 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | ✓ | ✓ |
| Am Bachfeld 2 | IO 02 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,60 | 44,10 | - | - | 45,80 | 40,30 | - | - | -3,80 | -3,80 | | | | |
| Am Bachfeld 3 | IO 03 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,20 | 47,70 | - | - | 50,50 | 45,00 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Am Bachfeld 3 | IO 03 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,20 | 45,70 | - | - | 48,90 | 43,40 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | ✓ | ✓ |
| Am Bachfeld 3 | IO 03 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,10 | 43,50 | - | - | 47,10 | 41,60 | - | - | -2,00 | -1,90 | | | | |
| Am Bachfeld 4 | IO 04 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,20 | 47,70 | - | - | 50,50 | 45,00 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Am Bachfeld 4 | IO 04 1.OG | WA | 59 | 49 | 49,20 | 43,70 | - | - | 46,80 | 41,30 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | ✓ | ✓ |
| Am Bachfeld 4 | IO 04 0.EG | WA | 59 | 49 | 46,10 | 40,60 | - | - | 43,50 | 38,00 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Am Bachfeld 9 | IO 05 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,50 | 48,90 | - | - | 51,30 | 45,80 | - | - | -3,20 | -3,10 | | | | |
| Am Bachfeld 9 | IO 05 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,10 | 48,60 | - | - | 51,00 | 45,40 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Am Bachfeld 9 | IO 05 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,80 | 48,30 | - | - | 50,70 | 45,10 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | | |
| Am Bachfeld 11 | IO 06 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,40 | 48,80 | - | - | 51,20 | 45,70 | - | - | -3,20 | -3,10 | | | | |
| Am Bachfeld 11 | IO 06 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,70 | 48,20 | - | - | 50,40 | 44,80 | - | - | -3,30 | -3,40 | | | ✓ | ✓ |
| Am Bachfeld 11 | IO 06 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,50 | 47,90 | - | - | 50,10 | 44,50 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| Am Durchgang 1 | IO 07 2.OG | MI | 64 | 54 | 58,30 | 52,80 | - | - | 53,00 | 47,50 | - | - | -5,30 | -5,30 | | | | |
| Am Durchgang 1 | IO 07 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,90 | 50,30 | - | - | 50,30 | 44,70 | - | - | -5,60 | -5,60 | | | ✓ | ✓ |
| Am Durchgang 1 | IO 07 0.EG | MI | 64 | 54 | 54,20 | 48,60 | - | - | 47,70 | 42,10 | - | - | -6,50 | -6,50 | | | | |
| Am Durchgang 1a | IO 08 N DG | WA | 59 | 49 | 60,40 | 54,80 | 1,40 | 5,80 | 55,50 | 49,90 | - | 0,90 | -4,90 | -4,90 | | | | |
| Am Durchgang 1a | IO 08 W DG | WA | 59 | 49 | 59,90 | 54,30 | 0,90 | 5,30 | 53,10 | 47,50 | - | - | -6,80 | -6,80 | | | | |
| Am Durchgang 1a | IO 08 O DG | WA | 59 | 49 | 55,70 | 50,20 | - | 1,20 | 53,30 | 47,70 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | | |
| Am Durchgang 1a | IO 08 O 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,30 | 49,80 | - | 0,80 | 52,80 | 47,20 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Am Durchgang 1a | IO 08 N 1.OG | WA | 59 | 49 | 59,70 | 54,10 | 0,70 | 5,10 | 54,60 | 49,10 | - | 0,10 | -5,10 | -5,00 | | | ✓ | |
| Am Durchgang 1a | IO 08 W 1.OG | WA | 59 | 49 | 59,20 | 53,60 | 0,20 | 4,60 | 52,40 | 46,80 | - | - | -6,80 | -6,80 | | | | |
| Am Durchgang 1a | IO 08 O EG | WA | 59 | 49 | 54,30 | 48,80 | - | - | 51,70 | 46,20 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Am Durchgang 1a | IO 08 N EG | WA | 59 | 49 | 58,50 | 52,90 | - | 3,90 | 53,50 | 47,90 | - | - | -5,00 | -5,00 | | | | |
| Am Durchgang 1a | IO 08 W EG | WA | 59 | 49 | 56,70 | 51,10 | - | 2,10 | 49,80 | 44,20 | - | - | -6,90 | -6,90 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärm-belastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------|--------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|--|--|
| Bezeichnung | ID | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Am Durchgang 1b | IO 09 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,80 | 51,20 | - | - | 51,80 | 46,20 | - | - | -5,00 | -5,00 | | | | |
| Am Durchgang 1b | IO 09 1.OG | MI | 64 | 54 | 56,50 | 51,00 | - | - | 51,70 | 46,20 | - | - | -4,80 | -4,80 | | | ✓ | ✓ |
| Am Durchgang 1b | IO 09 0.EG | MI | 64 | 54 | 55,50 | 49,90 | - | - | 51,20 | 45,70 | - | - | -4,30 | -4,20 | | | | |
| Am Durchgang 3 | IO 10 N DG | MI | 64 | 54 | 56,00 | 50,40 | - | - | 51,10 | 45,60 | - | - | -4,90 | -4,80 | | | | |
| Am Durchgang 3 | IO 10 O 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,90 | 48,40 | - | - | 51,10 | 45,60 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Am Durchgang 3 | IO 10 W 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,00 | 47,50 | - | - | 48,80 | 43,30 | - | - | -4,20 | -4,20 | | | | |
| Am Durchgang 3 | IO 10 N 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,20 | 49,70 | - | - | 50,20 | 44,70 | - | - | -5,00 | -5,00 | | | ✓ | ✓ |
| Am Durchgang 3 | IO 10 O EG | MI | 64 | 54 | 52,90 | 47,40 | - | - | 50,30 | 44,80 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Am Durchgang 3 | IO 10 N EG | MI | 64 | 54 | 54,40 | 48,90 | - | - | 49,40 | 43,90 | - | - | -5,00 | -5,00 | | | | |
| Am Durchgang 3 | IO 10 W EG | MI | 64 | 54 | 56,40 | 50,80 | - | - | 51,30 | 45,70 | - | - | -5,10 | -5,10 | | | | |
| Am Durchgang 10 | IO 11 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,80 | 50,20 | - | - | 51,90 | 46,40 | - | - | -3,90 | -3,80 | | | | |
| Am Durchgang 10 | IO 11 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,60 | 48,10 | - | - | 50,80 | 45,30 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Am Durchgang 10 | IO 11 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,90 | 46,40 | - | - | 49,80 | 44,20 | - | - | -2,10 | -2,20 | | | | |
| Am Durchgang 12 | IO 12 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,40 | 49,90 | - | - | 51,90 | 46,30 | - | - | -3,50 | -3,60 | | | | |
| Am Durchgang 12 | IO 12 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,10 | 48,60 | - | - | 50,70 | 45,20 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | ✓ | ✓ |
| Am Durchgang 12 | IO 12 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,80 | 47,20 | - | - | 49,80 | 44,20 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Am Durchgang 13 | IO 14 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,40 | 49,90 | - | 0,90 | 51,90 | 46,30 | - | - | -3,50 | -3,60 | | | | |
| Am Durchgang 13 | IO 14 1.OG | WA | 59 | 49 | 54,90 | 49,40 | - | 0,40 | 51,60 | 46,10 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | ✓ | ✓ |
| Am Durchgang 13 | IO 14 0.EG | WA | 59 | 49 | 54,40 | 48,80 | - | - | 51,30 | 45,70 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Am Durchgang 14 | IO 15 2.OG | MI | 64 | 54 | 46,30 | 40,80 | - | - | 44,10 | 38,60 | - | - | -2,20 | -2,20 | | | | |
| Am Durchgang 14 | IO 15 1.OG | MI | 64 | 54 | 45,90 | 40,40 | - | - | 43,50 | 37,90 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Am Durchgang 14 | IO 15 0.EG | MI | 64 | 54 | 44,10 | 38,50 | - | - | 41,50 | 36,00 | - | - | -2,60 | -2,50 | | | | |
| Am Durchgang 15 | IO 13 2.OG | WA | 59 | 49 | 54,60 | 49,10 | - | 0,10 | 51,30 | 45,70 | - | - | -3,30 | -3,40 | | | | |
| Am Durchgang 15 | IO 13 1.OG | WA | 59 | 49 | 53,80 | 48,20 | - | - | 50,80 | 45,30 | - | - | -3,00 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Am Durchgang 15 | IO 13 0.EG | WA | 59 | 49 | 52,90 | 47,30 | - | - | 50,10 | 44,50 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Am Rossfeld 1 | IO 16 2.OG | MI | 64 | 54 | 49,90 | 44,40 | - | - | 47,40 | 41,80 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Am Rossfeld 1 | IO 16 1.OG | MI | 64 | 54 | 47,00 | 41,40 | - | - | 44,60 | 39,00 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | ✓ | ✓ |
| Am Rossfeld 1 | IO 16 0.EG | MI | 64 | 54 | 44,50 | 38,90 | - | - | 42,20 | 36,50 | - | - | -2,30 | -2,40 | | | | |
| Am Rossfeld 2 | IO 17 2.OG | MI | 64 | 54 | 49,20 | 43,70 | - | - | 46,80 | 41,30 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| Am Rossfeld 2 | IO 17 1.OG | MI | 64 | 54 | 46,50 | 41,00 | - | - | 44,40 | 38,80 | - | - | -2,10 | -2,20 | | | ✓ | ✓ |
| Am Rossfeld 2 | IO 17 0.EG | MI | 64 | 54 | 44,70 | 39,20 | - | - | 42,50 | 37,00 | - | - | -2,20 | -2,20 | | | | |
| Am Rossfeld 3a | IO 18 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,70 | 47,20 | - | - | 50,00 | 44,50 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Am Rossfeld 3a | IO 18 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,30 | 45,70 | - | - | 48,40 | 42,90 | - | - | -2,90 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Am Rossfeld 3a | IO 18 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,50 | 44,00 | - | - | 46,60 | 41,10 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Am Rossfeld 4 | IO 19 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,70 | 46,20 | - | - | 48,50 | 43,00 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Am Rossfeld 4 | IO 19 1.OG | MI | 64 | 54 | 49,00 | 43,40 | - | - | 46,10 | 40,60 | - | - | -2,90 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Am Rossfeld 4 | IO 19 0.EG | MI | 64 | 54 | 46,60 | 41,10 | - | - | 44,30 | 38,80 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | | |
| Am Rossfeld 5 | IO 20 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,90 | 46,40 | - | - | 48,50 | 42,90 | - | - | -3,40 | -3,50 | | | | |
| Am Rossfeld 5 | IO 20 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,80 | 45,20 | - | - | 47,50 | 42,00 | - | - | -3,30 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Am Rossfeld 5 | IO 20 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,50 | 44,00 | - | - | 46,40 | 40,90 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| Am Rossfeld 5a | IO 21 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,50 | 46,00 | - | - | 47,30 | 41,80 | - | - | -4,20 | -4,20 | | | | |
| Am Rossfeld 5a | IO 21 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,30 | 44,70 | - | - | 46,30 | 40,70 | - | - | -4,00 | -4,00 | | | ✓ | ✓ |
| Am Rossfeld 5a | IO 21 0.EG | MI | 64 | 54 | 48,50 | 43,00 | - | - | 44,50 | 39,00 | - | - | -4,00 | -4,00 | | | | |
| Am Rossfeld 7 | IO 22 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,30 | 45,70 | - | - | 48,00 | 42,40 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Am Rossfeld 7 | IO 22 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,40 | 44,80 | - | - | 47,40 | 41,90 | - | - | -3,00 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Am Rossfeld 7 | IO 22 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,40 | 43,90 | - | - | 46,80 | 41,30 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Am Rossfeld 11 | IO 23 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,30 | 46,80 | - | - | 49,50 | 44,00 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Am Rossfeld 11 | IO 23 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,10 | 45,60 | - | - | 48,90 | 43,40 | - | - | -2,20 | -2,20 | | | ✓ | ✓ |
| Am Rossfeld 11 | IO 23 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,10 | 44,50 | - | - | 47,90 | 42,40 | - | - | -2,20 | -2,10 | | | | |
| Am Rossfeld 13 | IO 24 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,00 | 48,40 | - | - | 50,80 | 45,30 | - | - | -3,20 | -3,10 | | | | |
| Am Rossfeld 13 | IO 24 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,30 | 47,80 | - | - | 50,40 | 44,80 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Am Rossfeld 13 | IO 24 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,40 | 46,90 | - | - | 49,70 | 44,10 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | | |
| Aschaffenburg Str. 60 | IO 25 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,30 | 45,70 | - | - | 48,10 | 42,50 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Aschaffenburg Str. 60 | IO 25 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,30 | 44,70 | - | - | 47,30 | 41,80 | - | - | -3,00 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Aschaffenburg Str. 60 | IO 25 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,10 | 43,50 | - | - | 46,30 | 40,70 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Aschaffenburg Str. 63 | IO 26 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,20 | 45,60 | - | - | 47,80 | 42,30 | - | - | -3,40 | -3,30 | | | | |
| Aschaffenburg Str. 63 | IO 26 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,60 | 45,00 | - | - | 47,40 | 41,90 | - | - | -3,20 | -3,10 | | | ✓ | ✓ |
| Aschaffenburg Str. 63 | IO 26 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,60 | 44,00 | - | - | 46,60 | 41,00 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Aschaffenburg Str. 64 | IO 27 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,10 | 45,50 | - | - | 48,30 | 42,70 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Aschaffenburg Str. 64 | IO 27 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,30 | 44,80 | - | - | 47,60 | 42,00 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Aschaffenburg Str. 64 | IO 27 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,30 | 43,70 | - | - | 46,60 | 41,00 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Breiteich 1 | IO AB 28 S DG | MI | 64 | 54 | 62,10 | 56,60 | - | 2,60 | 60,20 | 54,70 | - | 0,70 | -1,90 | -1,90 | | | | |
| Breiteich 1 | IO AB 28 O DG | MI | 64 | 54 | 58,30 | 52,80 | - | - | 56,40 | 50,90 | - | - | -1,90 | -1,90 | | | | |
| Breiteich 1 | IO AB 28 W DG | MI | 64 | 54 | 60,20 | 54,70 | - | 0,70 | 58,30 | 52,70 | - | - | -1,90 | -2,00 | | | | |
| Breiteich 1 | IO AB 28 O 1.OG | MI | 64 | 54 | 57,90 | 52,40 | - | - | 56,10 | 50,50 | - | - | -1,80 | -1,90 | | | ✓ | |
| Breiteich 1 | IO AB 28 S 1.OG | MI | 64 | 54 | 61,60 | 56,10 | - | 2,10 | 59,70 | 54,10 | - | 0,10 | -1,90 | -2,00 | | | | |
| Breiteich 1 | IO AB 28 W 1.OG | MI | 64 | 54 | 60,10 | 54,50 | - | 0,50 | 58,10 | 52,60 | - | - | -2,00 | -1,90 | | | | |
| Breiteich 1 | IO AB 28 O EG | MI | 64 | 54 | 57,30 | 51,80 | - | - | 55,50 | 49,90 | - | - | -1,80 | -1,90 | | | | |
| Breiteich 1 | IO AB 28 S EG | MI | 64 | 54 | 61,20 | 55,70 | - | 1,70 | 59,30 | 53,70 | - | - | -1,90 | -2,00 | | | | |
| Breiteich 1 | IO AB 28 W EG | MI | 64 | 54 | 59,80 | 54,30 | - | 0,30 | 57,80 | 52,30 | - | - | -2,00 | -2,00 | | | | |
| Breiteich 2 | IO 29 AB S DG | MI | 64 | 54 | 62,30 | 56,80 | - | 2,80 | 60,40 | 54,80 | - | 0,80 | -1,90 | -2,00 | | | ✓ | |
| Breiteich 2 | IO 29 AB S EG | MI | 64 | 54 | 62,20 | 56,60 | - | 2,60 | 60,20 | 54,60 | - | 0,60 | -2,00 | -2,00 | | | Passiv- | |
| Breiteich 2 | IO 35 W 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,20 | 48,70 | - | - | 50,30 | 44,70 | - | - | -3,90 | -4,00 | | | schutz | |
| Breiteich 3 | IO 30 AB O DG | MI | 64 | 54 | 61,40 | 55,90 | - | 1,90 | 59,50 | 54,00 | - | - | -1,90 | -1,90 | | | | |
| Breiteich 3 | IO 30 AB W DG | MI | 64 | 54 | 60,90 | 55,30 | - | 1,30 | 58,90 | 53,30 | - | - | -2,00 | -2,00 | | | ✓ | |
| Breiteich 3 | IO 30 AB O EG | MI | 64 | 54 | 60,90 | 55,40 | - | 1,40 | 59,00 | 53,40 | - | - | -1,90 | -2,00 | | | | |
| Breiteich 3 | IO 30 AB W EG | MI | 64 | 54 | 60,50 | 54,90 | - | 0,90 | 58,50 | 53,00 | - | - | -2,00 | -1,90 | | | Passiv- | |
| Breiteich 3 | IO 30 AB S EG | MI | 64 | 54 | 62,80 | 57,20 | - | 3,20 | 60,80 | 55,30 | - | 1,30 | -2,00 | -1,90 | | | | |
| Breiteicher Str. 1 | IO 31 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,60 | 52,10 | - | 3,10 | 53,90 | 48,40 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |
| Breiteicher Str. 1 | IO 31 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,80 | 50,30 | - | 1,30 | 52,30 | 46,70 | - | - | -3,50 | -3,60 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 1 | IO 31 0.EG | WA | 59 | 49 | 54,10 | 48,60 | - | - | 50,70 | 45,20 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|---------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| Breiteicher Str. 2 | IO 32 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,30 | 50,80 | - | - | 53,30 | 47,70 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Breiteicher Str. 2 | IO 32 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,40 | 48,90 | - | - | 51,90 | 46,40 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 2 | IO 32 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,20 | 47,70 | - | - | 50,90 | 45,40 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | | |
| Breiteicher Str. 4 | IO 33 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,10 | 48,60 | - | - | 50,30 | 44,80 | - | - | -3,80 | -3,80 | | | | |
| Breiteicher Str. 4 | IO 33 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,60 | 45,10 | - | - | 47,30 | 41,70 | - | - | -3,30 | -3,40 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 4 | IO 33 0.EG | MI | 64 | 54 | 47,40 | 41,80 | - | - | 44,30 | 38,70 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Breiteicher Str. 5 N | IO 34 2.OG | WA | 59 | 49 | 58,00 | 52,40 | - | 3,40 | 54,50 | 49,00 | - | - | -3,50 | -3,40 | | | | |
| Breiteicher Str. 5 N | IO 34 1.OG | WA | 59 | 49 | 56,60 | 51,10 | - | 2,10 | 53,60 | 48,00 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 5 N | IO 34 0.EG | WA | 59 | 49 | 55,30 | 49,80 | - | 0,80 | 52,60 | 47,00 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | | |
| Breiteicher Str. 6 | IO 35 O GAUBE | WA | 59 | 49 | 54,80 | 49,30 | - | 0,30 | 51,80 | 46,20 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Breiteicher Str. 6 | IO 35 N DG | WA | 59 | 49 | 57,00 | 51,40 | - | 2,40 | 53,50 | 47,90 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | | |
| Breiteicher Str. 6 | IO 35 O 1.OG | WA | 59 | 49 | 53,00 | 47,50 | - | - | 50,50 | 45,00 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | | |
| Breiteicher Str. 6 | IO 35 N 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,70 | 50,20 | - | 1,20 | 52,50 | 47,00 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 6 | IO 35 W 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,20 | 48,70 | - | - | 50,30 | 44,70 | - | - | -3,90 | -4,00 | | | | |
| Breiteicher Str. 6 | IO 35 O EG | WA | 59 | 49 | 51,80 | 46,30 | - | - | 49,50 | 44,00 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | | |
| Breiteicher Str. 6 | IO 35 N EG | WA | 59 | 49 | 54,60 | 49,10 | - | 0,10 | 51,70 | 46,20 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Breiteicher Str. 7 N | IO 36 2.OG | WA | 59 | 49 | 58,70 | 53,10 | - | 4,10 | 55,00 | 49,40 | - | 0,40 | -3,70 | -3,70 | | | | |
| Breiteicher Str. 7 N | IO 36 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,50 | 51,90 | - | 2,90 | 53,80 | 48,30 | - | - | -3,70 | -3,60 | | | ✓ | |
| Breiteicher Str. 7 N | IO 36 0.EG | WA | 59 | 49 | 56,00 | 50,50 | - | 1,50 | 52,30 | 46,80 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |
| Breiteicher Str. 8 N | IO 37 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,50 | 52,00 | - | 3,00 | 53,90 | 48,40 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | | |
| Breiteicher Str. 8 N | IO 37 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,00 | 51,40 | - | 2,40 | 53,60 | 48,00 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 8 N | IO 37 0.EG | WA | 59 | 49 | 55,30 | 49,80 | - | 0,80 | 52,40 | 46,80 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | | |
| Breiteicher Str. 9 | IO 38 AB N DG | WA | 59 | 49 | 59,40 | 53,90 | 0,40 | 4,90 | 56,50 | 50,90 | - | 1,90 | -2,90 | -3,00 | | | | |
| Breiteicher Str. 9 | IO 38 AB O DG | WA | 59 | 49 | 57,50 | 52,00 | - | 3,00 | 54,90 | 49,40 | - | 0,40 | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Breiteicher Str. 9 | IO 38 AB W DG | WA | 59 | 49 | 56,10 | 50,60 | - | 1,60 | 52,50 | 46,90 | - | - | -3,60 | -3,70 | | | | |
| Breiteicher Str. 9 | IO 38 AB O 1.OG | WA | 59 | 49 | 56,70 | 51,20 | - | 2,20 | 54,00 | 48,40 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | ✓ | |
| Breiteicher Str. 9 | IO 38 AB W 1.OG | WA | 59 | 49 | 56,70 | 51,20 | - | 2,20 | 52,90 | 47,40 | - | - | -3,80 | -3,80 | | | | |
| Breiteicher Str. 9 | IO 38 AB N 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,10 | 51,60 | - | 2,60 | 54,50 | 49,00 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Breiteicher Str. 9 | IO 38 AB N EG | WA | 59 | 49 | 53,80 | 48,30 | - | - | 51,40 | 45,80 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | | |
| Breiteicher Str. 9 | IO 38 AB O EG | WA | 59 | 49 | 54,30 | 48,70 | - | - | 51,70 | 46,10 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Breiteicher Str. 9 | IO 38 AB W EG | WA | 59 | 49 | 53,40 | 47,80 | - | - | 50,40 | 44,80 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Breiteicher Str. 10 N | IO 39 2.OG | WA | 59 | 49 | 58,60 | 53,00 | - | 4,00 | 54,50 | 48,90 | - | - | -4,10 | -4,10 | | | | |
| Breiteicher Str. 10 N | IO 39 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,60 | 52,00 | - | 3,00 | 53,60 | 48,00 | - | - | -4,00 | -4,00 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 10 N | IO 39 0.EG | WA | 59 | 49 | 56,30 | 50,80 | - | 1,80 | 52,10 | 46,60 | - | - | -4,20 | -4,20 | | | | |
| Breiteicher Str. 11 | IO 40 AB O DG bewohnt | MI | 64 | 54 | 56,50 | 51,00 | - | - | 54,30 | 48,70 | - | - | -2,20 | -2,30 | | | | |
| Breiteicher Str. 11 | IO 40 AB N 1.OG | MI | 64 | 54 | 58,70 | 53,20 | - | - | 55,80 | 50,30 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Breiteicher Str. 11 | IO 40 AB O 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,00 | 49,50 | - | - | 52,90 | 47,40 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | | |
| Breiteicher Str. 11 | IO 40 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,80 | 46,20 | - | - | 48,20 | 42,70 | - | - | -3,60 | -3,50 | ✓ | | | |
| Breiteicher Str. 11 | IO 40 AB O EG | MI | 64 | 54 | 53,30 | 47,80 | - | - | 51,20 | 45,70 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | | |
| Breiteicher Str. 11 | IO 40 AB N EG | MI | 64 | 54 | 55,30 | 49,80 | - | - | 52,80 | 47,30 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | | |
| Breiteicher Str. 11 | IO 40 AB W EG | MI | 64 | 54 | 49,70 | 44,20 | - | - | 46,00 | 40,50 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|-----------------------|--------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breiteicher Str. 12 N | IO 41 2.OG | WA | 59 | 49 | 58,50 | 52,90 | - | 3,90 | 54,40 | 48,90 | - | - | -4,10 | -4,00 | | | | |
| Breiteicher Str. 12 N | IO 41 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,70 | 52,20 | - | 3,20 | 53,90 | 48,40 | - | - | -3,80 | -3,80 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 12 N | IO 41 0.EG | WA | 59 | 49 | 56,80 | 51,30 | - | 2,30 | 53,10 | 47,50 | - | - | -3,70 | -3,80 | | | | |
| Breiteicher Str. 13 | IO 42 O EG | MI | 64 | 54 | 54,20 | 48,60 | - | - | 51,10 | 45,50 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Breiteicher Str. 13 | IO 42 N EG | MI | 64 | 54 | 55,90 | 50,30 | - | - | 53,00 | 47,40 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 13 | IO 42 W EG | MI | 64 | 54 | 56,30 | 50,80 | - | - | 52,50 | 46,90 | - | - | -3,80 | -3,90 | | | | |
| Breiteicher Str. 14 N | IO 43 2.OG | WA | 59 | 49 | 59,50 | 54,00 | 0,50 | 5,00 | 55,10 | 49,50 | - | 0,50 | -4,40 | -4,50 | | | | |
| Breiteicher Str. 14 N | IO 43 1.OG | WA | 59 | 49 | 58,10 | 52,60 | - | 3,60 | 54,00 | 48,40 | - | - | -4,10 | -4,20 | | | ✓ | |
| Breiteicher Str. 14 N | IO 43 0.EG | WA | 59 | 49 | 56,10 | 50,60 | - | 1,60 | 52,00 | 46,40 | - | - | -4,10 | -4,20 | | | | |
| Breiteicher Str. 15 N | IO 44 2.OG | MI | 64 | 54 | 62,30 | 56,70 | - | 2,70 | 58,80 | 53,20 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | | |
| Breiteicher Str. 15 N | IO 44 1.OG | MI | 64 | 54 | 60,50 | 55,00 | - | 1,00 | 56,60 | 51,10 | - | - | -3,90 | -3,90 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 15 N | IO 44 0.EG | MI | 64 | 54 | 58,30 | 52,70 | - | - | 54,40 | 48,90 | - | - | -3,90 | -3,80 | | | | |
| Breiteicher Str. 16 N | IO 45 2.OG | MI | 64 | 54 | 60,70 | 55,20 | - | 1,20 | 56,50 | 50,90 | - | - | -4,20 | -4,30 | | | | |
| Breiteicher Str. 16 N | IO 45 1.OG | MI | 64 | 54 | 60,20 | 54,60 | - | 0,60 | 55,80 | 50,20 | - | - | -4,40 | -4,40 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 16 N | IO 45 0.EG | MI | 64 | 54 | 59,40 | 53,80 | - | - | 54,70 | 49,10 | - | - | -4,70 | -4,70 | | | | |
| Breiteicher Str. 17 N | IO 46 2.OG | MI | 64 | 54 | 62,30 | 56,80 | - | 2,80 | 59,20 | 53,70 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Breiteicher Str. 17 N | IO 46 1.OG | MI | 64 | 54 | 60,40 | 54,90 | - | 0,90 | 57,20 | 51,70 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 17 N | IO 46 0.EG | MI | 64 | 54 | 58,60 | 53,10 | - | - | 55,30 | 49,80 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Breiteicher Str. 19a | IO 47 2.OG | MI | 64 | 54 | 62,40 | 56,90 | - | 2,90 | 59,50 | 53,90 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | | |
| Breiteicher Str. 19a | IO 47 1.OG | MI | 64 | 54 | 60,70 | 55,10 | - | 1,10 | 57,80 | 52,20 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 19a | IO 47 0.EG | MI | 64 | 54 | 58,20 | 52,70 | - | - | 55,70 | 50,10 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Breiteicher Str. 21 | IO 48 O 1.OG | MI | 64 | 54 | 59,50 | 53,90 | - | - | 57,10 | 51,50 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| Breiteicher Str. 21 | IO 48 W 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,90 | 50,40 | - | - | 53,50 | 47,90 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | | |
| Breiteicher Str. 21 | IO 48 O EG | MI | 64 | 54 | 57,00 | 51,40 | - | - | 54,80 | 49,10 | - | - | -2,20 | -2,30 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 21 | IO 48 N EG | MI | 64 | 54 | 59,00 | 53,40 | - | - | 56,60 | 50,90 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | | |
| Breiteicher Str. 23 | IO 49 S DG | GE | 69 | 59 | 56,90 | 51,40 | - | - | 54,40 | 48,80 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Breiteicher Str. 23 | IO 49 N DG | GE | 69 | 59 | 68,20 | 62,70 | - | 3,70 | 63,20 | 57,60 | - | - | -5,00 | -5,10 | | | | |
| Breiteicher Str. 23 | IO 49 W DG | GE | 69 | 59 | 65,80 | 60,30 | - | 1,30 | 61,60 | 56,10 | - | - | -4,20 | -4,20 | | | | |
| Breiteicher Str. 23 | IO 49 S EG | GE | 69 | 59 | 55,00 | 49,50 | - | - | 52,00 | 46,50 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 23 | IO 49 N EG | GE | 69 | 59 | 64,80 | 59,20 | - | 0,20 | 60,00 | 54,50 | - | - | -4,80 | -4,70 | | | | |
| Breiteicher Str. 23 | IO 49 W EG | GE | 69 | 59 | 63,10 | 57,60 | - | - | 59,00 | 53,50 | - | - | -4,10 | -4,10 | | | | |
| Breiteicher Str. 28 | IO 50 1.OG | MI | 64 | 54 | 63,40 | 57,90 | - | 3,90 | 59,00 | 53,40 | - | - | -4,40 | -4,50 | | | | |
| Breiteicher Str. 28 | IO 50 0.EG | MI | 64 | 54 | 60,30 | 54,80 | - | 0,80 | 56,70 | 51,10 | - | - | -3,60 | -3,70 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 30 | IO 51 O DG | GE | 69 | 59 | 63,60 | 58,00 | - | - | 59,90 | 54,30 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |
| Breiteicher Str. 30 | IO 51 W DG | GE | 69 | 59 | 63,00 | 57,40 | - | - | 56,30 | 50,80 | - | - | -6,70 | -6,60 | | | | |
| Breiteicher Str. 30 | IO 51 N EG | GE | 69 | 59 | 64,70 | 59,20 | - | 0,20 | 59,10 | 53,50 | - | - | -5,60 | -5,70 | | | ✓ | ✓ |
| Breiteicher Str. 30 | IO 51 W EG | GE | 69 | 59 | 62,50 | 57,00 | - | - | 55,80 | 50,20 | - | - | -6,70 | -6,80 | | | | |
| Breiteicher Str. 30 | IO 51 O EG | GE | 69 | 59 | 60,70 | 55,20 | - | - | 57,20 | 51,60 | - | - | -3,50 | -3,60 | | | | |
| Brunauer Weg 3 | IO 52 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,50 | 49,10 | - | - | 51,50 | 46,00 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Brunauer Weg 3 | IO 52 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,70 | 48,20 | - | - | 51,00 | 45,50 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Brunauer Weg 3 | IO 52 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,70 | 47,20 | - | - | 50,20 | 44,80 | - | - | -2,50 | -2,40 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------|------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brunauer Weg 4 | IO 53 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,40 | 48,90 | - | - | 51,30 | 45,70 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | | |
| Brunauer Weg 4 | IO 53 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,90 | 47,40 | - | - | 49,80 | 44,30 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | ✓ | ✓ |
| Brunauer Weg 4 | IO 53 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,60 | 46,10 | - | - | 48,80 | 43,30 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Brunauer Weg 5 | IO 54 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,30 | 47,80 | - | - | 50,60 | 45,10 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Brunauer Weg 5 | IO 54 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,00 | 46,50 | - | - | 49,50 | 44,00 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Brunauer Weg 5 | IO 54 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,90 | 45,50 | - | - | 48,70 | 43,20 | - | - | -2,20 | -2,30 | | | | |
| Brunauer Weg 6 | IO 55 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,00 | 48,50 | - | - | 50,90 | 45,30 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | | |
| Brunauer Weg 6 | IO 55 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,70 | 46,20 | - | - | 48,70 | 43,20 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Brunauer Weg 6 | IO 55 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,50 | 44,00 | - | - | 46,70 | 41,20 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Brunauer Weg 7 | IO 56 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,60 | 48,10 | - | - | 50,40 | 44,80 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | | |
| Brunauer Weg 7 | IO 56 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,70 | 46,10 | - | - | 48,40 | 42,90 | - | - | -3,30 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Brunauer Weg 7 | IO 56 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,50 | 43,90 | - | - | 46,20 | 40,70 | - | - | -3,30 | -3,20 | | | | |
| Brunauer Weg 7a | IO 57 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,70 | 47,20 | - | - | 49,60 | 44,10 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Brunauer Weg 7a | IO 57 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,30 | 44,80 | - | - | 47,00 | 41,50 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | ✓ | ✓ |
| Brunauer Weg 7a | IO 57 0.EG | MI | 64 | 54 | 47,70 | 42,20 | - | - | 44,50 | 39,00 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Brunauer Weg 8 | IO 58 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,50 | 47,10 | - | - | 49,90 | 44,40 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Brunauer Weg 8 | IO 58 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,10 | 45,70 | - | - | 48,70 | 43,20 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Brunauer Weg 8 | IO 58 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,40 | 43,90 | - | - | 47,00 | 41,60 | - | - | -2,40 | -2,30 | | | | |
| Brunauer Weg 9 | IO 59 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,10 | 46,60 | - | - | 49,40 | 43,90 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Brunauer Weg 9 | IO 59 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,10 | 44,60 | - | - | 48,00 | 42,50 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | ✓ | ✓ |
| Brunauer Weg 9 | IO 59 0.EG | MI | 64 | 54 | 48,00 | 42,50 | - | - | 46,20 | 40,70 | - | - | -1,80 | -1,80 | | | | |
| Brunauer Weg 10 | IO 60 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,60 | 47,10 | - | - | 49,90 | 44,40 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Brunauer Weg 10 | IO 60 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,90 | 45,40 | - | - | 48,60 | 43,10 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | ✓ | ✓ |
| Brunauer Weg 10 | IO 60 0.EG | MI | 64 | 54 | 48,90 | 43,50 | - | - | 46,80 | 41,40 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | | |
| Eichenweg 3 | IO 61 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,50 | 52,00 | - | 3,00 | 53,90 | 48,40 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | | |
| Eichenweg 3 | IO 61 1.OG | WA | 59 | 49 | 56,60 | 51,10 | - | 2,10 | 52,90 | 47,50 | - | - | -3,70 | -3,60 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 3 | IO 61 0.EG | WA | 59 | 49 | 55,80 | 50,40 | - | 1,40 | 52,20 | 46,70 | - | - | -3,60 | -3,70 | | | | |
| Eichenweg 6 | IO 62 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,80 | 48,30 | - | - | 51,30 | 45,90 | - | - | -2,50 | -2,40 | | | | |
| Eichenweg 6 | IO 62 1.OG | WA | 59 | 49 | 53,40 | 48,00 | - | - | 50,40 | 44,90 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 6 | IO 62 0.EG | WA | 59 | 49 | 52,60 | 47,20 | - | - | 49,30 | 43,90 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Eichenweg 7 | IO 63 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,20 | 49,80 | - | 0,80 | 52,00 | 46,60 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Eichenweg 7 | IO 63 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,10 | 49,70 | - | 0,70 | 51,90 | 46,40 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 7 | IO 63 0.EG | WA | 59 | 49 | 54,80 | 49,30 | - | 0,30 | 51,60 | 46,20 | - | - | -3,20 | -3,10 | | | | |
| Eichenweg 8 | IO 64 2.OG | WA | 59 | 49 | 54,00 | 48,50 | - | - | 51,00 | 45,50 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Eichenweg 8 | IO 64 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,40 | 46,90 | - | - | 50,00 | 44,50 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 8 | IO 64 0.EG | WA | 59 | 49 | 50,30 | 44,80 | - | - | 48,10 | 42,60 | - | - | -2,20 | -2,20 | | | | |
| Eichenweg 9 | IO 65 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,90 | 50,50 | - | 1,50 | 52,90 | 47,40 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Eichenweg 9 | IO 65 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,50 | 50,00 | - | 1,00 | 52,40 | 47,00 | - | - | -3,10 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 9 | IO 65 0.EG | WA | 59 | 49 | 54,50 | 49,10 | - | 0,10 | 51,60 | 46,10 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------|-----------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eichenweg 10 | IO 66 2.OG | WA | 59 | 49 | 54,00 | 48,60 | - | - | 51,50 | 46,00 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Eichenweg 10 | IO 66 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,10 | 45,60 | - | - | 49,60 | 44,10 | - | - | -1,50 | -1,50 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 10 | IO 66 0.EG | WA | 59 | 49 | 48,40 | 42,90 | - | - | 47,30 | 41,80 | - | - | -1,10 | -1,10 | | | | |
| Eichenweg 13 | IO 67 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,00 | 49,60 | - | 0,60 | 52,40 | 46,90 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Eichenweg 13 | IO 67 1.OG | WA | 59 | 49 | 53,90 | 48,40 | - | - | 51,50 | 46,00 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 13 | IO 67 0.EG | WA | 59 | 49 | 52,50 | 47,00 | - | - | 50,30 | 44,90 | - | - | -2,20 | -2,10 | | | | |
| Eichenweg 13a | IO 68 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,30 | 46,80 | - | - | 50,00 | 44,40 | - | - | -2,30 | -2,40 | | | | |
| Eichenweg 13a | IO 68 1.OG | WA | 59 | 49 | 50,10 | 44,60 | - | - | 48,30 | 42,80 | - | - | -1,80 | -1,80 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 13a | IO 68 0.EG | WA | 59 | 49 | 48,20 | 42,70 | - | - | 47,10 | 41,60 | - | - | -1,10 | -1,10 | | | | |
| Eichenweg 14 | IO 69 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,70 | 48,30 | - | - | 51,10 | 45,70 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Eichenweg 14 | IO 69 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,00 | 46,50 | - | - | 49,70 | 44,20 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 14 | IO 69 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,10 | 43,60 | - | - | 47,00 | 41,60 | - | - | -2,10 | -2,00 | | | | |
| Eichenweg 15 | IO 70 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,10 | 49,60 | - | 0,60 | 52,40 | 46,90 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Eichenweg 15 | IO 70 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,80 | 46,30 | - | - | 49,70 | 44,20 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 15 | IO 70 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,70 | 44,20 | - | - | 48,20 | 42,70 | - | - | -1,50 | -1,50 | | | | |
| Eichenweg 17 | IO 71 2.OG | WA | 59 | 49 | 54,20 | 48,70 | - | - | 51,20 | 45,80 | - | - | -3,00 | -2,90 | | | | |
| Eichenweg 17 | IO 71 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,90 | 47,40 | - | - | 50,70 | 45,30 | - | - | -2,20 | -2,10 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 17 | IO 71 0.EG | WA | 59 | 49 | 51,80 | 46,40 | - | - | 50,20 | 44,70 | - | - | -1,60 | -1,70 | | | | |
| Eichenweg 19 | IO 72 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,70 | 48,30 | - | - | 51,20 | 45,70 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Eichenweg 19 | IO 72 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,50 | 46,10 | - | - | 49,90 | 44,40 | - | - | -1,60 | -1,70 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 19 | IO 72 0.EG | WA | 59 | 49 | 50,50 | 45,00 | - | - | 49,20 | 43,70 | - | - | -1,30 | -1,30 | | | | |
| Eichenweg 21 | IO 73 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,50 | 48,10 | - | - | 50,50 | 45,00 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Eichenweg 21 | IO 73 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,30 | 46,90 | - | - | 49,40 | 43,90 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Eichenweg 21 | IO 73 0.EG | WA | 59 | 49 | 50,00 | 44,50 | - | - | 47,00 | 41,50 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Erlenweg 1 | IO 74 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,70 | 50,20 | - | - | 51,90 | 46,40 | - | - | -3,80 | -3,80 | ✓ | | | |
| Erlenweg 1 | IO 74 AB W EG | MI | 64 | 54 | 52,20 | 46,80 | - | - | 47,90 | 42,30 | - | - | -4,30 | -4,50 | | | | |
| Erlenweg 1 | IO 74 AB O EG | MI | 64 | 54 | 59,00 | 53,50 | - | - | 54,40 | 48,80 | - | - | -4,60 | -4,70 | | | | |
| Erlenweg 1a | IO 75 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,20 | 49,70 | - | - | 52,30 | 46,70 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | | |
| Erlenweg 1a | IO 75 AB O 1.OG | MI | 64 | 54 | 59,80 | 54,40 | - | 0,40 | 55,10 | 49,60 | - | - | -4,70 | -4,80 | | | | |
| Erlenweg 1a | IO 75 AB W EG | MI | 64 | 54 | 52,30 | 46,80 | - | - | 48,90 | 43,40 | - | - | -3,40 | -3,40 | ✓ | | | |
| Erlenweg 1a | IO 75 AB N EG | MI | 64 | 54 | 59,60 | 54,10 | - | 0,10 | 54,90 | 49,40 | - | - | -4,70 | -4,70 | | | | |
| Erlenweg 1a | IO 75 AB O EG | MI | 64 | 54 | 59,50 | 54,00 | - | - | 54,80 | 49,30 | - | - | -4,70 | -4,70 | | | | |
| Erlenweg 1b N | IO 76 2.OG | WA | 59 | 49 | 59,50 | 54,00 | 0,50 | 5,00 | 55,30 | 49,80 | - | 0,80 | -4,20 | -4,20 | | | | |
| Erlenweg 1b N | IO 76 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,80 | 52,30 | - | 3,30 | 53,80 | 48,30 | - | - | -4,00 | -4,00 | | | ✓ | |
| Erlenweg 1b N | IO 76 0.EG | WA | 59 | 49 | 56,00 | 50,50 | - | 1,50 | 52,40 | 46,90 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | | |
| Erlenweg 2 | IO 77 2.OG | MI | 64 | 54 | 59,40 | 53,90 | - | - | 55,70 | 50,20 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |
| Erlenweg 2 | IO 77 1.OG | MI | 64 | 54 | 58,10 | 52,60 | - | - | 54,40 | 48,90 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | ✓ | ✓ |
| Erlenweg 2 | IO 77 0.EG | MI | 64 | 54 | 56,30 | 50,90 | - | - | 52,00 | 46,50 | - | - | -4,30 | -4,40 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------|------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| Erlenweg 3 | IO 78 AB N DG | WA | 59 | 49 | 57,60 | 52,10 | - | 3,10 | 53,60 | 48,10 | - | - | -4,00 | -4,00 | | | | |
| Erlenweg 3 | IO 78 AB O DG | WA | 59 | 49 | 57,10 | 51,60 | - | 2,60 | 52,80 | 47,40 | - | - | -4,30 | -4,20 | ✓ | | | |
| Erlenweg 3 | IO 78 AB N EG | WA | 59 | 49 | 55,00 | 49,50 | - | 0,50 | 52,40 | 46,90 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Erlenweg 3 | IO 78 AB O EG | WA | 59 | 49 | 55,40 | 50,00 | - | 1,00 | 52,00 | 46,60 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| Erlenweg 4 | IO 79 2.OG | WA | 59 | 49 | 58,70 | 53,30 | - | 4,30 | 54,40 | 48,90 | - | - | -4,30 | -4,40 | | | | |
| Erlenweg 4 | IO 79 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,40 | 51,90 | - | 2,90 | 53,90 | 48,40 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | ✓ | ✓ |
| Erlenweg 4 | IO 79 0.EG | WA | 59 | 49 | 55,60 | 50,20 | - | 1,20 | 52,90 | 47,50 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Erlenweg 5 | IO 80 AB N DG | WA | 59 | 49 | 57,80 | 52,30 | - | 3,30 | 52,90 | 47,30 | - | - | -4,90 | -5,00 | | | | |
| Erlenweg 5 | IO 80 AB O 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,40 | 52,00 | - | 3,00 | 52,20 | 46,60 | - | - | -5,20 | -5,40 | | | | |
| Erlenweg 5 | IO 80 AB N 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,40 | 50,00 | - | 1,00 | 50,80 | 45,20 | - | - | -4,60 | -4,80 | ✓ | | | |
| Erlenweg 5 | IO 80 AB N EG | WA | 59 | 49 | 52,00 | 46,60 | - | - | 48,20 | 42,70 | - | - | -3,80 | -3,90 | | | | |
| Erlenweg 5 | IO 80 AB O EG | WA | 59 | 49 | 55,40 | 49,90 | - | 0,90 | 50,50 | 45,00 | - | - | -4,90 | -4,90 | | | | |
| Erlenweg 6 | IO 81 2.OG | WA | 59 | 49 | 58,40 | 52,90 | - | 3,90 | 54,10 | 48,60 | - | - | -4,30 | -4,30 | | | | |
| Erlenweg 6 | IO 81 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,90 | 50,40 | - | 1,40 | 51,80 | 46,20 | - | - | -4,10 | -4,20 | | | ✓ | ✓ |
| Erlenweg 6 | IO 81 0.EG | WA | 59 | 49 | 53,90 | 48,50 | - | - | 50,00 | 44,40 | - | - | -3,90 | -4,10 | | | | |
| Erlenweg 7 | IO 82 AB O 1.OG | WA | 59 | 49 | 58,50 | 53,00 | - | 4,00 | 53,10 | 47,60 | - | - | -5,40 | -5,40 | | | | |
| Erlenweg 7 | IO 82 AB N EG | WA | 59 | 49 | 55,50 | 50,00 | - | 1,00 | 50,40 | 44,90 | - | - | -5,10 | -5,10 | ✓ | | | |
| Erlenweg 7 | IO 82 AB O EG | WA | 59 | 49 | 56,20 | 50,80 | - | 1,80 | 51,40 | 45,90 | - | - | -4,80 | -4,90 | | | | |
| Erlenweg 8 | IO 83 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,70 | 52,20 | - | 3,20 | 54,20 | 48,70 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | | |
| Erlenweg 8 | IO 83 1.OG | WA | 59 | 49 | 54,50 | 49,00 | - | - | 51,40 | 45,90 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | ✓ | ✓ |
| Erlenweg 8 | IO 83 0.EG | WA | 59 | 49 | 52,50 | 47,00 | - | - | 49,50 | 44,00 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Erlenweg 9 | IO 84 AB O 1.OG | WA | 59 | 49 | 60,40 | 54,90 | 1,40 | 5,90 | 54,40 | 48,90 | - | - | -6,00 | -6,00 | | | | |
| Erlenweg 9 | IO 84 AB N 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,20 | 51,70 | - | 2,70 | 53,30 | 47,90 | - | - | -3,90 | -3,80 | ✓ | | | |
| Erlenweg 9 | IO 84 AB N EG | WA | 59 | 49 | 54,70 | 49,30 | - | 0,30 | 52,10 | 46,70 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Erlenweg 9 | IO 84 AB O EG | WA | 59 | 49 | 57,70 | 52,20 | - | 3,20 | 53,30 | 47,80 | - | - | -4,40 | -4,40 | | | | |
| Erlenweg 10 | IO 85 2.OG | WA | 59 | 49 | 58,10 | 52,60 | - | 3,60 | 54,60 | 49,10 | - | 0,10 | -3,50 | -3,50 | | | | |
| Erlenweg 10 | IO 85 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,60 | 50,10 | - | 1,10 | 52,50 | 47,00 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | ✓ | |
| Erlenweg 10 | IO 85 0.EG | WA | 59 | 49 | 53,60 | 48,20 | - | - | 51,00 | 45,50 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Erlenweg 11 | IO 86 AB O (Süd) DG | MI | 64 | 54 | 63,90 | 58,20 | - | 4,20 | 55,60 | 50,10 | - | - | -8,30 | -8,10 | | | | |
| Erlenweg 11 | IO 86 AB O (Süd) 2.OG | MI | 64 | 54 | 63,30 | 57,70 | - | 3,70 | 54,70 | 49,20 | - | - | -8,60 | -8,50 | | | | |
| Erlenweg 11 | IO 86 AB O (Nord) 2.OG | MI | 64 | 54 | 63,80 | 58,20 | - | 4,20 | 55,00 | 49,40 | - | - | -8,80 | -8,80 | | | | |
| Erlenweg 11 | IO 86 AB O (Süd) 1.OG | MI | 64 | 54 | 62,40 | 56,90 | - | 2,90 | 52,70 | 47,20 | - | - | -9,70 | -9,70 | ✓ | | | |
| Erlenweg 11 | IO 86 AB O (Nord) 1.OG | MI | 64 | 54 | 61,60 | 56,00 | - | 2,00 | 51,80 | 46,30 | - | - | -9,80 | -9,70 | | | | |
| Erlenweg 11 | IO 86 AB O (Süd) EG | MI | 64 | 54 | 58,90 | 53,40 | - | - | 50,10 | 44,50 | - | - | -8,80 | -8,90 | | | | |
| Erlenweg 11 | IO 86 AB O (Nord) EG | MI | 64 | 54 | 56,20 | 50,70 | - | - | 48,80 | 43,20 | - | - | -7,40 | -7,50 | | | | |
| Erlenweg 12 | IO 87 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,70 | 52,20 | - | 3,20 | 54,50 | 49,00 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Erlenweg 12 | IO 87 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,10 | 49,60 | - | 0,60 | 52,50 | 47,00 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | ✓ | ✓ |
| Erlenweg 12 | IO 87 0.EG | WA | 59 | 49 | 52,50 | 47,00 | - | - | 50,40 | 44,90 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | | |
| Erlenweg 12a | IO 88 2.OG | WA | 59 | 49 | 56,70 | 51,20 | - | 2,20 | 53,90 | 48,40 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Erlenweg 12a | IO 88 1.OG | WA | 59 | 49 | 53,60 | 48,10 | - | - | 51,80 | 46,30 | - | - | -1,80 | -1,80 | | | ✓ | ✓ |
| Erlenweg 12a | IO 88 0.EG | WA | 59 | 49 | 51,30 | 45,80 | - | - | 50,00 | 44,60 | - | - | -1,30 | -1,20 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------|-----------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erlenweg 13 | IO 89 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 57,50 | 51,80 | - | - | 50,80 | 45,20 | - | - | -6,70 | -6,60 | | | | |
| Erlenweg 13 | IO 89 AB N 1.OG | MI | 64 | 54 | 61,50 | 55,90 | - | 1,90 | 52,70 | 47,10 | - | - | -8,80 | -8,80 | | | | |
| Erlenweg 13 | IO 89 AB O 1.OG | MI | 64 | 54 | 60,10 | 54,50 | - | 0,50 | 51,00 | 45,30 | - | - | -9,10 | -9,20 | | | | |
| Erlenweg 13 | IO 89 AB W EG | MI | 64 | 54 | 55,70 | 50,00 | - | - | 48,30 | 42,70 | - | - | -7,40 | -7,30 | ✓ | | | |
| Erlenweg 13 | IO 89 AB N EG | MI | 64 | 54 | 58,80 | 53,20 | - | - | 50,70 | 45,10 | - | - | -8,10 | -8,10 | | | | |
| Erlenweg 13 | IO 89 AB O EG | MI | 64 | 54 | 57,50 | 51,90 | - | - | 51,20 | 45,60 | - | - | -6,30 | -6,30 | | | | |
| Erlenweg 14 | IO 90 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,10 | 51,60 | - | 2,60 | 53,80 | 48,30 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Erlenweg 14 | IO 90 1.OG | WA | 59 | 49 | 54,70 | 49,20 | - | 0,20 | 52,20 | 46,70 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Erlenweg 14 | IO 90 0.EG | WA | 59 | 49 | 51,70 | 46,20 | - | - | 49,70 | 44,20 | - | - | -2,00 | -2,00 | | | | |
| Erlenweg 15 | IO 91 AB O DG | MI | 64 | 54 | 62,10 | 56,70 | - | 2,70 | 55,70 | 50,20 | - | - | -6,40 | -6,50 | | | | |
| Erlenweg 15 | IO 91 AB W DG | MI | 64 | 54 | 57,70 | 52,10 | - | - | 52,40 | 46,90 | - | - | -5,30 | -5,20 | | | | |
| Erlenweg 15 | IO 91 AB N DG | MI | 64 | 54 | 61,20 | 55,80 | - | 1,80 | 55,60 | 50,10 | - | - | -5,60 | -5,70 | | | | |
| Erlenweg 15 | IO 91 AB W EG | MI | 64 | 54 | 53,30 | 47,70 | - | - | 49,90 | 44,40 | - | - | -3,40 | -3,30 | ✓ | | | |
| Erlenweg 15 | IO 91 AB N EG | MI | 64 | 54 | 59,80 | 54,40 | - | 0,40 | 54,20 | 48,80 | - | - | -5,60 | -5,60 | | | | |
| Erlenweg 15 | IO 91 AB O EG | MI | 64 | 54 | 60,70 | 55,30 | - | 1,30 | 54,80 | 49,40 | - | - | -5,90 | -5,90 | | | | |
| Erlenweg 15a N | IO 92 2.OG | MI | 64 | 54 | 65,60 | 59,80 | 1,60 | 5,80 | 56,90 | 51,30 | - | - | -8,70 | -8,50 | | | | |
| Erlenweg 15a N | IO 92 1.OG | MI | 64 | 54 | 64,00 | 58,30 | - | 4,30 | 55,70 | 50,20 | - | - | -8,30 | -8,10 | | | ✓ | ✓ |
| Erlenweg 15a N | IO 92 0.EG | MI | 64 | 54 | 61,60 | 56,00 | - | 2,00 | 54,80 | 49,30 | - | - | -6,80 | -6,70 | | | | |
| Erlenweg 16 | IO 93 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,40 | 49,90 | - | 0,90 | 52,40 | 47,00 | - | - | -3,00 | -2,90 | | | | |
| Erlenweg 16 | IO 93 1.OG | WA | 59 | 49 | 53,90 | 48,50 | - | - | 51,80 | 46,30 | - | - | -2,10 | -2,20 | | | ✓ | ✓ |
| Erlenweg 16 | IO 93 0.EG | WA | 59 | 49 | 52,50 | 47,10 | - | - | 50,70 | 45,20 | - | - | -1,80 | -1,90 | | | | |
| Erlenweg 16a | IO 94 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,90 | 52,40 | - | 3,40 | 55,00 | 49,60 | - | 0,60 | -2,90 | -2,80 | | | | |
| Erlenweg 16a | IO 94 1.OG | WA | 59 | 49 | 56,00 | 50,50 | - | 1,50 | 53,50 | 48,00 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | ✓ | |
| Erlenweg 16a | IO 94 0.EG | WA | 59 | 49 | 54,60 | 49,10 | - | 0,10 | 52,30 | 46,90 | - | - | -2,30 | -2,20 | | | | |
| Erlenweg 17 | IO 95 AB W DG | WA | 59 | 49 | 61,10 | 55,60 | 2,10 | 6,60 | 54,40 | 48,90 | - | - | -6,70 | -6,70 | | | | |
| Erlenweg 17 | IO 95 AB N DG | WA | 59 | 49 | 63,30 | 57,80 | 4,30 | 8,80 | 57,10 | 51,70 | - | 2,70 | -6,20 | -6,10 | | | | |
| Erlenweg 17 | IO 95 AB O DG | WA | 59 | 49 | 61,00 | 55,60 | 2,00 | 6,60 | 55,40 | 49,90 | - | 0,90 | -5,60 | -5,70 | | | | |
| Erlenweg 17 | IO 95 AB W EG | WA | 59 | 49 | 59,30 | 53,80 | 0,30 | 4,80 | 53,10 | 47,60 | - | - | -6,20 | -6,20 | | | ✓ | Passivschutz |
| Erlenweg 17 | IO 95 AB N EG | WA | 59 | 49 | 62,20 | 56,80 | 3,20 | 7,80 | 56,50 | 51,00 | - | 2,00 | -5,70 | -5,80 | | | | |
| Erlenweg 17 | IO 95 AB O EG | WA | 59 | 49 | 60,10 | 54,70 | 1,10 | 5,70 | 54,80 | 49,30 | - | 0,30 | -5,30 | -5,40 | | | | |
| Erlenweg 17a | IO 96 AB W DG | WA | 59 | 49 | 57,40 | 51,80 | - | 2,80 | 52,10 | 46,50 | - | - | -5,30 | -5,30 | | | | |
| Erlenweg 17a | IO 96 AB O DG | WA | 59 | 49 | 60,60 | 55,20 | 1,60 | 6,20 | 54,70 | 49,20 | - | 0,20 | -5,90 | -6,00 | | | | |
| Erlenweg 17a | IO 96 AB N DG | WA | 59 | 49 | 62,10 | 56,70 | 3,10 | 7,70 | 55,30 | 49,80 | - | 0,80 | -6,80 | -6,90 | | | | |
| Erlenweg 17a | IO 96 AB W EG | WA | 59 | 49 | 53,70 | 48,20 | - | - | 49,50 | 44,00 | - | - | -4,20 | -4,20 | | | ✓ | Passivschutz |
| Erlenweg 17a | IO 96 AB N EG | WA | 59 | 49 | 60,30 | 54,90 | 1,30 | 5,90 | 52,80 | 47,30 | - | - | -7,50 | -7,60 | | | | |
| Erlenweg 17a | IO 96 AB O EG | WA | 59 | 49 | 58,30 | 52,90 | - | 3,90 | 51,60 | 46,10 | - | - | -6,70 | -6,80 | | | | |
| Erlenweg 18 | IO 97 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,90 | 52,50 | - | 3,50 | 54,70 | 49,30 | - | 0,30 | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Erlenweg 18 | IO 97 1.OG | WA | 59 | 49 | 56,30 | 50,90 | - | 1,90 | 53,20 | 47,70 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | ✓ | |
| Erlenweg 18 | IO 97 0.EG | WA | 59 | 49 | 53,90 | 48,40 | - | - | 50,90 | 45,40 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärm-belastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------|------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--|---|--|--|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erlenweg 19 | IO 98 AB W DG | WA | 59 | 49 | 58,40 | 52,80 | - | 3,80 | 53,30 | 47,70 | - | - | -5,10 | -5,10 | | | | |
| Erlenweg 19 | IO 98 AB O DG | WA | 59 | 49 | 61,50 | 56,00 | 2,50 | 7,00 | 55,90 | 50,40 | - | 1,40 | -5,60 | -5,60 | | | | |
| Erlenweg 19 | IO 98 AB N DG | WA | 59 | 49 | 62,10 | 56,60 | 3,10 | 7,60 | 56,20 | 50,70 | - | 1,70 | -5,90 | -5,90 | | | | |
| Erlenweg 19 | IO 98 AB W 1.OG | WA | 59 | 49 | 56,10 | 50,50 | - | 1,50 | 49,00 | 43,30 | - | - | -7,10 | -7,20 | | ✓ | | |
| Erlenweg 19 | IO 98 AB N 1.OG | WA | 59 | 49 | 60,80 | 55,30 | 1,80 | 6,30 | 54,60 | 49,10 | - | 0,10 | -6,20 | -6,20 | | Passiv- | | |
| Erlenweg 19 | IO 98 AB O 1.OG | WA | 59 | 49 | 60,40 | 55,00 | 1,40 | 6,00 | 55,40 | 49,90 | - | 0,90 | -5,00 | -5,10 | | schutz | | |
| Erlenweg 19 | IO 98 AB W EG | WA | 59 | 49 | 53,80 | 48,20 | - | - | 46,90 | 41,30 | - | - | -6,90 | -6,90 | | | | |
| Erlenweg 19 | IO 98 AB N EG | WA | 59 | 49 | 57,90 | 52,40 | - | 3,40 | 52,30 | 46,80 | - | - | -5,60 | -5,60 | | | | |
| Erlenweg 21 | IO 99 AB N 1.OG | WA | 59 | 49 | 60,50 | 55,10 | 1,50 | 6,10 | 55,50 | 50,00 | - | 1,00 | -5,00 | -5,10 | | | | |
| Erlenweg 21 | IO 99 AB W 1.OG | WA | 59 | 49 | 53,60 | 48,00 | - | - | 48,70 | 43,10 | - | - | -4,90 | -4,90 | | | | |
| Erlenweg 21 | IO 99 AB W EG | WA | 59 | 49 | 49,70 | 44,10 | - | - | 46,10 | 40,50 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | | |
| Erlenweg 21 | IO 99 AB O EG | WA | 59 | 49 | 58,30 | 52,80 | - | 3,80 | 54,30 | 48,90 | - | - | -4,00 | -3,90 | | ✓ | | |
| Erlenweg 21 | IO 99 AB Na EG | WA | 59 | 49 | 56,70 | 51,20 | - | 2,20 | 53,80 | 48,40 | - | - | -2,90 | -2,80 | | Passiv- | | |
| Erlenweg 21 | IO 99 AB Nb EG | WA | 59 | 49 | 59,80 | 54,40 | 0,80 | 5,40 | 55,00 | 49,50 | - | 0,50 | -4,80 | -4,90 | | schutz | | |
| Erlenweg 22 | IO 100 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,60 | 52,10 | - | 3,10 | 54,70 | 49,20 | - | 0,20 | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Erlenweg 22 | IO 100 1.OG | WA | 59 | 49 | 56,20 | 50,80 | - | 1,80 | 54,30 | 48,80 | - | - | -1,90 | -2,00 | | | ✓ | |
| Erlenweg 22 | IO 100 0.EG | WA | 59 | 49 | 54,90 | 49,50 | - | 0,50 | 53,20 | 47,80 | - | - | -1,70 | -1,70 | | | | |
| Erlenweg 23 | IO 101 AB N DG | WA | 59 | 49 | 60,20 | 54,70 | 1,20 | 5,70 | 55,50 | 50,10 | - | 1,10 | -4,70 | -4,60 | | | | |
| Erlenweg 23 | IO 101 AB W 1.OG | WA | 59 | 49 | 54,20 | 48,60 | - | - | 47,90 | 42,20 | - | - | -6,30 | -6,40 | | | | |
| Erlenweg 23 | IO 101 AB O 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,40 | 51,90 | - | 2,90 | 50,20 | 44,70 | - | - | -7,20 | -7,20 | | ✓ | | |
| Erlenweg 23 | IO 101 AB W EG | WA | 59 | 49 | 52,20 | 46,60 | - | - | 46,40 | 40,70 | - | - | -5,80 | -5,90 | | Passiv- | | |
| Erlenweg 23 | IO 101 AB O EG | WA | 59 | 49 | 51,80 | 46,40 | - | - | 46,90 | 41,30 | - | - | -4,90 | -5,10 | | schutz | | |
| Erlenweg 23a | IO 102 DG | WA | 59 | 49 | 59,90 | 54,50 | 0,90 | 5,50 | 54,90 | 49,40 | - | 0,40 | -5,00 | -5,10 | | | | |
| Erlenweg 23a | IO 102 1.OG | WA | 59 | 49 | 58,80 | 53,40 | - | 4,40 | 54,10 | 48,70 | - | - | -4,70 | -4,70 | | | ✓ | |
| Erlenweg 23a | IO 102 0.EG | WA | 59 | 49 | 55,20 | 49,80 | - | 0,80 | 53,10 | 47,70 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | | |
| Erlenweg 24 | IO 103 2.OG | WA | 59 | 49 | 58,20 | 52,70 | - | 3,70 | 54,50 | 49,00 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |
| Erlenweg 24 | IO 103 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,60 | 52,20 | - | 3,20 | 54,30 | 48,90 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | ✓ | ✓ |
| Erlenweg 24 | IO 103 0.EG | WA | 59 | 49 | 57,00 | 51,60 | - | 2,60 | 53,80 | 48,30 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | | |
| Erlenweg 25 | IO 104 AB N DG | WA | 59 | 49 | 56,70 | 51,20 | - | 2,20 | 53,50 | 48,00 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Erlenweg 25 | IO 104 AB W 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,00 | 49,40 | - | 0,40 | 49,50 | 43,80 | - | - | -5,50 | -5,60 | | | | |
| Erlenweg 25 | IO 104 AB N 1.OG | WA | 59 | 49 | 56,40 | 51,00 | - | 2,00 | 53,40 | 47,90 | - | - | -3,00 | -3,10 | ✓ | | | |
| Erlenweg 25 | IO 104 AB W EG | WA | 59 | 49 | 53,30 | 47,70 | - | - | 48,00 | 42,40 | - | - | -5,30 | -5,30 | | | | |
| Erlenweg 25 | IO 104 AB N EG | WA | 59 | 49 | 52,30 | 46,80 | - | - | 48,90 | 43,30 | - | - | -3,40 | -3,50 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------|------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erlenweg 27 | IO 105 AB W DG | WA | 59 | 49 | 56,20 | 50,60 | - | 1,60 | 51,70 | 46,10 | - | - | -4,50 | -4,50 | | | | |
| Erlenweg 27 | IO 105 AB O DG | WA | 59 | 49 | 60,10 | 54,70 | 1,10 | 5,70 | 55,10 | 49,60 | - | 0,60 | -5,00 | -5,10 | | | | |
| Erlenweg 27 | IO 105 AB N DG | WA | 59 | 49 | 60,10 | 54,70 | 1,10 | 5,70 | 55,30 | 49,80 | - | 0,80 | -4,80 | -4,90 | | | | |
| Erlenweg 27 | IO 105 AB W 1.OG | WA | 59 | 49 | 54,70 | 49,10 | - | 0,10 | 49,30 | 43,70 | - | - | -5,40 | -5,40 | | | ✓ | |
| Erlenweg 27 | IO 105 AB N 1.OG | WA | 59 | 49 | 58,70 | 53,20 | - | 4,20 | 54,60 | 49,20 | - | 0,20 | -4,10 | -4,00 | | | ✓ | |
| Erlenweg 27 | IO 105 AB O 1.OG | WA | 59 | 49 | 58,60 | 53,20 | - | 4,20 | 54,20 | 48,80 | - | - | -4,40 | -4,40 | | | ✓ | |
| Erlenweg 27 | IO 105 AB W EG | WA | 59 | 49 | 53,30 | 47,70 | - | - | 47,30 | 41,60 | - | - | -6,00 | -6,10 | | | | |
| Erlenweg 27 | IO 105 AB N EG | WA | 59 | 49 | 57,80 | 52,30 | - | 3,30 | 54,00 | 48,60 | - | - | -3,80 | -3,70 | | | | |
| Erlenweg 27 | IO 105 AB O EG | WA | 59 | 49 | 57,50 | 52,10 | - | 3,10 | 53,60 | 48,20 | - | - | -3,90 | -3,90 | | | | |
| Erlenweg 29 | IO 106 AB W 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,00 | 49,50 | - | 0,50 | 51,10 | 45,50 | - | - | -3,90 | -4,00 | | | | |
| Erlenweg 29 | IO 106 AB O 1.OG | WA | 59 | 49 | 58,90 | 53,50 | - | 4,50 | 54,60 | 49,20 | - | 0,20 | -4,30 | -4,30 | | | ✓ | |
| Erlenweg 29 | IO 106 AB W EG | WA | 59 | 49 | 53,30 | 47,80 | - | - | 49,60 | 44,00 | - | - | -3,70 | -3,80 | | | | |
| Erlenweg 29 | IO 106 AB N EG | WA | 59 | 49 | 57,70 | 52,30 | - | 3,30 | 53,70 | 48,30 | - | - | -4,00 | -4,00 | | | | |
| Erlenweg 29 | IO 106 AB O EG | WA | 59 | 49 | 58,10 | 52,70 | - | 3,70 | 54,00 | 48,60 | - | - | -4,10 | -4,10 | | | | |
| Erlenweg 31 NW | IO 107 2.OG | WA | 59 | 49 | 59,50 | 54,00 | 0,50 | 5,00 | 55,10 | 49,60 | - | 0,60 | -4,40 | -4,40 | | | | |
| Erlenweg 31 NW | IO 107 1.OG | WA | 59 | 49 | 58,50 | 53,10 | - | 4,10 | 53,80 | 48,30 | - | - | -4,70 | -4,80 | | | ✓ | |
| Erlenweg 31 NW | IO 107 0.EG | WA | 59 | 49 | 57,50 | 52,10 | - | 3,10 | 52,80 | 47,30 | - | - | -4,70 | -4,80 | | | | |
| Erlenweg 35 | IO 108 2.OG | WA | 59 | 49 | 59,10 | 53,60 | 0,10 | 4,60 | 54,90 | 49,40 | - | 0,40 | -4,20 | -4,20 | | | | |
| Erlenweg 35 | IO 108 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,90 | 52,50 | - | 3,50 | 54,20 | 48,80 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | ✓ | |
| Erlenweg 35 | IO 108 0.EG | WA | 59 | 49 | 57,30 | 51,80 | - | 2,80 | 53,70 | 48,20 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | | |
| Erlenweg 35a | IO 109 2.OG | WA | 59 | 49 | 60,00 | 54,50 | 1,00 | 5,50 | 55,80 | 50,30 | - | 1,30 | -4,20 | -4,20 | | | | |
| Erlenweg 35a | IO 109 1.OG | WA | 59 | 49 | 59,30 | 53,90 | 0,30 | 4,90 | 55,10 | 49,60 | - | 0,60 | -4,20 | -4,30 | | | ✓ | |
| Erlenweg 35a | IO 109 0.EG | WA | 59 | 49 | 58,70 | 53,30 | - | 4,30 | 54,40 | 48,90 | - | - | -4,30 | -4,40 | | | | |
| Erlenweg 37N | IO 110 2.OG | WA | 59 | 49 | 58,20 | 52,70 | - | 3,70 | 54,40 | 48,90 | - | - | -3,80 | -3,80 | | | | |
| Erlenweg 37N | IO 110 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,00 | 51,50 | - | 2,50 | 53,40 | 47,90 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | ✓ | ✓ |
| Erlenweg 37N | IO 110 0.EG | WA | 59 | 49 | 56,10 | 50,70 | - | 1,70 | 52,80 | 47,30 | - | - | -3,30 | -3,40 | | | | |
| Eschenweg 1 | IO 111 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,60 | 48,10 | - | - | 50,70 | 45,20 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Eschenweg 1 | IO 111 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,70 | 46,30 | - | - | 49,70 | 44,20 | - | - | -2,00 | -2,10 | | | ✓ | ✓ |
| Eschenweg 1 | IO 111 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,70 | 44,20 | - | - | 48,10 | 42,60 | - | - | -1,60 | -1,60 | | | | |
| Eschenweg 2 | IO 112 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,40 | 49,90 | - | - | 52,30 | 46,80 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Eschenweg 2 | IO 112 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,50 | 48,00 | - | - | 50,70 | 45,20 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Eschenweg 2 | IO 112 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,30 | 45,80 | - | - | 48,70 | 43,20 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Eschenweg 3 | IO 113 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,20 | 49,70 | - | 0,70 | 52,30 | 46,80 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Eschenweg 3 | IO 113 1.OG | WA | 59 | 49 | 53,20 | 47,70 | - | - | 50,60 | 45,20 | - | - | -2,60 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Eschenweg 3 | IO 113 0.EG | WA | 59 | 49 | 51,30 | 45,90 | - | - | 49,10 | 43,70 | - | - | -2,20 | -2,20 | | | | |
| Eschenweg 4 | IO 114 2.OG | WA | 59 | 49 | 54,30 | 48,90 | - | - | 51,50 | 46,10 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Eschenweg 4 | IO 114 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,80 | 47,40 | - | - | 50,60 | 45,10 | - | - | -2,20 | -2,30 | | | ✓ | ✓ |
| Eschenweg 4 | IO 114 0.EG | WA | 59 | 49 | 50,80 | 45,30 | - | - | 48,80 | 43,30 | - | - | -2,00 | -2,00 | | | | |
| Eschenweg 5 | IO 115 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,10 | 49,60 | - | 0,60 | 51,80 | 46,30 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Eschenweg 5 | IO 115 1.OG | WA | 59 | 49 | 54,30 | 48,80 | - | - | 51,10 | 45,60 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Eschenweg 5 | IO 115 0.EG | WA | 59 | 49 | 53,60 | 48,10 | - | - | 50,60 | 45,10 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------|-------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fellerstr. 1 | IO 116 AB O DG | WA | 59 | 49 | 57,90 | 52,40 | - | 3,40 | 55,30 | 49,70 | - | 0,70 | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Fellerstr. 1 | IO 116 AB N DG | WA | 59 | 49 | 60,00 | 54,50 | 1,00 | 5,50 | 56,60 | 51,00 | - | 2,00 | -3,40 | -3,50 | | | | |
| Fellerstr. 1 | IO 116 AB W DG | WA | 59 | 49 | 58,20 | 52,70 | - | 3,70 | 54,30 | 48,70 | - | - | -3,90 | -4,00 | | ✓ | | |
| Fellerstr. 1 | IO 116 AB N 1.OG | WA | 59 | 49 | 58,40 | 52,90 | - | 3,90 | 55,30 | 49,80 | - | 0,80 | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Fellerstr. 1 | IO 116 AB W 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,20 | 49,70 | - | 0,70 | 51,40 | 45,90 | - | - | -3,80 | -3,80 | | | | |
| Fellerstr. 1 | IO 116 AB N EG | WA | 59 | 49 | 56,70 | 51,20 | - | 2,20 | 54,00 | 48,50 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Fellerstr. 1 | IO 116 AB W EG | WA | 59 | 49 | 53,40 | 47,90 | - | - | 49,60 | 44,00 | - | - | -3,80 | -3,90 | | | | |
| Fellerstr. 2 | IO 117 AB O DG | MI | 64 | 54 | 57,10 | 51,60 | - | - | 54,50 | 48,90 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Fellerstr. 2 | IO 117 AB W DG | MI | 64 | 54 | 57,80 | 52,30 | - | - | 54,40 | 48,80 | - | - | -3,40 | -3,50 | | | | |
| Fellerstr. 2 | IO 117 AB O 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,40 | 49,80 | - | - | 52,80 | 47,10 | - | - | -2,60 | -2,70 | ✓ | | | |
| Fellerstr. 2 | IO 117 AB N 1.OG | MI | 64 | 54 | 58,30 | 52,70 | - | - | 55,50 | 49,90 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Fellerstr. 2 | IO 117 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 56,80 | 51,20 | - | - | 53,40 | 47,90 | - | - | -3,40 | -3,30 | | | | |
| Fellerstr. 3 | IO 118 AB N DG | WA | 59 | 49 | 59,70 | 54,20 | 0,70 | 5,20 | 56,50 | 50,90 | - | 1,90 | -3,20 | -3,30 | | | | |
| Fellerstr. 3 | IO 118 AB O DG | WA | 59 | 49 | 57,00 | 51,50 | - | 2,50 | 54,00 | 48,40 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Fellerstr. 3 | IO 118 AB O 1.OG | WA | 59 | 49 | 54,50 | 48,90 | - | - | 51,30 | 45,70 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Fellerstr. 3 | IO 118 AB N 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,50 | 52,00 | - | 3,00 | 54,20 | 48,70 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Fellerstr. 3 | IO 118 AB O EG | WA | 59 | 49 | 52,70 | 47,10 | - | - | 49,60 | 44,00 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Fellerstr. 3 | IO 118 AB N EG | WA | 59 | 49 | 55,60 | 50,10 | - | 1,10 | 52,50 | 46,90 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | | |
| Fellerstr. 4 | IO 119 AB N DG | MI | 64 | 54 | 60,90 | 55,30 | - | 1,30 | 57,50 | 51,90 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| Fellerstr. 4 | IO 119 AB O DG | MI | 64 | 54 | 57,20 | 51,70 | - | - | 54,60 | 49,10 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Fellerstr. 4 | IO 119 AB W DG | MI | 64 | 54 | 58,30 | 52,70 | - | - | 54,70 | 49,10 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | | |
| Fellerstr. 4 | IO 119 AB N GAUBE | MI | 64 | 54 | 60,70 | 55,10 | - | 1,10 | 57,40 | 51,80 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Fellerstr. 4 | IO 119 AB O 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,50 | 49,00 | - | - | 52,00 | 46,40 | - | - | -2,50 | -2,60 | ✓ | | | |
| Fellerstr. 4 | IO 119 AB N 1.OG | MI | 64 | 54 | 58,40 | 52,90 | - | - | 55,60 | 50,00 | - | - | -2,80 | -2,90 | | | | |
| Fellerstr. 4 | IO 119 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 56,10 | 50,50 | - | - | 52,90 | 47,30 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Fellerstr. 4 | IO 119 AB O EG | MI | 64 | 54 | 51,80 | 46,30 | - | - | 49,30 | 43,70 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Fellerstr. 4 | IO 119 AB N EG | MI | 64 | 54 | 56,30 | 50,70 | - | - | 53,80 | 48,20 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | | |
| Fellerstr. 4a | IO 120 AB O DG | MI | 64 | 54 | 60,20 | 54,70 | - | 0,70 | 57,60 | 52,00 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Fellerstr. 4a | IO 120 AB N DG | MI | 64 | 54 | 60,90 | 55,40 | - | 1,40 | 58,10 | 52,60 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Fellerstr. 4a | IO 120 AB W DG | MI | 64 | 54 | 58,50 | 53,00 | - | - | 55,20 | 49,60 | - | - | -3,30 | -3,40 | | | | |
| Fellerstr. 4a | IO 120 AB O 1.OG | MI | 64 | 54 | 57,30 | 51,80 | - | - | 54,90 | 49,30 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | | |
| Fellerstr. 4a | IO 120 AB N 1.OG | MI | 64 | 54 | 57,90 | 52,40 | - | - | 55,50 | 49,90 | - | - | -2,40 | -2,50 | ✓ | | | |
| Fellerstr. 4a | IO 120 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,90 | 50,30 | - | - | 52,60 | 47,10 | - | - | -3,30 | -3,20 | | | | |
| Fellerstr. 4a | IO 120 AB O EG | MI | 64 | 54 | 55,00 | 49,50 | - | - | 52,60 | 47,00 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | | |
| Fellerstr. 4a | IO 120 AB N EG | MI | 64 | 54 | 55,80 | 50,30 | - | - | 53,60 | 48,00 | - | - | -2,20 | -2,30 | | | | |
| Fellerstr. 4a | IO 120 AB W EG | MI | 64 | 54 | 55,80 | 50,30 | - | - | 53,60 | 48,00 | - | - | -2,20 | -2,30 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------|------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| Fellerstr. 5 | IO 121 AB N DG | WA | 59 | 49 | 59,70 | 54,20 | 0,70 | 5,20 | 56,70 | 51,10 | - | 2,10 | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Fellerstr. 5 | IO 121 AB O DG | WA | 59 | 49 | 57,70 | 52,20 | - | 3,20 | 55,20 | 49,60 | - | 0,60 | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Fellerstr. 5 | IO 121 AB W DG | WA | 59 | 49 | 57,20 | 51,70 | - | 2,70 | 53,50 | 48,00 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |
| Fellerstr. 5 | IO 121 AB O 1.OG | WA | 59 | 49 | 56,30 | 50,80 | - | 1,80 | 53,90 | 48,40 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| Fellerstr. 5 | IO 121 AB N 1.OG | WA | 59 | 49 | 58,50 | 53,00 | - | 4,00 | 55,50 | 50,00 | - | 1,00 | -3,00 | -3,00 | | ✓ | | |
| Fellerstr. 5 | IO 121 AB W 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,90 | 50,30 | - | 1,30 | 52,40 | 46,80 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | | |
| Fellerstr. 5 | IO 121 AB O EG | WA | 59 | 49 | 53,80 | 48,30 | - | - | 51,70 | 46,20 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | | |
| Fellerstr. 5 | IO 121 AB N EG | WA | 59 | 49 | 56,20 | 50,60 | - | 1,60 | 53,30 | 47,80 | - | - | -2,90 | -2,80 | | | | |
| Fellerstr. 5 | IO 121 AB W EG | WA | 59 | 49 | 51,90 | 46,40 | - | - | 48,80 | 43,20 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | | |
| Fellerstr. 6 | IO 122 AB N 1.OG | MI | 64 | 54 | 57,90 | 52,40 | - | - | 55,10 | 49,50 | - | - | -2,80 | -2,90 | | | | |
| Fellerstr. 6 | IO 122 AB O EG | MI | 64 | 54 | 53,50 | 48,00 | - | - | 50,90 | 45,40 | - | - | -2,60 | -2,60 | ✓ | | | |
| Fellerstr. 6 | IO 122 AB N EG | MI | 64 | 54 | 55,00 | 49,50 | - | - | 52,50 | 47,00 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | | |
| Fellerstr. 6 | IO 122 AB W EG | MI | 64 | 54 | 53,80 | 48,30 | - | - | 51,10 | 45,60 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Fellerstr. 6a | IO 123 O 1.OG | MI | 64 | 54 | 56,60 | 51,10 | - | - | 54,30 | 48,70 | - | - | -2,30 | -2,40 | | | | |
| Fellerstr. 6a | IO 123 W 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,90 | 50,30 | - | - | 53,00 | 47,50 | - | - | -2,90 | -2,80 | | | | |
| Fellerstr. 6a | IO 123 N 1.OG | MI | 64 | 54 | 58,00 | 52,50 | - | - | 55,40 | 49,80 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Fellerstr. 6a | IO 123 N EG | MI | 64 | 54 | 56,40 | 50,90 | - | - | 53,90 | 48,30 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Fellerstr. 6a | IO 123 O EG | MI | 64 | 54 | 54,70 | 49,20 | - | - | 52,40 | 46,90 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | | |
| Fellerstr. 6a | IO 123 W EG | MI | 64 | 54 | 53,10 | 47,60 | - | - | 50,50 | 44,90 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Fellerstr. 7 | IO 124 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,50 | 52,00 | - | 3,00 | 54,30 | 48,70 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | | |
| Fellerstr. 7 | IO 124 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,90 | 50,40 | - | 1,40 | 53,00 | 47,50 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Fellerstr. 7 | IO 124 0.EG | WA | 59 | 49 | 54,10 | 48,60 | - | - | 51,60 | 46,10 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | | |
| Fellerstr. 8 N | IO 125 2.OG | MI | 64 | 54 | 59,30 | 53,80 | - | - | 56,30 | 50,70 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Fellerstr. 8 N | IO 125 1.OG | MI | 64 | 54 | 57,70 | 52,20 | - | - | 54,90 | 49,40 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Fellerstr. 8 N | IO 125 0.EG | MI | 64 | 54 | 55,70 | 50,20 | - | - | 53,30 | 47,70 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | | |
| Fellerstr. 9 N | IO 126 2.OG | WA | 59 | 49 | 58,50 | 53,00 | - | 4,00 | 55,30 | 49,70 | - | 0,70 | -3,20 | -3,30 | | | | |
| Fellerstr. 9 N | IO 126 1.OG | WA | 59 | 49 | 57,20 | 51,70 | - | 2,70 | 54,00 | 48,50 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | ✓ | |
| Fellerstr. 9 N | IO 126 0.EG | WA | 59 | 49 | 55,60 | 50,10 | - | 1,10 | 52,30 | 46,80 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Fellerstr. 10 N | IO 127 2.OG | MI | 64 | 54 | 58,90 | 53,40 | - | - | 55,70 | 50,10 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | | |
| Fellerstr. 10 N | IO 127 1.OG | MI | 64 | 54 | 57,40 | 51,90 | - | - | 54,50 | 48,90 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Fellerstr. 10 N | IO 127 0.EG | MI | 64 | 54 | 55,40 | 49,90 | - | - | 52,80 | 47,20 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Fellerstr.11 N | IO 128 2.OG | WA | 59 | 49 | 58,30 | 52,70 | - | 3,70 | 54,50 | 49,00 | - | - | -3,80 | -3,70 | | | | |
| Fellerstr.11 N | IO 128 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,90 | 50,40 | - | 1,40 | 52,80 | 47,30 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | ✓ | ✓ |
| Fellerstr.11 N | IO 128 0.EG | WA | 59 | 49 | 53,80 | 48,30 | - | - | 51,20 | 45,70 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Fellerstr. 12 | IO 129 2.OG | MI | 64 | 54 | 58,10 | 52,60 | - | - | 54,80 | 49,30 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Fellerstr. 12 | IO 129 1.OG | MI | 64 | 54 | 56,50 | 51,00 | - | - | 53,50 | 48,00 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Fellerstr. 12 | IO 129 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,40 | 46,90 | - | - | 49,60 | 44,10 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Fellerstr. 13 NW | IO 130 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,40 | 51,90 | - | 2,90 | 53,70 | 48,10 | - | - | -3,70 | -3,80 | | | | |
| Fellerstr. 13 NW | IO 130 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,40 | 49,80 | - | 0,80 | 52,50 | 46,90 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Fellerstr. 13 NW | IO 130 0.EG | WA | 59 | 49 | 53,80 | 48,30 | - | - | 51,20 | 45,70 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|---------------------|-------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| Fellerstr. 16 | IO 131 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,50 | 52,00 | - | 3,00 | 54,30 | 48,80 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Fellerstr. 16 | IO 131 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,70 | 50,10 | - | 1,10 | 53,20 | 47,70 | - | - | -2,50 | -2,40 | | | ✓ | ✓ |
| Fellerstr. 16 | IO 131 0.EG | WA | 59 | 49 | 53,70 | 48,20 | - | - | 51,70 | 46,20 | - | - | -2,00 | -2,00 | | | | |
| Fellerstr. 18 N | IO 132 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,40 | 51,90 | - | 2,90 | 54,10 | 48,50 | - | - | -3,30 | -3,40 | | | | |
| Fellerstr. 18 N | IO 132 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,60 | 50,20 | - | 1,20 | 53,00 | 47,50 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Fellerstr. 18 N | IO 132 0.EG | WA | 59 | 49 | 53,70 | 48,20 | - | - | 51,50 | 45,90 | - | - | -2,20 | -2,30 | | | | |
| Fellerstr. 20 N | IO 133 2.OG | WA | 59 | 49 | 57,50 | 51,90 | - | 2,90 | 53,80 | 48,30 | - | - | -3,70 | -3,60 | | | | |
| Fellerstr. 20 N | IO 133 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,60 | 50,10 | - | 1,10 | 52,70 | 47,20 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Fellerstr. 20 N | IO 133 0.EG | WA | 59 | 49 | 53,60 | 48,10 | - | - | 51,20 | 45,60 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | | |
| Flurweg 1 | IO 134 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,90 | 47,30 | - | - | 50,00 | 44,50 | - | - | -2,90 | -2,80 | | | | |
| Flurweg 1 | IO 134 1.OG | WA | 59 | 49 | 50,50 | 45,00 | - | - | 48,10 | 42,60 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | ✓ | ✓ |
| Flurweg 1 | IO 134 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,00 | 43,50 | - | - | 46,70 | 41,20 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | | |
| Flurweg 2 | IO 135 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,20 | 47,70 | - | - | 50,20 | 44,70 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Flurweg 2 | IO 135 1.OG | WA | 59 | 49 | 50,50 | 45,00 | - | - | 47,90 | 42,30 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Flurweg 2 | IO 135 0.EG | WA | 59 | 49 | 47,90 | 42,40 | - | - | 45,50 | 39,90 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | | |
| Flurweg 3 | IO 136 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,00 | 47,50 | - | - | 50,10 | 44,50 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | | |
| Flurweg 3 | IO 136 1.OG | WA | 59 | 49 | 50,50 | 45,00 | - | - | 48,10 | 42,60 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | ✓ | ✓ |
| Flurweg 3 | IO 136 0.EG | WA | 59 | 49 | 48,60 | 43,10 | - | - | 46,70 | 41,20 | - | - | -1,90 | -1,90 | | | | |
| Flurweg 4 | IO 137 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,80 | 48,30 | - | - | 51,00 | 45,40 | - | - | -2,80 | -2,90 | | | | |
| Flurweg 4 | IO 137 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,40 | 45,80 | - | - | 49,00 | 43,40 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | ✓ | ✓ |
| Flurweg 4 | IO 137 0.EG | WA | 59 | 49 | 48,30 | 42,70 | - | - | 46,00 | 40,50 | - | - | -2,30 | -2,20 | | | | |
| Holzstr. 1 | IO 138 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,40 | 46,80 | - | - | 49,50 | 44,00 | - | - | -2,90 | -2,80 | | | | |
| Holzstr. 1 | IO 138 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,50 | 46,00 | - | - | 49,00 | 43,40 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | ✓ | ✓ |
| Holzstr. 1 | IO 138 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,60 | 44,10 | - | - | 47,50 | 41,90 | - | - | -2,10 | -2,20 | | | | |
| Holzstr. 2 | IO 139 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,80 | 47,30 | - | - | 49,90 | 44,30 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | | |
| Holzstr. 2 | IO 139 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,40 | 46,90 | - | - | 49,50 | 43,90 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Holzstr. 2 | IO 139 0.EG | WA | 59 | 49 | 51,60 | 46,10 | - | - | 48,60 | 43,10 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Holzstr. 3 | IO 140 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,20 | 47,60 | - | - | 50,40 | 44,90 | - | - | -2,80 | -2,70 | | | | |
| Holzstr. 3 | IO 140 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,90 | 47,30 | - | - | 50,10 | 44,60 | - | - | -2,80 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Holzstr. 3 | IO 140 0.EG | WA | 59 | 49 | 52,50 | 47,00 | - | - | 49,80 | 44,30 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Holzstr. 4 | IO 141 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,00 | 47,40 | - | - | 50,10 | 44,50 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Holzstr. 4 | IO 141 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,70 | 47,10 | - | - | 49,90 | 44,40 | - | - | -2,80 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Holzstr. 4 | IO 141 0.EG | WA | 59 | 49 | 52,30 | 46,80 | - | - | 49,80 | 44,20 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Hoppenbichl 1 (Hof) | IO 142 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,90 | 49,30 | - | - | 52,00 | 46,40 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Hoppenbichl 1 (Hof) | IO 142 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,20 | 48,60 | - | - | 51,20 | 45,60 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichl 1 (Hof) | IO 142 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,70 | 47,20 | - | - | 49,20 | 43,60 | - | - | -3,50 | -3,60 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 1 | IO 143 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,90 | 51,40 | - | - | 53,40 | 47,90 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 1 | IO 143 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,10 | 49,60 | - | - | 51,60 | 46,10 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 1 | IO 143 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,30 | 47,90 | - | - | 49,90 | 44,40 | - | - | -3,40 | -3,50 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|----------------------|-------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| | | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| Hoppenbichlstraße 1A | IO 144 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,40 | 48,90 | - | - | 51,20 | 45,60 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 1A | IO 144 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,70 | 45,20 | - | - | 48,00 | 42,50 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 1A | IO 144 0.EG | MI | 64 | 54 | 47,30 | 41,80 | - | - | 45,00 | 39,40 | - | - | -2,30 | -2,40 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 2 | IO 145 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,30 | 50,80 | - | - | 53,00 | 47,50 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 2 | IO 145 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,70 | 49,20 | - | - | 51,60 | 46,10 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 2 | IO 145 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,60 | 47,10 | - | - | 49,70 | 44,20 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 3 | IO 146 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,50 | 47,00 | - | - | 48,80 | 43,30 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 3 | IO 146 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,90 | 45,40 | - | - | 47,20 | 41,70 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 3 | IO 146 0.EG | MI | 64 | 54 | 48,50 | 43,00 | - | - | 44,80 | 39,20 | - | - | -3,70 | -3,80 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 3N | IO 147 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,40 | 48,90 | - | - | 51,10 | 45,50 | - | - | -3,30 | -3,40 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 3N | IO 147 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,80 | 46,30 | - | - | 49,30 | 43,80 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 3N | IO 147 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,00 | 44,50 | - | - | 47,90 | 42,40 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 4 | IO 148 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,20 | 49,70 | - | - | 51,80 | 46,30 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 4 | IO 148 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,20 | 47,60 | - | - | 50,50 | 44,90 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 4 | IO 148 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,70 | 45,20 | - | - | 48,50 | 42,90 | - | - | -2,20 | -2,30 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 4A | IO 149 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,20 | 48,70 | - | - | 50,90 | 45,40 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 4A | IO 149 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,50 | 46,90 | - | - | 49,80 | 44,30 | - | - | -2,70 | -2,60 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 4A | IO 149 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,70 | 45,20 | - | - | 48,60 | 43,10 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 5 | IO 150 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,30 | 47,70 | - | - | 49,90 | 44,30 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 5 | IO 150 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,30 | 45,80 | - | - | 48,50 | 42,90 | - | - | -2,80 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 5 | IO 150 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,20 | 43,70 | - | - | 46,90 | 41,30 | - | - | -2,30 | -2,40 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 7 | IO 151 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,80 | 47,30 | - | - | 49,20 | 43,60 | - | - | -3,60 | -3,70 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 7 | IO 151 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,80 | 46,30 | - | - | 48,70 | 43,10 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 7 | IO 151 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,70 | 45,20 | - | - | 48,10 | 42,50 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 8 | IO 152 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,40 | 49,90 | - | - | 51,80 | 46,30 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 8 | IO 152 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,30 | 48,80 | - | - | 51,00 | 45,50 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 8 | IO 152 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,50 | 47,00 | - | - | 49,60 | 44,10 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 9 | IO 153 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,00 | 46,50 | - | - | 48,80 | 43,20 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 9 | IO 153 1.OG | MI | 64 | 54 | 49,50 | 43,90 | - | - | 46,20 | 40,60 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 9 | IO 153 0.EG | MI | 64 | 54 | 47,70 | 42,20 | - | - | 44,40 | 38,90 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 9A | IO 154 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,00 | 47,50 | - | - | 50,40 | 44,80 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 9A | IO 154 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,90 | 45,40 | - | - | 48,60 | 43,10 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 9A | IO 154 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,50 | 44,10 | - | - | 47,40 | 41,90 | - | - | -2,10 | -2,20 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 10 | IO 155 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,90 | 49,40 | - | - | 51,90 | 46,40 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 10 | IO 155 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,10 | 47,60 | - | - | 50,70 | 45,10 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 10 | IO 155 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,00 | 45,50 | - | - | 48,90 | 43,30 | - | - | -2,10 | -2,20 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 12 | IO 156 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,10 | 48,60 | - | - | 51,00 | 45,50 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 12 | IO 156 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,40 | 46,90 | - | - | 49,40 | 43,90 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 12 | IO 156 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,30 | 43,80 | - | - | 46,30 | 40,80 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|-----------------------|-------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| | | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| Hoppenbichlstraße 14 | IO 157 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,10 | 48,60 | - | - | 51,00 | 45,50 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 14 | IO 157 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,80 | 47,30 | - | - | 49,90 | 44,40 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 14 | IO 157 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,90 | 45,40 | - | - | 48,20 | 42,70 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 15 | IO 158 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,20 | 46,70 | - | - | 49,50 | 44,00 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 15 | IO 158 1.OG | WA | 59 | 49 | 50,10 | 44,60 | - | - | 47,90 | 42,30 | - | - | -2,20 | -2,30 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 15 | IO 158 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,00 | 43,50 | - | - | 46,90 | 41,40 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 16 | IO 159 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,40 | 45,90 | - | - | 48,00 | 42,40 | - | - | -3,40 | -3,50 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 16 | IO 159 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,60 | 45,00 | - | - | 47,60 | 42,10 | - | - | -3,00 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 16 | IO 159 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,60 | 44,10 | - | - | 47,00 | 41,50 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 17 | IO 160 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,00 | 47,40 | - | - | 50,00 | 44,40 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 17 | IO 160 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,90 | 46,40 | - | - | 49,20 | 43,70 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 17 | IO 160 0.EG | WA | 59 | 49 | 50,30 | 44,80 | - | - | 48,00 | 42,40 | - | - | -2,30 | -2,40 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 17A | IO 161 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,40 | 46,80 | - | - | 49,30 | 43,80 | - | - | -3,10 | -3,00 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 17A | IO 161 1.OG | WA | 59 | 49 | 49,70 | 44,10 | - | - | 47,00 | 41,40 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 17A | IO 161 0.EG | WA | 59 | 49 | 47,70 | 42,10 | - | - | 45,30 | 39,80 | - | - | -2,40 | -2,30 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 18 | IO 162 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,80 | 47,20 | - | - | 49,70 | 44,10 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 18 | IO 162 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,80 | 46,20 | - | - | 48,70 | 43,20 | - | - | -3,10 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 18 | IO 162 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,80 | 45,30 | - | - | 47,90 | 42,40 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 18A | IO 163 2.OG | MI | 64 | 54 | 49,80 | 44,30 | - | - | 47,60 | 42,10 | - | - | -2,20 | -2,20 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 18A | IO 163 1.OG | MI | 64 | 54 | 48,20 | 42,70 | - | - | 46,50 | 40,90 | - | - | -1,70 | -1,80 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 18A | IO 163 0.EG | MI | 64 | 54 | 46,90 | 41,40 | - | - | 45,40 | 39,80 | - | - | -1,50 | -1,60 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 20 | IO 164 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,20 | 46,60 | - | - | 49,30 | 43,70 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 20 | IO 164 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,60 | 45,10 | - | - | 47,90 | 42,40 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 20 | IO 164 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,10 | 43,60 | - | - | 46,40 | 40,90 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 22 | IO 165 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,50 | 46,90 | - | - | 49,80 | 44,30 | - | - | -2,70 | -2,60 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 22 | IO 165 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,50 | 46,00 | - | - | 49,10 | 43,50 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 22 | IO 165 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,30 | 44,80 | - | - | 48,10 | 42,60 | - | - | -2,20 | -2,20 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 22A | IO 166 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,60 | 47,00 | - | - | 49,50 | 43,90 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 22A | IO 166 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,40 | 45,90 | - | - | 48,60 | 43,00 | - | - | -2,80 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 22A | IO 166 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,60 | 44,00 | - | - | 46,80 | 41,30 | - | - | -2,80 | -2,70 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 23 | IO 167 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,90 | 47,40 | - | - | 49,70 | 44,20 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 23 | IO 167 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,20 | 46,70 | - | - | 49,30 | 43,70 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 23 | IO 167 0.EG | WA | 59 | 49 | 51,40 | 45,80 | - | - | 48,70 | 43,10 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 24 | IO 168 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,30 | 46,80 | - | - | 49,40 | 43,90 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 24 | IO 168 1.OG | WA | 59 | 49 | 50,90 | 45,40 | - | - | 48,40 | 42,90 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 24 | IO 168 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,10 | 43,60 | - | - | 46,80 | 41,30 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 25 | IO 169 2.OG | WA | 59 | 49 | 49,80 | 44,20 | - | - | 47,40 | 41,90 | - | - | -2,40 | -2,30 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 25 | IO 169 1.OG | WA | 59 | 49 | 47,30 | 41,80 | - | - | 45,40 | 39,80 | - | - | -1,90 | -2,00 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 25 | IO 169 0.EG | WA | 59 | 49 | 46,10 | 40,50 | - | - | 44,10 | 38,60 | - | - | -2,00 | -1,90 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|-----------------------|-------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| | | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| Hoppenbichlstraße 26 | IO 170 2.OG | WA | 59 | 49 | 51,70 | 46,20 | - | - | 48,60 | 43,10 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 26 | IO 170 1.OG | WA | 59 | 49 | 49,80 | 44,30 | - | - | 47,00 | 41,40 | - | - | -2,80 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 26 | IO 170 0.EG | WA | 59 | 49 | 47,60 | 42,10 | - | - | 44,90 | 39,30 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 26A | IO 171 2.OG | WA | 59 | 49 | 49,70 | 44,10 | - | - | 47,40 | 41,90 | - | - | -2,30 | -2,20 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 26A | IO 171 1.OG | WA | 59 | 49 | 48,20 | 42,70 | - | - | 46,30 | 40,80 | - | - | -1,90 | -1,90 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 26A | IO 171 0.EG | WA | 59 | 49 | 46,40 | 40,80 | - | - | 44,50 | 39,00 | - | - | -1,90 | -1,80 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 27 | IO 172 2.OG | WA | 59 | 49 | 51,20 | 45,70 | - | - | 48,60 | 43,10 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 27 | IO 172 1.OG | WA | 59 | 49 | 47,20 | 41,70 | - | - | 45,10 | 39,60 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 27 | IO 172 0.EG | WA | 59 | 49 | 44,80 | 39,30 | - | - | 42,90 | 37,30 | - | - | -1,90 | -2,00 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 28 | IO 173 2.OG | WA | 59 | 49 | 50,90 | 45,30 | - | - | 47,90 | 42,30 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 28 | IO 173 1.OG | WA | 59 | 49 | 49,70 | 44,10 | - | - | 46,90 | 41,30 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 28 | IO 173 0.EG | WA | 59 | 49 | 48,10 | 42,50 | - | - | 45,60 | 40,00 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 29 | IO 174 2.OG | WA | 59 | 49 | 50,60 | 45,00 | - | - | 46,50 | 40,90 | - | - | -4,10 | -4,10 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 29 | IO 174 1.OG | WA | 59 | 49 | 48,10 | 42,50 | - | - | 44,20 | 38,70 | - | - | -3,90 | -3,80 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 29 | IO 174 0.EG | WA | 59 | 49 | 45,90 | 40,30 | - | - | 42,10 | 36,60 | - | - | -3,80 | -3,70 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 30 | IO 175 2.OG | WA | 59 | 49 | 50,80 | 45,30 | - | - | 48,30 | 42,70 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 30 | IO 175 1.OG | WA | 59 | 49 | 49,20 | 43,70 | - | - | 47,00 | 41,50 | - | - | -2,20 | -2,20 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 30 | IO 175 0.EG | WA | 59 | 49 | 46,70 | 41,20 | - | - | 44,80 | 39,30 | - | - | -1,90 | -1,90 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 31 | IO 176 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,30 | 46,70 | - | - | 49,30 | 43,70 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 31 | IO 176 1.OG | WA | 59 | 49 | 50,70 | 45,10 | - | - | 47,40 | 41,80 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 31 | IO 176 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,90 | 44,30 | - | - | 46,70 | 41,20 | - | - | -3,20 | -3,10 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 33 | IO 177 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,70 | 47,10 | - | - | 49,80 | 44,30 | - | - | -2,90 | -2,80 | | | | |
| Hoppenbichlstraße 33 | IO 177 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,50 | 46,00 | - | - | 48,60 | 43,00 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Hoppenbichlstraße 33 | IO 177 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,60 | 44,00 | - | - | 46,40 | 40,90 | - | - | -3,20 | -3,10 | | | | |
| Im Stockafeld 1 | IO 178 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,40 | 50,80 | - | - | 52,70 | 47,10 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |
| Im Stockafeld 1 | IO 178 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,20 | 48,70 | - | - | 51,10 | 45,50 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Im Stockafeld 1 | IO 178 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,20 | 46,70 | - | - | 49,40 | 43,90 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Im Stockafeld 1a | IO 179 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,10 | 50,60 | - | - | 52,40 | 46,90 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |
| Im Stockafeld 1a | IO 179 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,60 | 48,20 | - | - | 50,90 | 45,30 | - | - | -2,70 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Im Stockafeld 1a | IO 179 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,10 | 46,60 | - | - | 49,70 | 44,20 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| Im Stockafeld 2 | IO 180 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,80 | 52,30 | - | - | 53,60 | 48,00 | - | - | -4,20 | -4,30 | | | | |
| Im Stockafeld 2 | IO 180 1.OG | MI | 64 | 54 | 57,00 | 51,50 | - | - | 53,10 | 47,50 | - | - | -3,90 | -4,00 | | | ✓ | ✓ |
| Im Stockafeld 2 | IO 180 0.EG | MI | 64 | 54 | 55,70 | 50,10 | - | - | 52,20 | 46,60 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | | |
| Im Stockafeld 2a | IO 181 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,80 | 52,20 | - | - | 53,60 | 48,00 | - | - | -4,20 | -4,20 | | | | |
| Im Stockafeld 2a | IO 181 1.OG | MI | 64 | 54 | 57,00 | 51,40 | - | - | 53,10 | 47,50 | - | - | -3,90 | -3,90 | | | ✓ | ✓ |
| Im Stockafeld 2a | IO 181 0.EG | MI | 64 | 54 | 55,80 | 50,20 | - | - | 52,20 | 46,60 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | | |
| Im Stockafeld 3 | IO 182 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,00 | 51,40 | - | - | 53,60 | 48,00 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| Im Stockafeld 3 | IO 182 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,70 | 49,20 | - | - | 52,40 | 46,80 | - | - | -2,30 | -2,40 | | | ✓ | ✓ |
| Im Stockafeld 3 | IO 182 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,20 | 47,70 | - | - | 51,30 | 45,70 | - | - | -1,90 | -2,00 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|----------------------|-------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Im Stockafeld 3a | IO 183 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,10 | 51,60 | - | - | 53,80 | 48,20 | - | - | -3,30 | -3,40 | | | | |
| Im Stockafeld 3a | IO 183 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,30 | 49,80 | - | - | 52,50 | 47,00 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Im Stockafeld 3a | IO 183 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,70 | 48,20 | - | - | 51,30 | 45,70 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | | |
| Im Stockafeld 7 | IO 184 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,60 | 51,00 | - | - | 52,00 | 46,50 | - | - | -4,60 | -4,50 | | | | |
| Im Stockafeld 7 | IO 184 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,80 | 50,20 | - | - | 51,60 | 46,00 | - | - | -4,20 | -4,20 | | | ✓ | ✓ |
| Im Stockafeld 7 | IO 184 0.EG | MI | 64 | 54 | 54,40 | 48,90 | - | - | 51,00 | 45,40 | - | - | -3,40 | -3,50 | | | | |
| Im Stockafeld 7a | IO 185 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,50 | 52,00 | - | - | 53,50 | 47,90 | - | - | -4,00 | -4,10 | | | | |
| Im Stockafeld 7a | IO 185 1.OG | MI | 64 | 54 | 57,00 | 51,40 | - | - | 53,20 | 47,60 | - | - | -3,80 | -3,80 | | | ✓ | ✓ |
| Im Stockafeld 7a | IO 185 0.EG | MI | 64 | 54 | 55,60 | 50,10 | - | - | 52,50 | 46,90 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | | |
| Miesbacher Str. 6a | IO 186 2.OG | MI | 64 | 54 | 50,60 | 45,10 | - | - | 47,80 | 42,30 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Miesbacher Str. 6a | IO 186 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,40 | 44,90 | - | - | 47,70 | 42,10 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Miesbacher Str. 6a | IO 186 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,20 | 44,60 | - | - | 47,50 | 42,00 | - | - | -2,70 | -2,60 | | | | |
| Miesbacher Str. 12a | IO 187 2.OG | MI | 64 | 54 | 50,70 | 45,20 | - | - | 48,00 | 42,40 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | | |
| Miesbacher Str. 12a | IO 187 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,50 | 45,00 | - | - | 47,80 | 42,30 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Miesbacher Str. 12a | IO 187 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,20 | 44,70 | - | - | 47,60 | 42,00 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Miesbacher Str. 20a | IO 188 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,00 | 45,50 | - | - | 48,10 | 42,60 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Miesbacher Str. 20a | IO 188 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,70 | 45,20 | - | - | 48,00 | 42,40 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Miesbacher Str. 20a | IO 188 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,30 | 44,80 | - | - | 47,70 | 42,10 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Pappelweg 1 | IO 189 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,10 | 45,50 | - | - | 47,40 | 41,90 | - | - | -3,70 | -3,60 | | | | |
| Pappelweg 1 | IO 189 1.OG | MI | 64 | 54 | 49,20 | 43,60 | - | - | 45,60 | 39,90 | - | - | -3,60 | -3,70 | | | ✓ | ✓ |
| Pappelweg 1 | IO 189 0.EG | MI | 64 | 54 | 47,30 | 41,70 | - | - | 43,60 | 38,00 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |
| Pappelweg 2 | IO 190 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,80 | 46,40 | - | - | 49,30 | 43,90 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | | |
| Pappelweg 2 | IO 190 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,50 | 45,00 | - | - | 48,40 | 42,90 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | ✓ | ✓ |
| Pappelweg 2 | IO 190 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,00 | 43,60 | - | - | 47,10 | 41,60 | - | - | -1,90 | -2,00 | | | | |
| Pappelweg 4 | IO 191 2.OG | MI | 64 | 54 | 51,10 | 45,60 | - | - | 49,00 | 43,60 | - | - | -2,10 | -2,00 | | | | |
| Pappelweg 4 | IO 191 1.OG | MI | 64 | 54 | 49,30 | 43,80 | - | - | 47,80 | 42,30 | - | - | -1,50 | -1,50 | | | ✓ | ✓ |
| Pappelweg 4 | IO 191 0.EG | MI | 64 | 54 | 47,90 | 42,40 | - | - | 46,60 | 41,10 | - | - | -1,30 | -1,30 | | | | |
| Pappelweg 6 | IO 192 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,10 | 46,70 | - | - | 49,60 | 44,10 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Pappelweg 6 | IO 192 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,60 | 45,10 | - | - | 48,10 | 42,60 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Pappelweg 6 | IO 192 0.EG | MI | 64 | 54 | 48,80 | 43,30 | - | - | 46,30 | 40,80 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | | |
| Pappelweg 6a | IO 193 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,00 | 46,50 | - | - | 49,30 | 43,90 | - | - | -2,70 | -2,60 | | | | |
| Pappelweg 6a | IO 193 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,50 | 45,00 | - | - | 47,90 | 42,40 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | ✓ | ✓ |
| Pappelweg 6a | IO 193 0.EG | MI | 64 | 54 | 48,70 | 43,20 | - | - | 46,30 | 40,80 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| Prinzregentenstr. 22 | IO 194 2.OG | MI | 64 | 54 | 48,90 | 43,40 | - | - | 46,40 | 40,90 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | | |
| Prinzregentenstr. 22 | IO 194 1.OG | MI | 64 | 54 | 46,60 | 41,10 | - | - | 44,30 | 38,80 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | ✓ | ✓ |
| Prinzregentenstr. 22 | IO 194 0.EG | MI | 64 | 54 | 44,90 | 39,40 | - | - | 42,70 | 37,10 | - | - | -2,20 | -2,30 | | | | |
| Prinzregentenstr. 24 | IO 195 2.OG | MI | 64 | 54 | 50,70 | 45,20 | - | - | 48,10 | 42,50 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Prinzregentenstr. 24 | IO 195 1.OG | MI | 64 | 54 | 48,60 | 43,10 | - | - | 45,90 | 40,30 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Prinzregentenstr. 24 | IO 195 0.EG | MI | 64 | 54 | 47,00 | 41,50 | - | - | 44,30 | 38,70 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|-----------------------|-------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prinzregentenstr. 24a | IO 196 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,30 | 46,80 | - | - | 49,60 | 44,10 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Prinzregentenstr. 24a | IO 196 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,60 | 45,10 | - | - | 47,90 | 42,30 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Prinzregentenstr. 24a | IO 196 0.EG | MI | 64 | 54 | 48,90 | 43,50 | - | - | 46,00 | 40,40 | - | - | -2,90 | -3,10 | | | | |
| Prinzregentenstr. 26 | IO 197 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,80 | 48,30 | - | - | 50,80 | 45,20 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Prinzregentenstr. 26 | IO 197 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,00 | 47,50 | - | - | 50,20 | 44,60 | - | - | -2,80 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Prinzregentenstr. 26 | IO 197 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,80 | 46,30 | - | - | 49,20 | 43,70 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Prinzregentenstr. 30 | IO 198 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,90 | 48,30 | - | - | 50,40 | 44,90 | - | - | -3,50 | -3,40 | | | | |
| Prinzregentenstr. 30 | IO 198 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,30 | 46,80 | - | - | 49,60 | 44,00 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Prinzregentenstr. 30 | IO 198 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,40 | 44,90 | - | - | 48,10 | 42,50 | - | - | -2,30 | -2,40 | | | | |
| Prinzregentenstr. 71 | IO 199 2.OG | MI | 64 | 54 | 46,10 | 40,60 | - | - | 44,20 | 38,70 | - | - | -1,90 | -1,90 | | | | |
| Prinzregentenstr. 71 | IO 199 1.OG | MI | 64 | 54 | 45,70 | 40,20 | - | - | 43,90 | 38,50 | - | - | -1,80 | -1,70 | | | ✓ | ✓ |
| Prinzregentenstr. 71 | IO 199 0.EG | MI | 64 | 54 | 45,40 | 39,90 | - | - | 43,70 | 38,30 | - | - | -1,70 | -1,60 | | | | |
| Prinzregentenstr. 73 | IO 200 2.OG | MI | 64 | 54 | 50,60 | 45,10 | - | - | 47,80 | 42,30 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| Prinzregentenstr. 73 | IO 200 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,40 | 44,90 | - | - | 47,70 | 42,10 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Prinzregentenstr. 73 | IO 200 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,10 | 44,60 | - | - | 47,50 | 41,90 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Prinzregentenstr. 93 | IO 201 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,90 | 47,40 | - | - | 49,90 | 44,40 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Prinzregentenstr. 93 | IO 201 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,30 | 44,80 | - | - | 47,70 | 42,10 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Prinzregentenstr. 93 | IO 201 0.EG | MI | 64 | 54 | 47,60 | 42,00 | - | - | 45,30 | 39,80 | - | - | -2,30 | -2,20 | | | | |
| Prinzregentenstr. 95 | IO 202 2.OG | MI | 64 | 54 | 52,20 | 46,70 | - | - | 48,90 | 43,40 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Prinzregentenstr. 95 | IO 202 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,00 | 44,50 | - | - | 47,30 | 41,80 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Prinzregentenstr. 95 | IO 202 0.EG | MI | 64 | 54 | 47,40 | 41,90 | - | - | 45,20 | 39,80 | - | - | -2,20 | -2,10 | | | | |
| Prinzregentenstr. 97 | IO 203 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,80 | 48,30 | - | - | 50,80 | 45,30 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Prinzregentenstr. 97 | IO 203 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,60 | 46,10 | - | - | 49,10 | 43,60 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Prinzregentenstr. 97 | IO 203 0.EG | MI | 64 | 54 | 48,80 | 43,30 | - | - | 46,40 | 40,90 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| Prinzregentenstr. 99 | IO 204 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,60 | 48,10 | - | - | 50,60 | 45,00 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Prinzregentenstr. 99 | IO 204 1.OG | MI | 64 | 54 | 50,50 | 44,90 | - | - | 48,10 | 42,50 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | ✓ | ✓ |
| Prinzregentenstr. 99 | IO 204 0.EG | MI | 64 | 54 | 47,40 | 41,90 | - | - | 45,30 | 39,70 | - | - | -2,10 | -2,20 | | | | |
| Rosenheimer Str. 61 | IO 205 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,50 | 48,00 | - | - | 50,80 | 45,30 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |
| Rosenheimer Str. 61 | IO 205 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,90 | 46,40 | - | - | 49,40 | 43,80 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 61 | IO 205 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,50 | 44,00 | - | - | 47,10 | 41,60 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| Rosenheimer Str. 62 | IO 206 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,30 | 47,80 | - | - | 50,30 | 44,80 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 62 | IO 206 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,20 | 46,70 | - | - | 49,50 | 44,00 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 62 | IO 206 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,40 | 44,90 | - | - | 47,70 | 42,10 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | | |
| Rosenheimer Str. 63 | IO 207 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,90 | 48,50 | - | - | 51,30 | 45,80 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Rosenheimer Str. 63 | IO 207 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,70 | 47,20 | - | - | 50,30 | 44,90 | - | - | -2,40 | -2,30 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 63 | IO 207 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,50 | 46,10 | - | - | 49,40 | 43,90 | - | - | -2,10 | -2,20 | | | | |
| Rosenheimer Str. 65 | IO 208 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,50 | 49,00 | - | - | 51,40 | 45,90 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Rosenheimer Str. 65 | IO 208 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,60 | 48,20 | - | - | 50,90 | 45,40 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 65 | IO 208 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,60 | 47,10 | - | - | 50,20 | 44,70 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|----------------------|-------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| Rosenheimer Str. 70 | IO 209 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,00 | 49,50 | - | - | 51,90 | 46,30 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | | |
| Rosenheimer Str. 70 | IO 209 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,00 | 47,50 | - | - | 50,20 | 44,70 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 70 | IO 209 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,20 | 45,70 | - | - | 48,80 | 43,30 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| Rosenheimer Str. 72 | IO 210 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,80 | 51,30 | - | - | 53,20 | 47,70 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | | |
| Rosenheimer Str. 72 | IO 210 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,90 | 48,40 | - | - | 50,90 | 45,40 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 72 | IO 210 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,40 | 45,90 | - | - | 48,80 | 43,30 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| Rosenheimer Str. 73 | IO 211 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,00 | 50,50 | - | - | 52,70 | 47,20 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Rosenheimer Str. 73 | IO 211 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,00 | 48,50 | - | - | 51,10 | 45,60 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 73 | IO 211 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,50 | 46,10 | - | - | 48,80 | 43,30 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | | |
| Rosenheimer Str. 73a | IO 212 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,00 | 47,50 | - | - | 49,50 | 44,00 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | | |
| Rosenheimer Str. 73a | IO 212 1.OG | MI | 64 | 54 | 49,70 | 44,20 | - | - | 46,60 | 41,00 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 73a | IO 212 0.EG | MI | 64 | 54 | 46,60 | 41,10 | - | - | 43,70 | 38,10 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 74 | IO 213 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,20 | 51,70 | - | - | 53,80 | 48,30 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| Rosenheimer Str. 74 | IO 213 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,80 | 49,30 | - | - | 51,50 | 46,00 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 74 | IO 213 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,90 | 47,40 | - | - | 49,90 | 44,30 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Rosenheimer Str. 75 | IO 214 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,50 | 51,00 | - | - | 53,20 | 47,70 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Rosenheimer Str. 75 | IO 214 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,20 | 48,80 | - | - | 51,30 | 45,80 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 75 | IO 214 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,40 | 46,90 | - | - | 49,70 | 44,30 | - | - | -2,70 | -2,60 | | | | |
| Rosenheimer Str. 76 | IO 215 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,30 | 50,80 | - | - | 52,60 | 47,20 | - | - | -3,70 | -3,60 | | | | |
| Rosenheimer Str. 76 | IO 215 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,70 | 50,20 | - | - | 52,10 | 46,70 | - | - | -3,60 | -3,50 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 76 | IO 215 0.EG | MI | 64 | 54 | 54,80 | 49,40 | - | - | 51,60 | 46,10 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | | |
| Rosenheimer Str. 77 | IO 216 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,20 | 51,70 | - | - | 54,10 | 48,60 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Rosenheimer Str. 77 | IO 216 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,00 | 49,50 | - | - | 52,40 | 46,90 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 77 | IO 216 0.EG | MI | 64 | 54 | 52,80 | 47,40 | - | - | 50,70 | 45,30 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | | |
| Rosenheimer Str. 78 | IO 217 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,60 | 52,20 | - | - | 53,70 | 48,20 | - | - | -3,90 | -4,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 78 | IO 217 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,00 | 49,60 | - | - | 50,80 | 45,30 | - | - | -4,20 | -4,30 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 78 | IO 217 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,70 | 48,30 | - | - | 48,80 | 43,30 | - | - | -4,90 | -5,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 79 | IO 218 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,10 | 51,60 | - | - | 53,90 | 48,40 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Rosenheimer Str. 79 | IO 218 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,40 | 48,90 | - | - | 51,30 | 45,90 | - | - | -3,10 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 79 | IO 218 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,60 | 46,10 | - | - | 48,60 | 43,10 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 80 | IO 219 2.OG | MI | 64 | 54 | 58,60 | 53,10 | - | - | 55,20 | 49,60 | - | - | -3,40 | -3,50 | | | | |
| Rosenheimer Str. 80 | IO 219 1.OG | MI | 64 | 54 | 56,80 | 51,30 | - | - | 53,20 | 47,70 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 80 | IO 219 0.EG | MI | 64 | 54 | 55,40 | 49,90 | - | - | 51,80 | 46,30 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | | |
| Rosenheimer Str. 81 | IO 220 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,90 | 52,40 | - | - | 54,40 | 48,80 | - | - | -3,50 | -3,60 | | | | |
| Rosenheimer Str. 81 | IO 220 1.OG | MI | 64 | 54 | 56,10 | 50,60 | - | - | 52,80 | 47,20 | - | - | -3,30 | -3,40 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 81 | IO 220 0.EG | MI | 64 | 54 | 54,00 | 48,40 | - | - | 50,40 | 44,70 | - | - | -3,60 | -3,70 | | | | |
| Rosenheimer Str. 82 | IO 221 2.OG | MI | 64 | 54 | 59,60 | 54,10 | - | 0,10 | 55,70 | 50,20 | - | - | -3,90 | -3,90 | | | | |
| Rosenheimer Str. 82 | IO 221 1.OG | MI | 64 | 54 | 58,30 | 52,80 | - | - | 53,80 | 48,30 | - | - | -4,50 | -4,50 | ✓ | | | |
| Rosenheimer Str. 82 | IO 221 0.EG | MI | 64 | 54 | 56,50 | 51,00 | - | - | 52,40 | 46,80 | - | - | -4,10 | -4,20 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|----------------------|------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosenheimer Str. 83W | IO 222 2.OG | GE | 69 | 59 | 48,50 | 43,00 | - | - | 44,90 | 39,30 | - | - | -3,60 | -3,70 | | | | |
| Rosenheimer Str. 83W | IO 222 1.OG | GE | 69 | 59 | 46,80 | 41,20 | - | - | 42,70 | 37,10 | - | - | -4,10 | -4,10 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 83W | IO 222 0.EG | GE | 69 | 59 | 45,70 | 40,10 | - | - | 41,40 | 35,80 | - | - | -4,30 | -4,30 | | | | |
| Rosenheimer Str. 84 | IO 223 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 56,00 | 50,50 | - | - | 53,10 | 47,50 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 84 | IO 223 AB O 1.OG | MI | 64 | 54 | 58,20 | 52,80 | - | - | 54,00 | 48,60 | - | - | -4,20 | -4,20 | | | | |
| Rosenheimer Str. 84 | IO 223 AB W EG | MI | 64 | 54 | 54,60 | 49,10 | - | - | 51,80 | 46,30 | - | - | -2,80 | -2,80 | ✓ | | | |
| Rosenheimer Str. 84 | IO 223 AB N EG | MI | 64 | 54 | 57,00 | 51,60 | - | - | 54,30 | 48,80 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | | |
| Rosenheimer Str. 84 | IO 223 AB O EG | MI | 64 | 54 | 56,60 | 51,20 | - | - | 52,50 | 47,10 | - | - | -4,10 | -4,10 | | | | |
| Rosenheimer Str. 86 | IO 224 AB N DG | MI | 64 | 54 | 60,10 | 54,60 | - | 0,60 | 56,50 | 50,90 | - | - | -3,60 | -3,70 | | | | |
| Rosenheimer Str. 86 | IO 224 AB W DG | MI | 64 | 54 | 56,80 | 51,20 | - | - | 53,30 | 47,70 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | | |
| Rosenheimer Str. 86 | IO 224 AB O DG | MI | 64 | 54 | 59,30 | 53,80 | - | - | 55,10 | 49,60 | - | - | -4,20 | -4,20 | | | | |
| Rosenheimer Str. 86 | IO 224 AB N 1.OG | MI | 64 | 54 | 59,00 | 53,60 | - | - | 55,40 | 49,90 | - | - | -3,60 | -3,70 | | | | |
| Rosenheimer Str. 86 | IO 224 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,70 | 50,10 | - | - | 52,30 | 46,80 | - | - | -3,40 | -3,30 | ✓ | | | |
| Rosenheimer Str. 86 | IO 224 AB O 1.OG | MI | 64 | 54 | 59,50 | 54,10 | - | 0,10 | 54,80 | 49,40 | - | - | -4,70 | -4,70 | | | | |
| Rosenheimer Str. 86 | IO 224 AB N EG | MI | 64 | 54 | 57,20 | 51,70 | - | - | 54,20 | 48,70 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 86 | IO 224 AB W EG | MI | 64 | 54 | 54,50 | 49,00 | - | - | 51,30 | 45,70 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | | |
| Rosenheimer Str. 86 | IO 224 AB O EG | MI | 64 | 54 | 58,30 | 52,90 | - | - | 53,80 | 48,40 | - | - | -4,50 | -4,50 | | | | |
| Rosenheimer Str. 87W | IO 225 2.OG | GE | 69 | 59 | 55,10 | 49,50 | - | - | 51,90 | 46,30 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Rosenheimer Str. 87W | IO 225 1.OG | GE | 69 | 59 | 53,10 | 47,60 | - | - | 50,10 | 44,50 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 87W | IO 225 0.EG | GE | 69 | 59 | 51,50 | 45,90 | - | - | 48,50 | 42,90 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 88 | IO 226 N EG | MI | 64 | 54 | 58,10 | 52,60 | - | - | 54,60 | 49,10 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 88 | IO 226 W EG | MI | 64 | 54 | 54,70 | 49,20 | - | - | 51,70 | 46,20 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 89W | IO 227 2.OG | GE | 69 | 59 | 56,10 | 50,50 | - | - | 52,90 | 47,30 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| Rosenheimer Str. 89W | IO 227 1.OG | GE | 69 | 59 | 55,40 | 49,90 | - | - | 52,30 | 46,70 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 89W | IO 227 0.EG | GE | 69 | 59 | 54,30 | 48,70 | - | - | 51,30 | 45,70 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB W DG | MI | 64 | 54 | 59,90 | 54,30 | - | 0,30 | 56,60 | 50,80 | - | - | -3,30 | -3,50 | | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB N DG | MI | 64 | 54 | 63,30 | 57,70 | - | 3,70 | 58,90 | 53,30 | - | - | -4,40 | -4,40 | | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB O DG | MI | 64 | 54 | 62,10 | 56,50 | - | 2,50 | 57,10 | 51,50 | - | - | -5,00 | -5,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB W 2.OG | MI | 64 | 54 | 59,60 | 54,00 | - | - | 56,40 | 50,60 | - | - | -3,20 | -3,40 | | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB N 2.OG | MI | 64 | 54 | 63,20 | 57,60 | - | 3,60 | 58,70 | 53,10 | - | - | -4,50 | -4,50 | | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB O 2.OG | MI | 64 | 54 | 62,00 | 56,40 | - | 2,40 | 57,00 | 51,40 | - | - | -5,00 | -5,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 58,20 | 52,60 | - | - | 55,00 | 49,20 | - | - | -3,20 | -3,40 | ✓ | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB N 1.OG | MI | 64 | 54 | 62,80 | 57,20 | - | 3,20 | 57,70 | 52,10 | - | - | -5,10 | -5,10 | | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB O 1.OG | MI | 64 | 54 | 61,60 | 56,10 | - | 2,10 | 56,10 | 50,50 | - | - | -5,50 | -5,60 | | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB W EG | MI | 64 | 54 | 56,90 | 51,30 | - | - | 53,60 | 47,90 | - | - | -3,30 | -3,40 | | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB N EG | MI | 64 | 54 | 61,40 | 55,90 | - | 1,90 | 55,90 | 50,30 | - | - | -5,50 | -5,60 | | | | |
| Rosenheimer Str. 90 | IO 228 AB O EG | MI | 64 | 54 | 60,70 | 55,20 | - | 1,20 | 54,70 | 49,20 | - | - | -6,00 | -6,00 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|-----------------------|------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| Rosenheimer Str. 92 | IO 229 AB O DG | MI | 64 | 54 | 65,00 | 59,20 | 1,00 | 5,20 | 61,00 | 55,20 | - | 1,20 | -4,00 | -4,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 92 | IO 229 AB N DG | MI | 64 | 54 | 64,90 | 59,20 | 0,90 | 5,20 | 61,10 | 55,30 | - | 1,30 | -3,80 | -3,90 | | | | |
| Rosenheimer Str. 92 | IO 229 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 59,10 | 53,40 | - | - | 56,60 | 50,70 | - | - | -2,50 | -2,70 | | | | |
| Rosenheimer Str. 92 | IO 229 AB N 1.OG | MI | 64 | 54 | 63,90 | 58,10 | - | 4,10 | 59,80 | 53,90 | - | - | -4,10 | -4,20 | | | ✓ | |
| Rosenheimer Str. 92 | IO 229 AB O 1.OG | MI | 64 | 54 | 63,10 | 57,40 | - | 3,40 | 57,80 | 52,10 | - | - | -5,30 | -5,30 | | | Passiv- | |
| Rosenheimer Str. 92 | IO 229 AB W EG | MI | 64 | 54 | 57,60 | 51,90 | - | - | 55,30 | 49,40 | - | - | -2,30 | -2,50 | | | schutz | |
| Rosenheimer Str. 92 | IO 229 AB N EG | MI | 64 | 54 | 62,50 | 56,90 | - | 2,90 | 58,40 | 52,50 | - | - | -4,10 | -4,40 | | | | |
| Rosenheimer Str. 92 | IO 229 AB O EG | MI | 64 | 54 | 61,50 | 55,90 | - | 1,90 | 55,90 | 50,30 | - | - | -5,60 | -5,60 | | | | |
| Rosenheimer Str. 95 | IO 230 2.OG | GE | 69 | 59 | 63,20 | 57,50 | - | - | 60,50 | 54,50 | - | - | -2,70 | -3,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 95 | IO 230 1.OG | GE | 69 | 59 | 62,30 | 56,60 | - | - | 59,70 | 53,70 | - | - | -2,60 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 95 | IO 230 0.EG | GE | 69 | 59 | 61,50 | 55,80 | - | - | 58,90 | 52,90 | - | - | -2,60 | -2,90 | | | | |
| Rosenheimer Str. 96 | IO 231 AB W DG | MI | 64 | 54 | 64,50 | 59,00 | 0,50 | 5,00 | 61,00 | 55,20 | - | 1,20 | -3,50 | -3,80 | | | | |
| Rosenheimer Str. 96 | IO 231 AB N DG | MI | 64 | 54 | 69,00 | 63,60 | 5,00 | 9,60 | 63,40 | 57,80 | - | 3,80 | -5,60 | -5,80 | | | | |
| Rosenheimer Str. 96 | IO 231 AB O DG | MI | 64 | 54 | 68,90 | 63,20 | 4,90 | 9,20 | 64,60 | 58,40 | 0,60 | 4,40 | -4,30 | -4,80 | | | ✓ | |
| Rosenheimer Str. 96 | IO 231 AB W EG | MI | 64 | 54 | 62,30 | 56,70 | - | 2,70 | 58,70 | 53,00 | - | - | -3,60 | -3,70 | | | Passiv- | |
| Rosenheimer Str. 96 | IO 231 AB N EG | MI | 64 | 54 | 68,00 | 62,50 | 4,00 | 8,50 | 61,60 | 56,00 | - | 2,00 | -6,40 | -6,50 | | | schutz | |
| Rosenheimer Str. 96 | IO 231 AB O EG | MI | 64 | 54 | 68,30 | 62,70 | 4,30 | 8,70 | 63,00 | 56,60 | - | 2,60 | -5,30 | -6,10 | | | | |
| Rosenheimer Str. 97 | IO 232 2.OG | GE | 69 | 59 | 57,40 | 51,90 | - | - | 54,30 | 48,70 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | | |
| Rosenheimer Str. 97 | IO 232 1.OG | GE | 69 | 59 | 56,40 | 50,80 | - | - | 53,30 | 47,70 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 97 | IO 232 0.EG | GE | 69 | 59 | 55,00 | 49,50 | - | - | 52,00 | 46,40 | - | - | -3,00 | -3,10 | | | | |
| Rosenheimer Str. 99W | IO 233 2.OG | GE | 69 | 59 | 59,50 | 54,00 | - | - | 56,90 | 51,30 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | | |
| Rosenheimer Str. 99W | IO 233 1.OG | GE | 69 | 59 | 58,20 | 52,60 | - | - | 55,50 | 49,90 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 99W | IO 233 0.EG | GE | 69 | 59 | 56,10 | 50,60 | - | - | 53,70 | 48,10 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | | |
| Rosenheimer Str. 101W | IO 234 2.OG | GE | 69 | 59 | 65,40 | 59,90 | - | 0,90 | 62,40 | 56,90 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| Rosenheimer Str. 101W | IO 234 1.OG | GE | 69 | 59 | 63,70 | 58,20 | - | - | 60,50 | 55,00 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Rosenheimer Str. 101W | IO 234 0.EG | GE | 69 | 59 | 61,60 | 56,10 | - | - | 58,50 | 53,00 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| Seestraße 1 S | IO 235 2.OG | MI | 64 | 54 | 64,40 | 58,70 | 0,40 | 4,70 | 62,90 | 57,10 | - | 3,10 | -1,50 | -1,60 | | | | |
| Seestraße 1 S | IO 235 1.OG | MI | 64 | 54 | 64,00 | 58,30 | - | 4,30 | 62,50 | 56,70 | - | 2,70 | -1,50 | -1,60 | | | ✓ | |
| Seestraße 1 S | IO 235 0.EG | MI | 64 | 54 | 63,40 | 57,80 | - | 3,80 | 61,90 | 56,10 | - | 2,10 | -1,50 | -1,70 | | | | |
| Seestraße 9 S | IO 236 2.OG | MI | 64 | 54 | 58,40 | 52,90 | - | - | 56,60 | 51,10 | - | - | -1,80 | -1,80 | | | | |
| Seestraße 9 S | IO 236 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,50 | 49,00 | - | - | 52,90 | 47,40 | - | - | -1,60 | -1,60 | | | ✓ | ✓ |
| Seestraße 9 S | IO 236 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,90 | 46,30 | - | - | 50,30 | 44,80 | - | - | -1,60 | -1,50 | | | | |
| Seestraße 22 S | IO 237 2.OG | MI | 64 | 54 | 59,90 | 54,50 | - | 0,50 | 58,20 | 52,70 | - | - | -1,70 | -1,80 | | | | |
| Seestraße 22 S | IO 237 1.OG | MI | 64 | 54 | 58,70 | 53,30 | - | - | 57,00 | 51,50 | - | - | -1,70 | -1,80 | | | ✓ | ✓ |
| Seestraße 22 S | IO 237 0.EG | MI | 64 | 54 | 58,00 | 52,50 | - | - | 56,30 | 50,80 | - | - | -1,70 | -1,70 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 1N | IO 238 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,50 | 51,00 | - | - | 52,90 | 47,40 | - | - | -3,60 | -3,60 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 1N | IO 238 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,20 | 49,60 | - | - | 51,90 | 46,30 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 1N | IO 238 0.EG | MI | 64 | 54 | 54,00 | 48,50 | - | - | 50,80 | 45,30 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 2 | IO 239 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,40 | 51,90 | - | - | 54,00 | 48,50 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 2 | IO 239 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,60 | 50,10 | - | - | 51,70 | 46,20 | - | - | -3,90 | -3,90 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 2 | IO 239 0.EG | MI | 64 | 54 | 54,00 | 48,50 | - | - | 49,90 | 44,40 | - | - | -4,10 | -4,10 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|----------------------------|-------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 2a | IO 240 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,70 | 50,20 | - | - | 52,80 | 47,30 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 2a | IO 240 1.OG | MI | 64 | 54 | 51,20 | 45,70 | - | - | 49,20 | 43,60 | - | - | -2,00 | -2,10 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 2a | IO 240 0.EG | MI | 64 | 54 | 47,40 | 41,90 | - | - | 45,50 | 39,90 | - | - | -1,90 | -2,00 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 2b | IO 241 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,20 | 50,70 | - | - | 52,80 | 47,30 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 2b | IO 241 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,90 | 49,30 | - | - | 51,70 | 46,10 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 2b | IO 241 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,10 | 47,50 | - | - | 50,10 | 44,50 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 3 | IO 242 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,10 | 51,60 | - | - | 53,90 | 48,30 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 3 | IO 242 1.OG | MI | 64 | 54 | 56,30 | 50,80 | - | - | 53,20 | 47,70 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 3 | IO 242 0.EG | MI | 64 | 54 | 55,10 | 49,50 | - | - | 52,30 | 46,70 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 3a | IO 243 2.OG | MI | 64 | 54 | 58,50 | 53,00 | - | - | 55,00 | 49,50 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 3a | IO 243 1.OG | MI | 64 | 54 | 56,70 | 51,20 | - | - | 53,50 | 48,00 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 3a | IO 243 0.EG | MI | 64 | 54 | 54,80 | 49,30 | - | - | 51,80 | 46,30 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 5 | IO 244 2.OG | MI | 64 | 54 | 57,80 | 52,20 | - | - | 54,50 | 49,00 | - | - | -3,30 | -3,20 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 5 | IO 244 1.OG | MI | 64 | 54 | 56,60 | 51,10 | - | - | 53,80 | 48,20 | - | - | -2,80 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 5 | IO 244 0.EG | MI | 64 | 54 | 54,80 | 49,30 | - | - | 52,40 | 46,90 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 6 | IO 245 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,30 | 50,80 | - | - | 53,00 | 47,50 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 6 | IO 245 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,80 | 49,30 | - | - | 51,90 | 46,40 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 6 | IO 245 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,20 | 47,70 | - | - | 50,60 | 45,10 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 7b | IO 246 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,80 | 51,30 | - | - | 53,40 | 47,90 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 7b | IO 246 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,00 | 49,50 | - | - | 52,00 | 46,50 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 7b | IO 246 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,10 | 47,60 | - | - | 50,50 | 45,00 | - | - | -2,60 | -2,60 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 8 KIRCHE | IO 247 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,30 | 50,80 | - | - | 53,10 | 47,60 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 8 KIRCHE | IO 247 1.OG | MI | 64 | 54 | 55,00 | 49,50 | - | - | 52,40 | 46,80 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 8 KIRCHE | IO 247 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,20 | 47,70 | - | - | 50,80 | 45,30 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 9 | IO 248 2.OG | MI | 64 | 54 | 54,10 | 48,60 | - | - | 50,70 | 45,20 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 9 | IO 248 1.OG | MI | 64 | 54 | 49,10 | 43,50 | - | - | 45,50 | 40,00 | - | - | -3,60 | -3,50 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 9 | IO 248 0.EG | MI | 64 | 54 | 45,90 | 40,30 | - | - | 42,60 | 37,00 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 10 | IO 249 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,70 | 50,20 | - | - | 52,50 | 47,00 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 10 | IO 249 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,90 | 47,40 | - | - | 50,10 | 44,60 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 10 | IO 249 0.EG | MI | 64 | 54 | 50,20 | 44,70 | - | - | 47,60 | 42,20 | - | - | -2,60 | -2,50 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 12 | IO 250 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,20 | 49,70 | - | - | 52,10 | 46,60 | - | - | -3,10 | -3,10 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 12 | IO 250 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,20 | 46,70 | - | - | 49,70 | 44,20 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 12 | IO 250 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,10 | 43,60 | - | - | 46,80 | 41,20 | - | - | -2,30 | -2,40 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 14 | IO 251 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,10 | 50,60 | - | - | 52,80 | 47,30 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 14 | IO 251 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,40 | 48,90 | - | - | 51,60 | 46,10 | - | - | -2,80 | -2,80 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 14 | IO 251 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,90 | 46,40 | - | - | 49,60 | 44,10 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 15 | IO 252 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,50 | 50,00 | - | - | 52,30 | 46,80 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 15 | IO 252 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,80 | 47,30 | - | - | 50,00 | 44,40 | - | - | -2,80 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 15 | IO 252 0.EG | MI | 64 | 54 | 49,70 | 44,20 | - | - | 47,00 | 41,50 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|----------------------|------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|
| Bezeichnung | ID | | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | tags dB(A) | nachts dB(A) | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 17 | IO 253 2.OG | MI | 64 | 54 | 56,20 | 50,70 | - | - | 53,00 | 47,40 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 17 | IO 253 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,70 | 48,20 | - | - | 51,00 | 45,50 | - | - | -2,70 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 17 | IO 253 0.EG | MI | 64 | 54 | 51,00 | 45,50 | - | - | 48,50 | 42,90 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 19 | IO 254 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,40 | 49,90 | - | - | 51,70 | 46,20 | - | - | -3,70 | -3,70 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 19 | IO 254 1.OG | MI | 64 | 54 | 52,00 | 46,40 | - | - | 48,50 | 42,90 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 19 | IO 254 0.EG | MI | 64 | 54 | 48,80 | 43,20 | - | - | 45,50 | 39,90 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 21 | IO 255 2.OG | MI | 64 | 54 | 53,40 | 47,90 | - | - | 50,10 | 44,50 | - | - | -3,30 | -3,40 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 21 | IO 255 1.OG | MI | 64 | 54 | 48,60 | 43,10 | - | - | 46,00 | 40,40 | - | - | -2,60 | -2,70 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 21 | IO 255 0.EG | MI | 64 | 54 | 44,70 | 39,20 | - | - | 42,30 | 36,80 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 23 | IO 256 2.OG | MI | 64 | 54 | 55,00 | 49,50 | - | - | 51,70 | 46,20 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| St.-Nikolaus-Str. 23 | IO 256 1.OG | MI | 64 | 54 | 54,40 | 48,90 | - | - | 51,40 | 45,90 | - | - | -3,00 | -3,00 | | | ✓ | ✓ |
| St.-Nikolaus-Str. 23 | IO 256 0.EG | MI | 64 | 54 | 53,50 | 48,00 | - | - | 50,80 | 45,20 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | | |
| Stocka 1 | IO 257 AB N DG | MI | 64 | 54 | 61,50 | 55,90 | - | 1,90 | 55,60 | 50,00 | - | - | -5,90 | -5,90 | | | | |
| Stocka 1 | IO 257 AB O DG | MI | 64 | 54 | 54,90 | 49,40 | - | - | 52,00 | 46,50 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Stocka 1 | IO 257 AB W DG | MI | 64 | 54 | 60,60 | 55,10 | - | 1,10 | 55,20 | 49,60 | - | - | -5,40 | -5,50 | | | | |
| Stocka 1 | IO 257 AB O 1.OG | MI | 64 | 54 | 53,80 | 48,40 | - | - | 51,30 | 45,80 | - | - | -2,50 | -2,60 | | | | |
| Stocka 1 | IO 257 AB N 1.OG | MI | 64 | 54 | 60,10 | 54,50 | - | 0,50 | 54,20 | 48,60 | - | - | -5,90 | -5,90 | ✓ | | | |
| Stocka 1 | IO 257 AB W 1.OG | MI | 64 | 54 | 60,10 | 54,50 | - | 0,50 | 54,80 | 49,30 | - | - | -5,30 | -5,20 | | | | |
| Stocka 1 | IO 257 AB O EG | MI | 64 | 54 | 52,50 | 47,10 | - | - | 50,20 | 44,70 | - | - | -2,30 | -2,40 | | | | |
| Stocka 1 | IO 257 AB N EG | MI | 64 | 54 | 59,10 | 53,50 | - | - | 53,40 | 47,90 | - | - | -5,70 | -5,60 | | | | |
| Stocka 1 | IO 257 AB W EG | MI | 64 | 54 | 59,40 | 53,80 | - | - | 54,40 | 48,80 | - | - | -5,00 | -5,00 | | | | |
| Stocka 1a | IO 258 O DG | MI | 64 | 54 | 58,70 | 53,10 | - | - | 53,50 | 48,00 | - | - | -5,20 | -5,10 | | | | |
| Stocka 1a | IO 258 N DG | MI | 64 | 54 | 57,50 | 52,00 | - | - | 54,70 | 49,10 | - | - | -2,80 | -2,90 | | | | |
| Stocka 1a | IO 258 O EG | MI | 64 | 54 | 57,20 | 51,60 | - | - | 52,30 | 46,70 | - | - | -4,90 | -4,90 | | | ✓ | ✓ |
| Stocka 1a | IO 258 N EG | MI | 64 | 54 | 56,90 | 51,40 | - | - | 54,10 | 48,50 | - | - | -2,80 | -2,90 | | | | |
| Stocka 1a | IO 258 W EG | MI | 64 | 54 | 56,10 | 50,50 | - | - | 44,90 | 39,30 | - | - | -11,20 | -11,20 | | | | |
| Stocka 3 | IO 260 O DG | MI | 64 | 54 | 54,40 | 48,90 | - | - | 51,00 | 45,40 | - | - | -3,40 | -3,50 | | | | |
| Stocka 3 | IO 260 N DG | MI | 64 | 54 | 59,20 | 53,60 | - | - | 53,80 | 48,30 | - | - | -5,40 | -5,30 | | | ✓ | ✓ |
| Stocka 3 | IO 260 O EG | MI | 64 | 54 | 53,20 | 47,70 | - | - | 50,10 | 44,50 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | | |
| Stocka 3 | IO 260 N EG | MI | 64 | 54 | 58,30 | 52,80 | - | - | 52,60 | 47,10 | - | - | -5,70 | -5,70 | | | | |
| Tännelbachstr. 2 | IO 261 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,80 | 48,30 | - | - | 50,50 | 45,00 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Tännelbachstr. 2 | IO 261 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,40 | 46,90 | - | - | 49,00 | 43,40 | - | - | -3,40 | -3,50 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 2 | IO 261 0.EG | WA | 59 | 49 | 51,40 | 45,80 | - | - | 48,10 | 42,50 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Tännelbachstr. 3 | IO 262 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,50 | 48,00 | - | - | 50,80 | 45,20 | - | - | -2,70 | -2,80 | | | | |
| Tännelbachstr. 3 | IO 262 1.OG | WA | 59 | 49 | 51,60 | 46,00 | - | - | 49,40 | 43,80 | - | - | -2,20 | -2,20 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 3 | IO 262 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,80 | 44,20 | - | - | 47,80 | 42,30 | - | - | -2,00 | -1,90 | | | | |
| Tännelbachstr. 5 | IO 263 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,90 | 48,40 | - | - | 51,00 | 45,50 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Tännelbachstr. 5 | IO 263 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,80 | 47,20 | - | - | 50,30 | 44,70 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 5 | IO 263 0.EG | WA | 59 | 49 | 50,70 | 45,20 | - | - | 48,30 | 42,80 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärm-belastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS ein-gehalten |
|-----------------------------|-------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--|---|--|---|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tännelbachstr. 6 | IO 264 2.OG | WA | 59 | 49 | 54,10 | 48,50 | - | - | 51,70 | 46,10 | - | - | -2,40 | -2,40 | | | | |
| Tännelbachstr. 6 | IO 264 1.OG | WA | 59 | 49 | 53,00 | 47,40 | - | - | 50,80 | 45,30 | - | - | -2,20 | -2,10 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 6 | IO 264 0.EG | WA | 59 | 49 | 52,20 | 46,60 | - | - | 50,10 | 44,60 | - | - | -2,10 | -2,00 | | | | |
| Tännelbachstr. 7 | IO 265 2.OG | WA | 59 | 49 | 52,40 | 46,90 | - | - | 49,90 | 44,40 | - | - | -2,50 | -2,50 | | | | |
| Tännelbachstr. 7 | IO 265 1.OG | WA | 59 | 49 | 48,90 | 43,40 | - | - | 46,70 | 41,20 | - | - | -2,20 | -2,20 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 7 | IO 265 0.EG | WA | 59 | 49 | 46,20 | 40,70 | - | - | 44,10 | 38,60 | - | - | -2,10 | -2,10 | | | | |
| Tännelbachstr. 8 | IO 266 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,10 | 49,60 | - | 0,60 | 51,80 | 46,30 | - | - | -3,30 | -3,30 | | | | |
| Tännelbachstr. 8 | IO 266 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,70 | 47,20 | - | - | 49,20 | 43,60 | - | - | -3,50 | -3,60 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 8 | IO 266 0.EG | WA | 59 | 49 | 51,30 | 45,70 | - | - | 47,60 | 42,10 | - | - | -3,70 | -3,60 | | | | |
| Tännelbachstr. 9 | IO 267 2.OG | WA | 59 | 49 | 53,90 | 48,40 | - | - | 51,00 | 45,40 | - | - | -2,90 | -3,00 | | | | |
| Tännelbachstr. 9 | IO 267 1.OG | WA | 59 | 49 | 50,90 | 45,40 | - | - | 48,50 | 42,90 | - | - | -2,40 | -2,50 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 9 | IO 267 0.EG | WA | 59 | 49 | 49,80 | 44,30 | - | - | 47,50 | 42,00 | - | - | -2,30 | -2,30 | | | | |
| Tännelbachstr. 9a | IO 268 2.OG | WA | 59 | 49 | 54,50 | 49,00 | - | - | 51,40 | 45,80 | - | - | -3,10 | -3,20 | | | | |
| Tännelbachstr. 9a | IO 268 1.OG | WA | 59 | 49 | 52,60 | 47,10 | - | - | 49,70 | 44,20 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 9a | IO 268 0.EG | WA | 59 | 49 | 51,40 | 45,90 | - | - | 48,50 | 43,00 | - | - | -2,90 | -2,90 | | | | |
| Tännelbachstr. 9b | IO 269 2.OG | WA | 59 | 49 | 54,8 | 49,3 | - | 0,3 | 51,4 | 45,9 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| Tännelbachstr. 9b | IO 269 1.OG | WA | 59 | 49 | 53,2 | 47,7 | - | - | 49,7 | 44,2 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 9b | IO 269 0.EG | WA | 59 | 49 | 51,8 | 46,2 | - | - | 48 | 42,5 | - | - | -3,80 | -3,70 | | | | |
| Tännelbachstr. 10 | IO 270 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,70 | 50,20 | - | 1,20 | 52,30 | 46,70 | - | - | -3,40 | -3,50 | | | | |
| Tännelbachstr. 10 | IO 270 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,10 | 49,50 | - | 0,50 | 51,60 | 46,00 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 10 | IO 270 0.EG | WA | 59 | 49 | 54,60 | 49,10 | - | 0,10 | 51,20 | 45,70 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | | |
| Tännelbachstr. 11 | IO 271 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,10 | 49,50 | - | 0,50 | 51,30 | 45,70 | - | - | -3,80 | -3,80 | | | | |
| Tännelbachstr. 11 | IO 271 1.OG | WA | 59 | 49 | 54,20 | 48,70 | - | - | 50,50 | 44,90 | - | - | -3,70 | -3,80 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 11 | IO 271 0.EG | WA | 59 | 49 | 53,50 | 47,90 | - | - | 49,80 | 44,30 | - | - | -3,70 | -3,60 | | | | |
| Tännelbachstr. 11a | IO 272 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,30 | 49,70 | - | 0,70 | 51,90 | 46,40 | - | - | -3,40 | -3,30 | | | | |
| Tännelbachstr. 11a | IO 272 1.OG | WA | 59 | 49 | 54,60 | 49,00 | - | - | 51,40 | 45,80 | - | - | -3,20 | -3,20 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 11a | IO 272 0.EG | WA | 59 | 49 | 53,80 | 48,30 | - | - | 50,60 | 45,00 | - | - | -3,20 | -3,30 | | | | |
| Tännelbachstr. 13 | IO 273 2.OG | WA | 59 | 49 | 55,40 | 49,90 | - | 0,90 | 51,90 | 46,40 | - | - | -3,50 | -3,50 | | | | |
| Tännelbachstr. 13 | IO 273 1.OG | WA | 59 | 49 | 55,10 | 49,50 | - | 0,50 | 51,70 | 46,10 | - | - | -3,40 | -3,40 | | | ✓ | ✓ |
| Tännelbachstr. 13 | IO 273 0.EG | WA | 59 | 49 | 54,70 | 49,10 | - | 0,10 | 51,40 | 45,90 | - | - | -3,30 | -3,20 | | | | |
| Summe Gebäude nach Anspruch | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 16 | 236 | 222 |

| Berechnungspunkt | | Nutzung | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel ohne Lärmschutz | | Überschreitung | | Beurteilungspegel mit Lärmschutz | | Überschreitung | | LS red. Wirkung | | OK - Fenster Gemessen | Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten | Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten | kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärm-belastung | kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten |
|------------------------|--------|---------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------------|--|---|--|--|
| Bezeichnung | ID | | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | | | | | |
| | | | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | | | | | |
| Seestraße 4a Ost 2.OG | IO 901 | MI | 64 | 54 | 58,6 | 53,2 | - | - | 56,9 | 51,4 | - | - | -1,7 | -1,8 | - | | | | |
| Seestraße 4a Süd 2.OG | IO 901 | MI | 64 | 54 | 59,1 | 53,6 | - | - | 57,3 | 51,9 | - | - | -1,8 | -1,7 | - | | | ✓ | ✓ |
| Seestraße 4a West 2.OG | IO 901 | MI | 64 | 54 | 57,8 | 52,3 | - | - | 56,0 | 50,4 | - | - | -1,8 | -1,9 | - | | | | |