





Straßenbauverwaltung: Freistaat Bayern, Autobahndirektion Südbayern
Straße / Abschnittsnummer / Station: A8_1100_0,941 bis A8_1120_0,363

A 8 Rosenheim - Salzburg
Nachträgliche Lärmvorsorge Raubling (L.M.003)

FESTSTELLUNGSENTWURF

Immissionstechnische Untersuchungen
Berechnungsunterlagen – Schalltechnische Berechnung nach RLS-90
mit Roteintragungen

<p>aufgestellt: Autobahndirektion Südbayern</p>  <p>Peiker, Ltd. Baudirektor München, den 30.06.2015</p>	<p>aufgestellt: Autobahndirektion Südbayern</p>  <p>Peiker, Ltd. Baudirektor München, den 12.04.2016</p>
	<p>Planfestgestellt mit Beschluss der Regierung von Oberbayern Az. 32-4354.1-2-8 München, 18.07.2016</p>   <p>Guggenberger Oberregierungsrat</p>

Autobahndirektion Südbayern

Seidlstraße 7-11, 80335 München, Tel. 089/54552-0, Fax: 089/54552-200, E-Mail: poststelle@abdsb.bayern.de, Internet: http://www.abdsb.bayern.de

Autobahndirektion Südbayern

A 8 München - Salzburg
 Nachträgliche Lärmvorsorge Raubling (L.M.003)
 Bau-km 0+000 bis 1+086
 A8_1100_0,941 bis A8_1120_0,363

Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen nach RLS-90 für die Dimensionierung im Prognosejahr 2030 (bestehender Fahrbahnbelag $D_{StrO} = 0$ dB(A)) (neuer Fahrbahnbelag $D_{StrO} = -2$ dB(A))

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)					
Am Bachfeld 1	IO 01 2.OG	WA	59	49	53,50	48,00	-	-	50,90	45,40	-	-	-2,60	-2,60				
Am Bachfeld 1	IO 01 1.OG	WA	59	49	51,00	45,50	-	-	49,00	43,40	-	-	-2,00	-2,10			✓	✓
Am Bachfeld 1	IO 01 0.EG	WA	59	49	48,20	42,70	-	-	46,50	40,90	-	-	-1,70	-1,80				
Am Bachfeld 2	IO 02 2.OG	WA	59	49	54,20	48,60	-	-	51,00	45,40	-	-	-3,20	-3,20				
Am Bachfeld 2	IO 02 1.OG	WA	59	49	51,70	46,20	-	-	48,40	42,90	-	-	-3,30	-3,30			✓	✓
Am Bachfeld 2	IO 02 0.EG	WA	59	49	49,60	44,10	-	-	45,80	40,30	-	-	-3,80	-3,80				
Am Bachfeld 3	IO 03 2.OG	WA	59	49	53,20	47,70	-	-	50,50	45,00	-	-	-2,70	-2,70				
Am Bachfeld 3	IO 03 1.OG	WA	59	49	51,20	45,70	-	-	48,90	43,40	-	-	-2,30	-2,30			✓	✓
Am Bachfeld 3	IO 03 0.EG	WA	59	49	49,10	43,50	-	-	47,10	41,60	-	-	-2,00	-1,90				
Am Bachfeld 4	IO 04 2.OG	WA	59	49	53,20	47,70	-	-	50,50	45,00	-	-	-2,70	-2,70				
Am Bachfeld 4	IO 04 1.OG	WA	59	49	49,20	43,70	-	-	46,80	41,30	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Am Bachfeld 4	IO 04 0.EG	WA	59	49	46,10	40,60	-	-	43,50	38,00	-	-	-2,60	-2,60				
Am Bachfeld 9	IO 05 2.OG	MI	64	54	54,50	48,90	-	-	51,30	45,80	-	-	-3,20	-3,10				
Am Bachfeld 9	IO 05 1.OG	MI	64	54	54,10	48,60	-	-	51,00	45,40	-	-	-3,10	-3,20			✓	✓
Am Bachfeld 9	IO 05 0.EG	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	50,70	45,10	-	-	-3,10	-3,20				
Am Bachfeld 11	IO 06 2.OG	MI	64	54	54,40	48,80	-	-	51,20	45,70	-	-	-3,20	-3,10				
Am Bachfeld 11	IO 06 1.OG	MI	64	54	53,70	48,20	-	-	50,40	44,80	-	-	-3,30	-3,40			✓	✓
Am Bachfeld 11	IO 06 0.EG	MI	64	54	53,50	47,90	-	-	50,10	44,50	-	-	-3,40	-3,40				
Am Durchgang 1	IO 07 2.OG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	53,00	47,50	-	-	-5,30	-5,30				
Am Durchgang 1	IO 07 1.OG	MI	64	54	55,90	50,30	-	-	50,30	44,70	-	-	-5,60	-5,60			✓	✓
Am Durchgang 1	IO 07 0.EG	MI	64	54	54,20	48,60	-	-	47,70	42,10	-	-	-6,50	-6,50				
Am Durchgang 1a	IO 08 N DG	WA	59	49	60,40	54,80	1,40	5,80	55,50	49,90	-	0,90	-4,90	-4,90				
Am Durchgang 1a	IO 08 W DG	WA	59	49	59,90	54,30	0,90	5,30	53,10	47,50	-	-	-6,80	-6,80				
Am Durchgang 1a	IO 08 O DG	WA	59	49	55,70	50,20	-	1,20	53,30	47,70	-	-	-2,40	-2,50				
Am Durchgang 1a	IO 08 O 1.OG	WA	59	49	55,30	49,80	-	0,80	52,80	47,20	-	-	-2,50	-2,60				
Am Durchgang 1a	IO 08 N 1.OG	WA	59	49	59,70	54,10	0,70	5,10	54,60	49,10	-	0,10	-5,10	-5,00			✓	
Am Durchgang 1a	IO 08 W 1.OG	WA	59	49	59,20	53,60	0,20	4,60	52,40	46,80	-	-	-6,80	-6,80				
Am Durchgang 1a	IO 08 O EG	WA	59	49	54,30	48,80	-	-	51,70	46,20	-	-	-2,60	-2,60				
Am Durchgang 1a	IO 08 N EG	WA	59	49	58,50	52,90	-	3,90	53,50	47,90	-	-	-5,00	-5,00				
Am Durchgang 1a	IO 08 W EG	WA	59	49	56,70	51,10	-	2,10	49,80	44,20	-	-	-6,90	-6,90				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Am Durchgang 1b	IO 09 2.OG	MI	64	54	56,80	51,20	-	-	51,80	46,20	-	-	-5,00	-5,00				
Am Durchgang 1b	IO 09 1.OG	MI	64	54	56,50	51,00	-	-	51,70	46,20	-	-	-4,80	-4,80			✓	✓
Am Durchgang 1b	IO 09 0.EG	MI	64	54	55,50	49,90	-	-	51,20	45,70	-	-	-4,30	-4,20				
Am Durchgang 3	IO 10 N DG	MI	64	54	56,00	50,40	-	-	51,10	45,60	-	-	-4,90	-4,80				
Am Durchgang 3	IO 10 O 1.OG	MI	64	54	53,90	48,40	-	-	51,10	45,60	-	-	-2,80	-2,80				
Am Durchgang 3	IO 10 W 1.OG	MI	64	54	53,00	47,50	-	-	48,80	43,30	-	-	-4,20	-4,20				
Am Durchgang 3	IO 10 N 1.OG	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	50,20	44,70	-	-	-5,00	-5,00			✓	✓
Am Durchgang 3	IO 10 O EG	MI	64	54	52,90	47,40	-	-	50,30	44,80	-	-	-2,60	-2,60				
Am Durchgang 3	IO 10 N EG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	49,40	43,90	-	-	-5,00	-5,00				
Am Durchgang 3	IO 10 W EG	MI	64	54	56,40	50,80	-	-	51,30	45,70	-	-	-5,10	-5,10				
Am Durchgang 10	IO 11 2.OG	MI	64	54	55,80	50,20	-	-	51,90	46,40	-	-	-3,90	-3,80				
Am Durchgang 10	IO 11 1.OG	MI	64	54	53,60	48,10	-	-	50,80	45,30	-	-	-2,80	-2,80			✓	✓
Am Durchgang 10	IO 11 0.EG	MI	64	54	51,90	46,40	-	-	49,80	44,20	-	-	-2,10	-2,20				
Am Durchgang 12	IO 12 2.OG	MI	64	54	55,40	49,90	-	-	51,90	46,30	-	-	-3,50	-3,60				
Am Durchgang 12	IO 12 1.OG	MI	64	54	54,10	48,60	-	-	50,70	45,20	-	-	-3,40	-3,40			✓	✓
Am Durchgang 12	IO 12 0.EG	MI	64	54	52,80	47,20	-	-	49,80	44,20	-	-	-3,00	-3,00				
Am Durchgang 13	IO 14 2.OG	WA	59	49	55,40	49,90	-	0,90	51,90	46,30	-	-	-3,50	-3,60				
Am Durchgang 13	IO 14 1.OG	WA	59	49	54,90	49,40	-	0,40	51,60	46,10	-	-	-3,30	-3,30			✓	✓
Am Durchgang 13	IO 14 0.EG	WA	59	49	54,40	48,80	-	-	51,30	45,70	-	-	-3,10	-3,10				
Am Durchgang 14	IO 15 2.OG	MI	64	54	46,30	40,80	-	-	44,10	38,60	-	-	-2,20	-2,20				
Am Durchgang 14	IO 15 1.OG	MI	64	54	45,90	40,40	-	-	43,50	37,90	-	-	-2,40	-2,50			✓	✓
Am Durchgang 14	IO 15 0.EG	MI	64	54	44,10	38,50	-	-	41,50	36,00	-	-	-2,60	-2,50				
Am Durchgang 15	IO 13 2.OG	WA	59	49	54,60	49,10	-	0,10	51,30	45,70	-	-	-3,30	-3,40				
Am Durchgang 15	IO 13 1.OG	WA	59	49	53,80	48,20	-	-	50,80	45,30	-	-	-3,00	-2,90			✓	✓
Am Durchgang 15	IO 13 0.EG	WA	59	49	52,90	47,30	-	-	50,10	44,50	-	-	-2,80	-2,80				
Am Rossfeld 1	IO 16 2.OG	MI	64	54	49,90	44,40	-	-	47,40	41,80	-	-	-2,50	-2,60				
Am Rossfeld 1	IO 16 1.OG	MI	64	54	47,00	41,40	-	-	44,60	39,00	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Am Rossfeld 1	IO 16 0.EG	MI	64	54	44,50	38,90	-	-	42,20	36,50	-	-	-2,30	-2,40				
Am Rossfeld 2	IO 17 2.OG	MI	64	54	49,20	43,70	-	-	46,80	41,30	-	-	-2,40	-2,40				
Am Rossfeld 2	IO 17 1.OG	MI	64	54	46,50	41,00	-	-	44,40	38,80	-	-	-2,10	-2,20			✓	✓
Am Rossfeld 2	IO 17 0.EG	MI	64	54	44,70	39,20	-	-	42,50	37,00	-	-	-2,20	-2,20				
Am Rossfeld 3a	IO 18 2.OG	MI	64	54	52,70	47,20	-	-	50,00	44,50	-	-	-2,70	-2,70				
Am Rossfeld 3a	IO 18 1.OG	MI	64	54	51,30	45,70	-	-	48,40	42,90	-	-	-2,90	-2,80			✓	✓
Am Rossfeld 3a	IO 18 0.EG	MI	64	54	49,50	44,00	-	-	46,60	41,10	-	-	-2,90	-2,90				
Am Rossfeld 4	IO 19 2.OG	MI	64	54	51,70	46,20	-	-	48,50	43,00	-	-	-3,20	-3,20				
Am Rossfeld 4	IO 19 1.OG	MI	64	54	49,00	43,40	-	-	46,10	40,60	-	-	-2,90	-2,80			✓	✓
Am Rossfeld 4	IO 19 0.EG	MI	64	54	46,60	41,10	-	-	44,30	38,80	-	-	-2,30	-2,30				
Am Rossfeld 5	IO 20 2.OG	MI	64	54	51,90	46,40	-	-	48,50	42,90	-	-	-3,40	-3,50				
Am Rossfeld 5	IO 20 1.OG	MI	64	54	50,80	45,20	-	-	47,50	42,00	-	-	-3,30	-3,20			✓	✓
Am Rossfeld 5	IO 20 0.EG	MI	64	54	49,50	44,00	-	-	46,40	40,90	-	-	-3,10	-3,10				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Am Rossfeld 5a	IO 21 2.OG	MI	64	54	51,50	46,00	-	-	47,30	41,80	-	-	-4,20	-4,20				
Am Rossfeld 5a	IO 21 1.OG	MI	64	54	50,30	44,70	-	-	46,30	40,70	-	-	-4,00	-4,00			✓	✓
Am Rossfeld 5a	IO 21 0.EG	MI	64	54	48,50	43,00	-	-	44,50	39,00	-	-	-4,00	-4,00				
Am Rossfeld 7	IO 22 2.OG	MI	64	54	51,30	45,70	-	-	48,00	42,40	-	-	-3,30	-3,30				
Am Rossfeld 7	IO 22 1.OG	MI	64	54	50,40	44,80	-	-	47,40	41,90	-	-	-3,00	-2,90			✓	✓
Am Rossfeld 7	IO 22 0.EG	MI	64	54	49,40	43,90	-	-	46,80	41,30	-	-	-2,60	-2,60				
Am Rossfeld 11	IO 23 2.OG	MI	64	54	52,30	46,80	-	-	49,50	44,00	-	-	-2,80	-2,80				
Am Rossfeld 11	IO 23 1.OG	MI	64	54	51,10	45,60	-	-	48,90	43,40	-	-	-2,20	-2,20			✓	✓
Am Rossfeld 11	IO 23 0.EG	MI	64	54	50,10	44,50	-	-	47,90	42,40	-	-	-2,20	-2,10				
Am Rossfeld 13	IO 24 2.OG	MI	64	54	54,00	48,40	-	-	50,80	45,30	-	-	-3,20	-3,10				
Am Rossfeld 13	IO 24 1.OG	MI	64	54	53,30	47,80	-	-	50,40	44,80	-	-	-2,90	-3,00			✓	✓
Am Rossfeld 13	IO 24 0.EG	MI	64	54	52,40	46,90	-	-	49,70	44,10	-	-	-2,70	-2,80				
Aschaffenburg Str. 60	IO 25 2.OG	MI	64	54	51,30	45,70	-	-	48,10	42,50	-	-	-3,20	-3,20				
Aschaffenburg Str. 60	IO 25 1.OG	MI	64	54	50,30	44,70	-	-	47,30	41,80	-	-	-3,00	-2,90			✓	✓
Aschaffenburg Str. 60	IO 25 0.EG	MI	64	54	49,10	43,50	-	-	46,30	40,70	-	-	-2,80	-2,80				
Aschaffenburg Str. 63	IO 26 2.OG	MI	64	54	51,20	45,60	-	-	47,80	42,30	-	-	-3,40	-3,30				
Aschaffenburg Str. 63	IO 26 1.OG	MI	64	54	50,60	45,00	-	-	47,40	41,90	-	-	-3,20	-3,10			✓	✓
Aschaffenburg Str. 63	IO 26 0.EG	MI	64	54	49,60	44,00	-	-	46,60	41,00	-	-	-3,00	-3,00				
Aschaffenburg Str. 64	IO 27 2.OG	MI	64	54	51,10	45,50	-	-	48,30	42,70	-	-	-2,80	-2,80				
Aschaffenburg Str. 64	IO 27 1.OG	MI	64	54	50,30	44,80	-	-	47,60	42,00	-	-	-2,70	-2,80			✓	✓
Aschaffenburg Str. 64	IO 27 0.EG	MI	64	54	49,30	43,70	-	-	46,60	41,00	-	-	-2,70	-2,70				
Breiteich 1	IO AB 28 S DG	MI	64	54	62,10	56,60	-	2,60	60,20	54,70	-	0,70	-1,90	-1,90				
Breiteich 1	IO AB 28 O DG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	56,40	50,90	-	-	-1,90	-1,90				
Breiteich 1	IO AB 28 W DG	MI	64	54	60,20	54,70	-	0,70	58,30	52,70	-	-	-1,90	-2,00				
Breiteich 1	IO AB 28 O 1.OG	MI	64	54	57,90	52,40	-	-	56,10	50,50	-	-	-1,80	-1,90			✓	
Breiteich 1	IO AB 28 S 1.OG	MI	64	54	61,60	56,10	-	2,10	59,70	54,10	-	0,10	-1,90	-2,00				
Breiteich 1	IO AB 28 W 1.OG	MI	64	54	60,10	54,50	-	0,50	58,10	52,60	-	-	-2,00	-1,90				
Breiteich 1	IO AB 28 O EG	MI	64	54	57,30	51,80	-	-	55,50	49,90	-	-	-1,80	-1,90				
Breiteich 1	IO AB 28 S EG	MI	64	54	61,20	55,70	-	1,70	59,30	53,70	-	-	-1,90	-2,00				
Breiteich 1	IO AB 28 W EG	MI	64	54	59,80	54,30	-	0,30	57,80	52,30	-	-	-2,00	-2,00				
Breiteich 2	IO 29 AB S DG	MI	64	54	62,30	56,80	-	2,80	60,40	54,80	-	0,80	-1,90	-2,00			✓	
Breiteich 2	IO 29 AB S EG	MI	64	54	62,20	56,60	-	2,60	60,20	54,60	-	0,60	-2,00	-2,00			Passiv-	
Breiteich 2	IO 35 W 1.OG	MI	64	54	54,20	48,70	-	-	50,30	44,70	-	-	-3,90	-4,00			schutz	
Breiteich 3	IO 30 AB O DG	MI	64	54	61,40	55,90	-	1,90	59,50	54,00	-	-	-1,90	-1,90				
Breiteich 3	IO 30 AB W DG	MI	64	54	60,90	55,30	-	1,30	58,90	53,30	-	-	-2,00	-2,00			✓	
Breiteich 3	IO 30 AB O EG	MI	64	54	60,90	55,40	-	1,40	59,00	53,40	-	-	-1,90	-2,00			Passiv-	
Breiteich 3	IO 30 AB W EG	MI	64	54	60,50	54,90	-	0,90	58,50	53,00	-	-	-2,00	-1,90			schutz	
Breiteich 3	IO 30 AB S EG	MI	64	54	62,80	57,20	-	3,20	60,80	55,30	-	1,30	-2,00	-1,90				
Breiteicher Str. 1	IO 31 2.OG	WA	59	49	57,60	52,10	-	3,10	53,90	48,40	-	-	-3,70	-3,70				
Breiteicher Str. 1	IO 31 1.OG	WA	59	49	55,80	50,30	-	1,30	52,30	46,70	-	-	-3,50	-3,60			✓	✓
Breiteicher Str. 1	IO 31 0.EG	WA	59	49	54,10	48,60	-	-	50,70	45,20	-	-	-3,40	-3,40				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Breiteicher Str. 2	IO 32 2.OG	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	53,30	47,70	-	-	-3,00	-3,10				
Breiteicher Str. 2	IO 32 1.OG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	51,90	46,40	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Breiteicher Str. 2	IO 32 0.EG	MI	64	54	53,20	47,70	-	-	50,90	45,40	-	-	-2,30	-2,30				
Breiteicher Str. 4	IO 33 2.OG	MI	64	54	54,10	48,60	-	-	50,30	44,80	-	-	-3,80	-3,80				
Breiteicher Str. 4	IO 33 1.OG	MI	64	54	50,60	45,10	-	-	47,30	41,70	-	-	-3,30	-3,40			✓	✓
Breiteicher Str. 4	IO 33 0.EG	MI	64	54	47,40	41,80	-	-	44,30	38,70	-	-	-3,10	-3,10				
Breiteicher Str. 5 N	IO 34 2.OG	WA	59	49	58,00	52,40	-	3,40	54,50	49,00	-	-	-3,50	-3,40				
Breiteicher Str. 5 N	IO 34 1.OG	WA	59	49	56,60	51,10	-	2,10	53,60	48,00	-	-	-3,00	-3,10			✓	✓
Breiteicher Str. 5 N	IO 34 0.EG	WA	59	49	55,30	49,80	-	0,80	52,60	47,00	-	-	-2,70	-2,80				
Breiteicher Str. 6	IO 35 O GAUBE	WA	59	49	54,80	49,30	-	0,30	51,80	46,20	-	-	-3,00	-3,10				
Breiteicher Str. 6	IO 35 N DG	WA	59	49	57,00	51,40	-	2,40	53,50	47,90	-	-	-3,50	-3,50				
Breiteicher Str. 6	IO 35 O 1.OG	WA	59	49	53,00	47,50	-	-	50,50	45,00	-	-	-2,50	-2,50				
Breiteicher Str. 6	IO 35 N 1.OG	WA	59	49	55,70	50,20	-	1,20	52,50	47,00	-	-	-3,20	-3,20			✓	✓
Breiteicher Str. 6	IO 35 W 1.OG	MI	64	54	54,20	48,70	-	-	50,30	44,70	-	-	-3,90	-4,00				
Breiteicher Str. 6	IO 35 O EG	WA	59	49	51,80	46,30	-	-	49,50	44,00	-	-	-2,30	-2,30				
Breiteicher Str. 6	IO 35 N EG	WA	59	49	54,60	49,10	-	0,10	51,70	46,20	-	-	-2,90	-2,90				
Breiteicher Str. 7 N	IO 36 2.OG	WA	59	49	58,70	53,10	-	4,10	55,00	49,40	-	0,40	-3,70	-3,70				
Breiteicher Str. 7 N	IO 36 1.OG	WA	59	49	57,50	51,90	-	2,90	53,80	48,30	-	-	-3,70	-3,60			✓	
Breiteicher Str. 7 N	IO 36 0.EG	WA	59	49	56,00	50,50	-	1,50	52,30	46,80	-	-	-3,70	-3,70				
Breiteicher Str. 8 N	IO 37 2.OG	WA	59	49	57,50	52,00	-	3,00	53,90	48,40	-	-	-3,60	-3,60				
Breiteicher Str. 8 N	IO 37 1.OG	WA	59	49	57,00	51,40	-	2,40	53,60	48,00	-	-	-3,40	-3,40			✓	✓
Breiteicher Str. 8 N	IO 37 0.EG	WA	59	49	55,30	49,80	-	0,80	52,40	46,80	-	-	-2,90	-3,00				
Breiteicher Str. 9	IO 38 AB N DG	WA	59	49	59,40	53,90	0,40	4,90	56,50	50,90	-	1,90	-2,90	-3,00				
Breiteicher Str. 9	IO 38 AB O DG	WA	59	49	57,50	52,00	-	3,00	54,90	49,40	-	0,40	-2,60	-2,60				
Breiteicher Str. 9	IO 38 AB W DG	WA	59	49	56,10	50,60	-	1,60	52,50	46,90	-	-	-3,60	-3,70				
Breiteicher Str. 9	IO 38 AB O 1.OG	WA	59	49	56,70	51,20	-	2,20	54,00	48,40	-	-	-2,70	-2,80			✓	
Breiteicher Str. 9	IO 38 AB W 1.OG	WA	59	49	56,70	51,20	-	2,20	52,90	47,40	-	-	-3,80	-3,80				
Breiteicher Str. 9	IO 38 AB N 1.OG	WA	59	49	57,10	51,60	-	2,60	54,50	49,00	-	-	-2,60	-2,60				
Breiteicher Str. 9	IO 38 AB N EG	WA	59	49	53,80	48,30	-	-	51,40	45,80	-	-	-2,40	-2,50				
Breiteicher Str. 9	IO 38 AB O EG	WA	59	49	54,30	48,70	-	-	51,70	46,10	-	-	-2,60	-2,60				
Breiteicher Str. 9	IO 38 AB W EG	WA	59	49	53,40	47,80	-	-	50,40	44,80	-	-	-3,00	-3,00				
Breiteicher Str. 10 N	IO 39 2.OG	WA	59	49	58,60	53,00	-	4,00	54,50	48,90	-	-	-4,10	-4,10				
Breiteicher Str. 10 N	IO 39 1.OG	WA	59	49	57,60	52,00	-	3,00	53,60	48,00	-	-	-4,00	-4,00			✓	✓
Breiteicher Str. 10 N	IO 39 0.EG	WA	59	49	56,30	50,80	-	1,80	52,10	46,60	-	-	-4,20	-4,20				
Breiteicher Str. 11	IO 40 AB O DG bewohnt	MI	64	54	56,50	51,00	-	-	54,30	48,70	-	-	-2,20	-2,30				
Breiteicher Str. 11	IO 40 AB N 1.OG	MI	64	54	58,70	53,20	-	-	55,80	50,30	-	-	-2,90	-2,90				
Breiteicher Str. 11	IO 40 AB O 1.OG	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	52,90	47,40	-	-	-2,10	-2,10				
Breiteicher Str. 11	IO 40 AB W 1.OG	MI	64	54	51,80	46,20	-	-	48,20	42,70	-	-	-3,60	-3,50				
Breiteicher Str. 11	IO 40 AB O EG	MI	64	54	53,30	47,80	-	-	51,20	45,70	-	-	-2,10	-2,10				
Breiteicher Str. 11	IO 40 AB N EG	MI	64	54	55,30	49,80	-	-	52,80	47,30	-	-	-2,50	-2,50				
Breiteicher Str. 11	IO 40 AB W EG	MI	64	54	49,70	44,20	-	-	46,00	40,50	-	-	-3,70	-3,70				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Breiteicher Str. 12 N	IO 41 2.OG	WA	59	49	58,50	52,90	-	3,90	54,40	48,90	-	-	-4,10	-4,00				
Breiteicher Str. 12 N	IO 41 1.OG	WA	59	49	57,70	52,20	-	3,20	53,90	48,40	-	-	-3,80	-3,80			✓	✓
Breiteicher Str. 12 N	IO 41 0.EG	WA	59	49	56,80	51,30	-	2,30	53,10	47,50	-	-	-3,70	-3,80				
Breiteicher Str. 13	IO 42 O EG	MI	64	54	54,20	48,60	-	-	51,10	45,50	-	-	-3,10	-3,10				
Breiteicher Str. 13	IO 42 N EG	MI	64	54	55,90	50,30	-	-	53,00	47,40	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
Breiteicher Str. 13	IO 42 W EG	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	52,50	46,90	-	-	-3,80	-3,90				
Breiteicher Str. 14 N	IO 43 2.OG	WA	59	49	59,50	54,00	0,50	5,00	55,10	49,50	-	0,50	-4,40	-4,50				
Breiteicher Str. 14 N	IO 43 1.OG	WA	59	49	58,10	52,60	-	3,60	54,00	48,40	-	-	-4,10	-4,20			✓	
Breiteicher Str. 14 N	IO 43 0.EG	WA	59	49	56,10	50,60	-	1,60	52,00	46,40	-	-	-4,10	-4,20				
Breiteicher Str. 15 N	IO 44 2.OG	MI	64	54	62,30	56,70	-	2,70	58,80	53,20	-	-	-3,50	-3,50				
Breiteicher Str. 15 N	IO 44 1.OG	MI	64	54	60,50	55,00	-	1,00	56,60	51,10	-	-	-3,90	-3,90			✓	✓
Breiteicher Str. 15 N	IO 44 0.EG	MI	64	54	58,30	52,70	-	-	54,40	48,90	-	-	-3,90	-3,80				
Breiteicher Str. 16 N	IO 45 2.OG	MI	64	54	60,70	55,20	-	1,20	56,50	50,90	-	-	-4,20	-4,30				
Breiteicher Str. 16 N	IO 45 1.OG	MI	64	54	60,20	54,60	-	0,60	55,80	50,20	-	-	-4,40	-4,40			✓	✓
Breiteicher Str. 16 N	IO 45 0.EG	MI	64	54	59,40	53,80	-	-	54,70	49,10	-	-	-4,70	-4,70				
Breiteicher Str. 17 N	IO 46 2.OG	MI	64	54	62,30	56,80	-	2,80	59,20	53,70	-	-	-3,10	-3,10				
Breiteicher Str. 17 N	IO 46 1.OG	MI	64	54	60,40	54,90	-	0,90	57,20	51,70	-	-	-3,20	-3,20			✓	✓
Breiteicher Str. 17 N	IO 46 0.EG	MI	64	54	58,60	53,10	-	-	55,30	49,80	-	-	-3,30	-3,30				
Breiteicher Str. 19a	IO 47 2.OG	MI	64	54	62,40	56,90	-	2,90	59,50	53,90	-	-	-2,90	-3,00				
Breiteicher Str. 19a	IO 47 1.OG	MI	64	54	60,70	55,10	-	1,10	57,80	52,20	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
Breiteicher Str. 19a	IO 47 0.EG	MI	64	54	58,20	52,70	-	-	55,70	50,10	-	-	-2,50	-2,60				
Breiteicher Str. 21	IO 48 O 1.OG	MI	64	54	59,50	53,90	-	-	57,10	51,50	-	-	-2,40	-2,40				
Breiteicher Str. 21	IO 48 W 1.OG	MI	64	54	55,90	50,40	-	-	53,50	47,90	-	-	-2,40	-2,50				
Breiteicher Str. 21	IO 48 O EG	MI	64	54	57,00	51,40	-	-	54,80	49,10	-	-	-2,20	-2,30			✓	✓
Breiteicher Str. 21	IO 48 N EG	MI	64	54	59,00	53,40	-	-	56,60	50,90	-	-	-2,40	-2,50				
Breiteicher Str. 23	IO 49 S DG	GE	69	59	56,90	51,40	-	-	54,40	48,80	-	-	-2,50	-2,60				
Breiteicher Str. 23	IO 49 N DG	GE	69	59	68,20	62,70	-	3,70	63,20	57,60	-	-	-5,00	-5,10				
Breiteicher Str. 23	IO 49 W DG	GE	69	59	65,80	60,30	-	1,30	61,60	56,10	-	-	-4,20	-4,20				
Breiteicher Str. 23	IO 49 S EG	GE	69	59	55,00	49,50	-	-	52,00	46,50	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Breiteicher Str. 23	IO 49 N EG	GE	69	59	64,80	59,20	-	0,20	60,00	54,50	-	-	-4,80	-4,70				
Breiteicher Str. 23	IO 49 W EG	GE	69	59	63,10	57,60	-	-	59,00	53,50	-	-	-4,10	-4,10				
Breiteicher Str. 28	IO 50 1.OG	MI	64	54	63,40	57,90	-	3,90	59,00	53,40	-	-	-4,40	-4,50				
Breiteicher Str. 28	IO 50 0.EG	MI	64	54	60,30	54,80	-	0,80	56,70	51,10	-	-	-3,60	-3,70			✓	✓
Breiteicher Str. 30	IO 51 O DG	GE	69	59	63,60	58,00	-	-	59,90	54,30	-	-	-3,70	-3,70				
Breiteicher Str. 30	IO 51 W DG	GE	69	59	63,00	57,40	-	-	56,30	50,80	-	-	-6,70	-6,60				
Breiteicher Str. 30	IO 51 N EG	GE	69	59	64,70	59,20	-	0,20	59,10	53,50	-	-	-5,60	-5,70			✓	✓
Breiteicher Str. 30	IO 51 W EG	GE	69	59	62,50	57,00	-	-	55,80	50,20	-	-	-6,70	-6,80				
Breiteicher Str. 30	IO 51 O EG	GE	69	59	60,70	55,20	-	-	57,20	51,60	-	-	-3,50	-3,60				
Brunauer Weg 3	IO 52 2.OG	MI	64	54	54,50	49,10	-	-	51,50	46,00	-	-	-3,00	-3,10				
Brunauer Weg 3	IO 52 1.OG	MI	64	54	53,70	48,20	-	-	51,00	45,50	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Brunauer Weg 3	IO 52 0.EG	MI	64	54	52,70	47,20	-	-	50,20	44,80	-	-	-2,50	-2,40				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Brunauer Weg 4	IO 53 2.OG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	51,30	45,70	-	-	-3,10	-3,20				
Brunauer Weg 4	IO 53 1.OG	MI	64	54	52,90	47,40	-	-	49,80	44,30	-	-	-3,10	-3,10			✓	✓
Brunauer Weg 4	IO 53 0.EG	MI	64	54	51,60	46,10	-	-	48,80	43,30	-	-	-2,80	-2,80				
Brunauer Weg 5	IO 54 2.OG	MI	64	54	53,30	47,80	-	-	50,60	45,10	-	-	-2,70	-2,70				
Brunauer Weg 5	IO 54 1.OG	MI	64	54	52,00	46,50	-	-	49,50	44,00	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Brunauer Weg 5	IO 54 0.EG	MI	64	54	50,90	45,50	-	-	48,70	43,20	-	-	-2,20	-2,30				
Brunauer Weg 6	IO 55 2.OG	MI	64	54	54,00	48,50	-	-	50,90	45,30	-	-	-3,10	-3,20				
Brunauer Weg 6	IO 55 1.OG	MI	64	54	51,70	46,20	-	-	48,70	43,20	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Brunauer Weg 6	IO 55 0.EG	MI	64	54	49,50	44,00	-	-	46,70	41,20	-	-	-2,80	-2,80				
Brunauer Weg 7	IO 56 2.OG	MI	64	54	53,60	48,10	-	-	50,40	44,80	-	-	-3,20	-3,30				
Brunauer Weg 7	IO 56 1.OG	MI	64	54	51,70	46,10	-	-	48,40	42,90	-	-	-3,30	-3,20			✓	✓
Brunauer Weg 7	IO 56 0.EG	MI	64	54	49,50	43,90	-	-	46,20	40,70	-	-	-3,30	-3,20				
Brunauer Weg 7a	IO 57 2.OG	MI	64	54	52,70	47,20	-	-	49,60	44,10	-	-	-3,10	-3,10				
Brunauer Weg 7a	IO 57 1.OG	MI	64	54	50,30	44,80	-	-	47,00	41,50	-	-	-3,30	-3,30			✓	✓
Brunauer Weg 7a	IO 57 0.EG	MI	64	54	47,70	42,20	-	-	44,50	39,00	-	-	-3,20	-3,20				
Brunauer Weg 8	IO 58 2.OG	MI	64	54	52,50	47,10	-	-	49,90	44,40	-	-	-2,60	-2,70				
Brunauer Weg 8	IO 58 1.OG	MI	64	54	51,10	45,70	-	-	48,70	43,20	-	-	-2,40	-2,50			✓	✓
Brunauer Weg 8	IO 58 0.EG	MI	64	54	49,40	43,90	-	-	47,00	41,60	-	-	-2,40	-2,30				
Brunauer Weg 9	IO 59 2.OG	MI	64	54	52,10	46,60	-	-	49,40	43,90	-	-	-2,70	-2,70				
Brunauer Weg 9	IO 59 1.OG	MI	64	54	50,10	44,60	-	-	48,00	42,50	-	-	-2,10	-2,10			✓	✓
Brunauer Weg 9	IO 59 0.EG	MI	64	54	48,00	42,50	-	-	46,20	40,70	-	-	-1,80	-1,80				
Brunauer Weg 10	IO 60 2.OG	MI	64	54	52,60	47,10	-	-	49,90	44,40	-	-	-2,70	-2,70				
Brunauer Weg 10	IO 60 1.OG	MI	64	54	50,90	45,40	-	-	48,60	43,10	-	-	-2,30	-2,30			✓	✓
Brunauer Weg 10	IO 60 0.EG	MI	64	54	48,90	43,50	-	-	46,80	41,40	-	-	-2,10	-2,10				
Eichenweg 3	IO 61 2.OG	WA	59	49	57,50	52,00	-	3,00	53,90	48,40	-	-	-3,60	-3,60				
Eichenweg 3	IO 61 1.OG	WA	59	49	56,60	51,10	-	2,10	52,90	47,50	-	-	-3,70	-3,60			✓	✓
Eichenweg 3	IO 61 0.EG	WA	59	49	55,80	50,40	-	1,40	52,20	46,70	-	-	-3,60	-3,70				
Eichenweg 6	IO 62 2.OG	WA	59	49	53,80	48,30	-	-	51,30	45,90	-	-	-2,50	-2,40				
Eichenweg 6	IO 62 1.OG	WA	59	49	53,40	48,00	-	-	50,40	44,90	-	-	-3,00	-3,10			✓	✓
Eichenweg 6	IO 62 0.EG	WA	59	49	52,60	47,20	-	-	49,30	43,90	-	-	-3,30	-3,30				
Eichenweg 7	IO 63 2.OG	WA	59	49	55,20	49,80	-	0,80	52,00	46,60	-	-	-3,20	-3,20				
Eichenweg 7	IO 63 1.OG	WA	59	49	55,10	49,70	-	0,70	51,90	46,40	-	-	-3,20	-3,30			✓	✓
Eichenweg 7	IO 63 0.EG	WA	59	49	54,80	49,30	-	0,30	51,60	46,20	-	-	-3,20	-3,10				
Eichenweg 8	IO 64 2.OG	WA	59	49	54,00	48,50	-	-	51,00	45,50	-	-	-3,00	-3,00				
Eichenweg 8	IO 64 1.OG	WA	59	49	52,40	46,90	-	-	50,00	44,50	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Eichenweg 8	IO 64 0.EG	WA	59	49	50,30	44,80	-	-	48,10	42,60	-	-	-2,20	-2,20				
Eichenweg 9	IO 65 2.OG	WA	59	49	55,90	50,50	-	1,50	52,90	47,40	-	-	-3,00	-3,10				
Eichenweg 9	IO 65 1.OG	WA	59	49	55,50	50,00	-	1,00	52,40	47,00	-	-	-3,10	-3,00			✓	✓
Eichenweg 9	IO 65 0.EG	WA	59	49	54,50	49,10	-	0,10	51,60	46,10	-	-	-2,90	-3,00				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Eichenweg 10	IO 66 2.OG	WA	59	49	54,00	48,60	-	-	51,50	46,00	-	-	-2,50	-2,60				
Eichenweg 10	IO 66 1.OG	WA	59	49	51,10	45,60	-	-	49,60	44,10	-	-	-1,50	-1,50			✓	✓
Eichenweg 10	IO 66 0.EG	WA	59	49	48,40	42,90	-	-	47,30	41,80	-	-	-1,10	-1,10				
Eichenweg 13	IO 67 2.OG	WA	59	49	55,00	49,60	-	0,60	52,40	46,90	-	-	-2,60	-2,70				
Eichenweg 13	IO 67 1.OG	WA	59	49	53,90	48,40	-	-	51,50	46,00	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Eichenweg 13	IO 67 0.EG	WA	59	49	52,50	47,00	-	-	50,30	44,90	-	-	-2,20	-2,10				
Eichenweg 13a	IO 68 2.OG	WA	59	49	52,30	46,80	-	-	50,00	44,40	-	-	-2,30	-2,40				
Eichenweg 13a	IO 68 1.OG	WA	59	49	50,10	44,60	-	-	48,30	42,80	-	-	-1,80	-1,80			✓	✓
Eichenweg 13a	IO 68 0.EG	WA	59	49	48,20	42,70	-	-	47,10	41,60	-	-	-1,10	-1,10				
Eichenweg 14	IO 69 2.OG	WA	59	49	53,70	48,30	-	-	51,10	45,70	-	-	-2,60	-2,60				
Eichenweg 14	IO 69 1.OG	WA	59	49	52,00	46,50	-	-	49,70	44,20	-	-	-2,30	-2,30			✓	✓
Eichenweg 14	IO 69 0.EG	WA	59	49	49,10	43,60	-	-	47,00	41,60	-	-	-2,10	-2,00				
Eichenweg 15	IO 70 2.OG	WA	59	49	55,10	49,60	-	0,60	52,40	46,90	-	-	-2,70	-2,70				
Eichenweg 15	IO 70 1.OG	WA	59	49	51,80	46,30	-	-	49,70	44,20	-	-	-2,10	-2,10			✓	✓
Eichenweg 15	IO 70 0.EG	WA	59	49	49,70	44,20	-	-	48,20	42,70	-	-	-1,50	-1,50				
Eichenweg 17	IO 71 2.OG	WA	59	49	54,20	48,70	-	-	51,20	45,80	-	-	-3,00	-2,90				
Eichenweg 17	IO 71 1.OG	WA	59	49	52,90	47,40	-	-	50,70	45,30	-	-	-2,20	-2,10			✓	✓
Eichenweg 17	IO 71 0.EG	WA	59	49	51,80	46,40	-	-	50,20	44,70	-	-	-1,60	-1,70				
Eichenweg 19	IO 72 2.OG	WA	59	49	53,70	48,30	-	-	51,20	45,70	-	-	-2,50	-2,60				
Eichenweg 19	IO 72 1.OG	WA	59	49	51,50	46,10	-	-	49,90	44,40	-	-	-1,60	-1,70			✓	✓
Eichenweg 19	IO 72 0.EG	WA	59	49	50,50	45,00	-	-	49,20	43,70	-	-	-1,30	-1,30				
Eichenweg 21	IO 73 2.OG	WA	59	49	53,50	48,10	-	-	50,50	45,00	-	-	-3,00	-3,10				
Eichenweg 21	IO 73 1.OG	WA	59	49	52,30	46,90	-	-	49,40	43,90	-	-	-2,90	-3,00			✓	✓
Eichenweg 21	IO 73 0.EG	WA	59	49	50,00	44,50	-	-	47,00	41,50	-	-	-3,00	-3,00				
Erlenweg 1	IO 74 AB W 1.OG	MI	64	54	55,70	50,20	-	-	51,90	46,40	-	-	-3,80	-3,80		✓		
Erlenweg 1	IO 74 AB W EG	MI	64	54	52,20	46,80	-	-	47,90	42,30	-	-	-4,30	-4,50				
Erlenweg 1	IO 74 AB O EG	MI	64	54	59,00	53,50	-	-	54,40	48,80	-	-	-4,60	-4,70				
Erlenweg 1a	IO 75 AB W 1.OG	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	52,30	46,70	-	-	-2,90	-3,00				
Erlenweg 1a	IO 75 AB O 1.OG	MI	64	54	59,80	54,40	-	0,40	55,10	49,60	-	-	-4,70	-4,80				
Erlenweg 1a	IO 75 AB W EG	MI	64	54	52,30	46,80	-	-	48,90	43,40	-	-	-3,40	-3,40		✓		
Erlenweg 1a	IO 75 AB N EG	MI	64	54	59,60	54,10	-	0,10	54,90	49,40	-	-	-4,70	-4,70				
Erlenweg 1a	IO 75 AB O EG	MI	64	54	59,50	54,00	-	-	54,80	49,30	-	-	-4,70	-4,70				
Erlenweg 1b N	IO 76 2.OG	WA	59	49	59,50	54,00	0,50	5,00	55,30	49,80	-	0,80	-4,20	-4,20				
Erlenweg 1b N	IO 76 1.OG	WA	59	49	57,80	52,30	-	3,30	53,80	48,30	-	-	-4,00	-4,00			✓	
Erlenweg 1b N	IO 76 0.EG	WA	59	49	56,00	50,50	-	1,50	52,40	46,90	-	-	-3,60	-3,60				
Erlenweg 2	IO 77 2.OG	MI	64	54	59,40	53,90	-	-	55,70	50,20	-	-	-3,70	-3,70				
Erlenweg 2	IO 77 1.OG	MI	64	54	58,10	52,60	-	-	54,40	48,90	-	-	-3,70	-3,70			✓	✓
Erlenweg 2	IO 77 0.EG	MI	64	54	56,30	50,90	-	-	52,00	46,50	-	-	-4,30	-4,40				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Erlenweg 3	IO 78 AB N DG	WA	59	49	57,60	52,10	-	3,10	53,60	48,10	-	-	-4,00	-4,00				
Erlenweg 3	IO 78 AB O DG	WA	59	49	57,10	51,60	-	2,60	52,80	47,40	-	-	-4,30	-4,20	✓			
Erlenweg 3	IO 78 AB N EG	WA	59	49	55,00	49,50	-	0,50	52,40	46,90	-	-	-2,60	-2,60				
Erlenweg 3	IO 78 AB O EG	WA	59	49	55,40	50,00	-	1,00	52,00	46,60	-	-	-3,40	-3,40				
Erlenweg 4	IO 79 2.OG	WA	59	49	58,70	53,30	-	4,30	54,40	48,90	-	-	-4,30	-4,40				
Erlenweg 4	IO 79 1.OG	WA	59	49	57,40	51,90	-	2,90	53,90	48,40	-	-	-3,50	-3,50			✓	✓
Erlenweg 4	IO 79 0.EG	WA	59	49	55,60	50,20	-	1,20	52,90	47,50	-	-	-2,70	-2,70				
Erlenweg 5	IO 80 AB N DG	WA	59	49	57,80	52,30	-	3,30	52,90	47,30	-	-	-4,90	-5,00				
Erlenweg 5	IO 80 AB O 1.OG	WA	59	49	57,40	52,00	-	3,00	52,20	46,60	-	-	-5,20	-5,40				
Erlenweg 5	IO 80 AB N 1.OG	WA	59	49	55,40	50,00	-	1,00	50,80	45,20	-	-	-4,60	-4,80	✓			
Erlenweg 5	IO 80 AB N EG	WA	59	49	52,00	46,60	-	-	48,20	42,70	-	-	-3,80	-3,90				
Erlenweg 5	IO 80 AB O EG	WA	59	49	55,40	49,90	-	0,90	50,50	45,00	-	-	-4,90	-4,90				
Erlenweg 6	IO 81 2.OG	WA	59	49	58,40	52,90	-	3,90	54,10	48,60	-	-	-4,30	-4,30				
Erlenweg 6	IO 81 1.OG	WA	59	49	55,90	50,40	-	1,40	51,80	46,20	-	-	-4,10	-4,20			✓	✓
Erlenweg 6	IO 81 0.EG	WA	59	49	53,90	48,50	-	-	50,00	44,40	-	-	-3,90	-4,10				
Erlenweg 7	IO 82 AB O 1.OG	WA	59	49	58,50	53,00	-	4,00	53,10	47,60	-	-	-5,40	-5,40				
Erlenweg 7	IO 82 AB N EG	WA	59	49	55,50	50,00	-	1,00	50,40	44,90	-	-	-5,10	-5,10	✓			
Erlenweg 7	IO 82 AB O EG	WA	59	49	56,20	50,80	-	1,80	51,40	45,90	-	-	-4,80	-4,90				
Erlenweg 8	IO 83 2.OG	WA	59	49	57,70	52,20	-	3,20	54,20	48,70	-	-	-3,50	-3,50				
Erlenweg 8	IO 83 1.OG	WA	59	49	54,50	49,00	-	-	51,40	45,90	-	-	-3,10	-3,10			✓	✓
Erlenweg 8	IO 83 0.EG	WA	59	49	52,50	47,00	-	-	49,50	44,00	-	-	-3,00	-3,00				
Erlenweg 9	IO 84 AB O 1.OG	WA	59	49	60,40	54,90	1,40	5,90	54,40	48,90	-	-	-6,00	-6,00				
Erlenweg 9	IO 84 AB N 1.OG	WA	59	49	57,20	51,70	-	2,70	53,30	47,90	-	-	-3,90	-3,80	✓			
Erlenweg 9	IO 84 AB N EG	WA	59	49	54,70	49,30	-	0,30	52,10	46,70	-	-	-2,60	-2,60				
Erlenweg 9	IO 84 AB O EG	WA	59	49	57,70	52,20	-	3,20	53,30	47,80	-	-	-4,40	-4,40				
Erlenweg 10	IO 85 2.OG	WA	59	49	58,10	52,60	-	3,60	54,60	49,10	-	0,10	-3,50	-3,50				
Erlenweg 10	IO 85 1.OG	WA	59	49	55,60	50,10	-	1,10	52,50	47,00	-	-	-3,10	-3,10			✓	
Erlenweg 10	IO 85 0.EG	WA	59	49	53,60	48,20	-	-	51,00	45,50	-	-	-2,60	-2,70				
Erlenweg 11	IO 86 AB O (Süd) DG	MI	64	54	63,90	58,20	-	4,20	55,60	50,10	-	-	-8,30	-8,10				
Erlenweg 11	IO 86 AB O (Süd) 2.OG	MI	64	54	63,30	57,70	-	3,70	54,70	49,20	-	-	-8,60	-8,50				
Erlenweg 11	IO 86 AB O (Nord) 2.OG	MI	64	54	63,80	58,20	-	4,20	55,00	49,40	-	-	-8,80	-8,80				
Erlenweg 11	IO 86 AB O (Süd) 1.OG	MI	64	54	62,40	56,90	-	2,90	52,70	47,20	-	-	-9,70	-9,70	✓			
Erlenweg 11	IO 86 AB O (Nord) 1.OG	MI	64	54	61,60	56,00	-	2,00	51,80	46,30	-	-	-9,80	-9,70				
Erlenweg 11	IO 86 AB O (Süd) EG	MI	64	54	58,90	53,40	-	-	50,10	44,50	-	-	-8,80	-8,90				
Erlenweg 11	IO 86 AB O (Nord) EG	MI	64	54	56,20	50,70	-	-	48,80	43,20	-	-	-7,40	-7,50				
Erlenweg 12	IO 87 2.OG	WA	59	49	57,70	52,20	-	3,20	54,50	49,00	-	-	-3,20	-3,20				
Erlenweg 12	IO 87 1.OG	WA	59	49	55,10	49,60	-	0,60	52,50	47,00	-	-	-2,60	-2,60			✓	✓
Erlenweg 12	IO 87 0.EG	WA	59	49	52,50	47,00	-	-	50,40	44,90	-	-	-2,10	-2,10				
Erlenweg 12a	IO 88 2.OG	WA	59	49	56,70	51,20	-	2,20	53,90	48,40	-	-	-2,80	-2,80				
Erlenweg 12a	IO 88 1.OG	WA	59	49	53,60	48,10	-	-	51,80	46,30	-	-	-1,80	-1,80			✓	✓
Erlenweg 12a	IO 88 0.EG	WA	59	49	51,30	45,80	-	-	50,00	44,60	-	-	-1,30	-1,20				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Erlenweg 13	IO 89 AB W 1.OG	MI	64	54	57,50	51,80	-	-	50,80	45,20	-	-	-6,70	-6,60				
Erlenweg 13	IO 89 AB N 1.OG	MI	64	54	61,50	55,90	-	1,90	52,70	47,10	-	-	-8,80	-8,80				
Erlenweg 13	IO 89 AB O 1.OG	MI	64	54	60,10	54,50	-	0,50	51,00	45,30	-	-	-9,10	-9,20				
Erlenweg 13	IO 89 AB W EG	MI	64	54	55,70	50,00	-	-	48,30	42,70	-	-	-7,40	-7,30	✓			
Erlenweg 13	IO 89 AB N EG	MI	64	54	58,80	53,20	-	-	50,70	45,10	-	-	-8,10	-8,10				
Erlenweg 13	IO 89 AB O EG	MI	64	54	57,50	51,90	-	-	51,20	45,60	-	-	-6,30	-6,30				
Erlenweg 14	IO 90 2.OG	WA	59	49	57,10	51,60	-	2,60	53,80	48,30	-	-	-3,30	-3,30				
Erlenweg 14	IO 90 1.OG	WA	59	49	54,70	49,20	-	0,20	52,20	46,70	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Erlenweg 14	IO 90 0.EG	WA	59	49	51,70	46,20	-	-	49,70	44,20	-	-	-2,00	-2,00				
Erlenweg 15	IO 91 AB O DG	MI	64	54	62,10	56,70	-	2,70	55,70	50,20	-	-	-6,40	-6,50				
Erlenweg 15	IO 91 AB W DG	MI	64	54	57,70	52,10	-	-	52,40	46,90	-	-	-5,30	-5,20				
Erlenweg 15	IO 91 AB N DG	MI	64	54	61,20	55,80	-	1,80	55,60	50,10	-	-	-5,60	-5,70				
Erlenweg 15	IO 91 AB W EG	MI	64	54	53,30	47,70	-	-	49,90	44,40	-	-	-3,40	-3,30	✓			
Erlenweg 15	IO 91 AB N EG	MI	64	54	59,80	54,40	-	0,40	54,20	48,80	-	-	-5,60	-5,60				
Erlenweg 15	IO 91 AB O EG	MI	64	54	60,70	55,30	-	1,30	54,80	49,40	-	-	-5,90	-5,90				
Erlenweg 15a N	IO 92 2.OG	MI	64	54	65,60	59,80	1,60	5,80	56,90	51,30	-	-	-8,70	-8,50				
Erlenweg 15a N	IO 92 1.OG	MI	64	54	64,00	58,30	-	4,30	55,70	50,20	-	-	-8,30	-8,10			✓	✓
Erlenweg 15a N	IO 92 0.EG	MI	64	54	61,60	56,00	-	2,00	54,80	49,30	-	-	-6,80	-6,70				
Erlenweg 16	IO 93 2.OG	WA	59	49	55,40	49,90	-	0,90	52,40	47,00	-	-	-3,00	-2,90				
Erlenweg 16	IO 93 1.OG	WA	59	49	53,90	48,50	-	-	51,80	46,30	-	-	-2,10	-2,20			✓	✓
Erlenweg 16	IO 93 0.EG	WA	59	49	52,50	47,10	-	-	50,70	45,20	-	-	-1,80	-1,90				
Erlenweg 16a	IO 94 2.OG	WA	59	49	57,90	52,40	-	3,40	55,00	49,60	-	0,60	-2,90	-2,80				
Erlenweg 16a	IO 94 1.OG	WA	59	49	56,00	50,50	-	1,50	53,50	48,00	-	-	-2,50	-2,50			✓	
Erlenweg 16a	IO 94 0.EG	WA	59	49	54,60	49,10	-	0,10	52,30	46,90	-	-	-2,30	-2,20				
Erlenweg 17	IO 95 AB W DG	WA	59	49	61,10	55,60	2,10	6,60	54,40	48,90	-	-	-6,70	-6,70				
Erlenweg 17	IO 95 AB N DG	WA	59	49	63,30	57,80	4,30	8,80	57,10	51,70	-	2,70	-6,20	-6,10			✓	
Erlenweg 17	IO 95 AB O DG	WA	59	49	61,00	55,60	2,00	6,60	55,40	49,90	-	0,90	-5,60	-5,70			Passiv-	
Erlenweg 17	IO 95 AB W EG	WA	59	49	59,30	53,80	0,30	4,80	53,10	47,60	-	-	-6,20	-6,20			schutz	
Erlenweg 17	IO 95 AB N EG	WA	59	49	62,20	56,80	3,20	7,80	56,50	51,00	-	2,00	-5,70	-5,80				
Erlenweg 17	IO 95 AB O EG	WA	59	49	60,10	54,70	1,10	5,70	54,80	49,30	-	0,30	-5,30	-5,40				
Erlenweg 17a	IO 96 AB W DG	WA	59	49	57,40	51,80	-	2,80	52,10	46,50	-	-	-5,30	-5,30				
Erlenweg 17a	IO 96 AB O DG	WA	59	49	60,60	55,20	1,60	6,20	54,70	49,20	-	0,20	-5,90	-6,00			✓	
Erlenweg 17a	IO 96 AB N DG	WA	59	49	62,10	56,70	3,10	7,70	55,30	49,80	-	0,80	-6,80	-6,90			Passiv-	
Erlenweg 17a	IO 96 AB W EG	WA	59	49	53,70	48,20	-	-	49,50	44,00	-	-	-4,20	-4,20			schutz	
Erlenweg 17a	IO 96 AB N EG	WA	59	49	60,30	54,90	1,30	5,90	52,80	47,30	-	-	-7,50	-7,60				
Erlenweg 17a	IO 96 AB O EG	WA	59	49	58,30	52,90	-	3,90	51,60	46,10	-	-	-6,70	-6,80				
Erlenweg 18	IO 97 2.OG	WA	59	49	57,90	52,50	-	3,50	54,70	49,30	-	0,30	-3,20	-3,20				
Erlenweg 18	IO 97 1.OG	WA	59	49	56,30	50,90	-	1,90	53,20	47,70	-	-	-3,10	-3,20			✓	
Erlenweg 18	IO 97 0.EG	WA	59	49	53,90	48,40	-	-	50,90	45,40	-	-	-3,00	-3,00				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärm-belastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Erlenweg 19	IO 98 AB W DG	WA	59	49	58,40	52,80	-	3,80	53,30	47,70	-	-	-5,10	-5,10				
Erlenweg 19	IO 98 AB O DG	WA	59	49	61,50	56,00	2,50	7,00	55,90	50,40	-	1,40	-5,60	-5,60				
Erlenweg 19	IO 98 AB N DG	WA	59	49	62,10	56,60	3,10	7,60	56,20	50,70	-	1,70	-5,90	-5,90				
Erlenweg 19	IO 98 AB W 1.OG	WA	59	49	56,10	50,50	-	1,50	49,00	43,30	-	-	-7,10	-7,20		✓		
Erlenweg 19	IO 98 AB N 1.OG	WA	59	49	60,80	55,30	1,80	6,30	54,60	49,10	-	0,10	-6,20	-6,20		Passiv-		
Erlenweg 19	IO 98 AB O 1.OG	WA	59	49	60,40	55,00	1,40	6,00	55,40	49,90	-	0,90	-5,00	-5,10		schutz		
Erlenweg 19	IO 98 AB W EG	WA	59	49	53,80	48,20	-	-	46,90	41,30	-	-	-6,90	-6,90				
Erlenweg 19	IO 98 AB N EG	WA	59	49	57,90	52,40	-	3,40	52,30	46,80	-	-	-5,60	-5,60				
Erlenweg 21	IO 99 AB N 1.OG	WA	59	49	60,50	55,10	1,50	6,10	55,50	50,00	-	1,00	-5,00	-5,10				
Erlenweg 21	IO 99 AB W 1.OG	WA	59	49	53,60	48,00	-	-	48,70	43,10	-	-	-4,90	-4,90				
Erlenweg 21	IO 99 AB W EG	WA	59	49	49,70	44,10	-	-	46,10	40,50	-	-	-3,60	-3,60				
Erlenweg 21	IO 99 AB O EG	WA	59	49	58,30	52,80	-	3,80	54,30	48,90	-	-	-4,00	-3,90		✓		
Erlenweg 21	IO 99 AB Na EG	WA	59	49	56,70	51,20	-	2,20	53,80	48,40	-	-	-2,90	-2,80		Passiv-		
Erlenweg 21	IO 99 AB Nb EG	WA	59	49	59,80	54,40	0,80	5,40	55,00	49,50	-	0,50	-4,80	-4,90		schutz		
Erlenweg 22	IO 100 2.OG	WA	59	49	57,60	52,10	-	3,10	54,70	49,20	-	0,20	-2,90	-2,90				
Erlenweg 22	IO 100 1.OG	WA	59	49	56,20	50,80	-	1,80	54,30	48,80	-	-	-1,90	-2,00			✓	
Erlenweg 22	IO 100 0.EG	WA	59	49	54,90	49,50	-	0,50	53,20	47,80	-	-	-1,70	-1,70				
Erlenweg 23	IO 101 AB N DG	WA	59	49	60,20	54,70	1,20	5,70	55,50	50,10	-	1,10	-4,70	-4,60				
Erlenweg 23	IO 101 AB W 1.OG	WA	59	49	54,20	48,60	-	-	47,90	42,20	-	-	-6,30	-6,40				
Erlenweg 23	IO 101 AB O 1.OG	WA	59	49	57,40	51,90	-	2,90	50,20	44,70	-	-	-7,20	-7,20		✓		
Erlenweg 23	IO 101 AB W EG	WA	59	49	52,20	46,60	-	-	46,40	40,70	-	-	-5,80	-5,90		Passiv-		
Erlenweg 23	IO 101 AB O EG	WA	59	49	51,80	46,40	-	-	46,90	41,30	-	-	-4,90	-5,10		schutz		
Erlenweg 23a	IO 102 DG	WA	59	49	59,90	54,50	0,90	5,50	54,90	49,40	-	0,40	-5,00	-5,10				
Erlenweg 23a	IO 102 1.OG	WA	59	49	58,80	53,40	-	4,40	54,10	48,70	-	-	-4,70	-4,70			✓	
Erlenweg 23a	IO 102 0.EG	WA	59	49	55,20	49,80	-	0,80	53,10	47,70	-	-	-2,10	-2,10				
Erlenweg 24	IO 103 2.OG	WA	59	49	58,20	52,70	-	3,70	54,50	49,00	-	-	-3,70	-3,70				
Erlenweg 24	IO 103 1.OG	WA	59	49	57,60	52,20	-	3,20	54,30	48,90	-	-	-3,30	-3,30			✓	✓
Erlenweg 24	IO 103 0.EG	WA	59	49	57,00	51,60	-	2,60	53,80	48,30	-	-	-3,20	-3,30				
Erlenweg 25	IO 104 AB N DG	WA	59	49	56,70	51,20	-	2,20	53,50	48,00	-	-	-3,20	-3,20				
Erlenweg 25	IO 104 AB W 1.OG	WA	59	49	55,00	49,40	-	0,40	49,50	43,80	-	-	-5,50	-5,60				
Erlenweg 25	IO 104 AB N 1.OG	WA	59	49	56,40	51,00	-	2,00	53,40	47,90	-	-	-3,00	-3,10	✓			
Erlenweg 25	IO 104 AB W EG	WA	59	49	53,30	47,70	-	-	48,00	42,40	-	-	-5,30	-5,30				
Erlenweg 25	IO 104 AB N EG	WA	59	49	52,30	46,80	-	-	48,90	43,30	-	-	-3,40	-3,50				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Erlenweg 27	IO 105 AB W DG	WA	59	49	56,20	50,60	-	1,60	51,70	46,10	-	-	-4,50	-4,50				
Erlenweg 27	IO 105 AB O DG	WA	59	49	60,10	54,70	1,10	5,70	55,10	49,60	-	0,60	-5,00	-5,10				
Erlenweg 27	IO 105 AB N DG	WA	59	49	60,10	54,70	1,10	5,70	55,30	49,80	-	0,80	-4,80	-4,90				
Erlenweg 27	IO 105 AB W 1.OG	WA	59	49	54,70	49,10	-	0,10	49,30	43,70	-	-	-5,40	-5,40			✓	
Erlenweg 27	IO 105 AB N 1.OG	WA	59	49	58,70	53,20	-	4,20	54,60	49,20	-	0,20	-4,10	-4,00			✓	
Erlenweg 27	IO 105 AB O 1.OG	WA	59	49	58,60	53,20	-	4,20	54,20	48,80	-	-	-4,40	-4,40			✓	
Erlenweg 27	IO 105 AB W EG	WA	59	49	53,30	47,70	-	-	47,30	41,60	-	-	-6,00	-6,10				
Erlenweg 27	IO 105 AB N EG	WA	59	49	57,80	52,30	-	3,30	54,00	48,60	-	-	-3,80	-3,70				
Erlenweg 27	IO 105 AB O EG	WA	59	49	57,50	52,10	-	3,10	53,60	48,20	-	-	-3,90	-3,90				
Erlenweg 29	IO 106 AB W 1.OG	WA	59	49	55,00	49,50	-	0,50	51,10	45,50	-	-	-3,90	-4,00				
Erlenweg 29	IO 106 AB O 1.OG	WA	59	49	58,90	53,50	-	4,50	54,60	49,20	-	0,20	-4,30	-4,30			✓	
Erlenweg 29	IO 106 AB W EG	WA	59	49	53,30	47,80	-	-	49,60	44,00	-	-	-3,70	-3,80				
Erlenweg 29	IO 106 AB N EG	WA	59	49	57,70	52,30	-	3,30	53,70	48,30	-	-	-4,00	-4,00				
Erlenweg 29	IO 106 AB O EG	WA	59	49	58,10	52,70	-	3,70	54,00	48,60	-	-	-4,10	-4,10				
Erlenweg 31 NW	IO 107 2.OG	WA	59	49	59,50	54,00	0,50	5,00	55,10	49,60	-	0,60	-4,40	-4,40				
Erlenweg 31 NW	IO 107 1.OG	WA	59	49	58,50	53,10	-	4,10	53,80	48,30	-	-	-4,70	-4,80			✓	
Erlenweg 31 NW	IO 107 0.EG	WA	59	49	57,50	52,10	-	3,10	52,80	47,30	-	-	-4,70	-4,80				
Erlenweg 35	IO 108 2.OG	WA	59	49	59,10	53,60	0,10	4,60	54,90	49,40	-	0,40	-4,20	-4,20				
Erlenweg 35	IO 108 1.OG	WA	59	49	57,90	52,50	-	3,50	54,20	48,80	-	-	-3,70	-3,70			✓	
Erlenweg 35	IO 108 0.EG	WA	59	49	57,30	51,80	-	2,80	53,70	48,20	-	-	-3,60	-3,60				
Erlenweg 35a	IO 109 2.OG	WA	59	49	60,00	54,50	1,00	5,50	55,80	50,30	-	1,30	-4,20	-4,20				
Erlenweg 35a	IO 109 1.OG	WA	59	49	59,30	53,90	0,30	4,90	55,10	49,60	-	0,60	-4,20	-4,30			✓	
Erlenweg 35a	IO 109 0.EG	WA	59	49	58,70	53,30	-	4,30	54,40	48,90	-	-	-4,30	-4,40				
Erlenweg 37N	IO 110 2.OG	WA	59	49	58,20	52,70	-	3,70	54,40	48,90	-	-	-3,80	-3,80				
Erlenweg 37N	IO 110 1.OG	WA	59	49	57,00	51,50	-	2,50	53,40	47,90	-	-	-3,60	-3,60			✓	✓
Erlenweg 37N	IO 110 0.EG	WA	59	49	56,10	50,70	-	1,70	52,80	47,30	-	-	-3,30	-3,40				
Eschenweg 1	IO 111 2.OG	WA	59	49	53,60	48,10	-	-	50,70	45,20	-	-	-2,90	-2,90				
Eschenweg 1	IO 111 1.OG	WA	59	49	51,70	46,30	-	-	49,70	44,20	-	-	-2,00	-2,10			✓	✓
Eschenweg 1	IO 111 0.EG	WA	59	49	49,70	44,20	-	-	48,10	42,60	-	-	-1,60	-1,60				
Eschenweg 2	IO 112 2.OG	MI	64	54	55,40	49,90	-	-	52,30	46,80	-	-	-3,10	-3,10				
Eschenweg 2	IO 112 1.OG	MI	64	54	53,50	48,00	-	-	50,70	45,20	-	-	-2,80	-2,80			✓	✓
Eschenweg 2	IO 112 0.EG	MI	64	54	51,30	45,80	-	-	48,70	43,20	-	-	-2,60	-2,60				
Eschenweg 3	IO 113 2.OG	WA	59	49	55,20	49,70	-	0,70	52,30	46,80	-	-	-2,90	-2,90				
Eschenweg 3	IO 113 1.OG	WA	59	49	53,20	47,70	-	-	50,60	45,20	-	-	-2,60	-2,50			✓	✓
Eschenweg 3	IO 113 0.EG	WA	59	49	51,30	45,90	-	-	49,10	43,70	-	-	-2,20	-2,20				
Eschenweg 4	IO 114 2.OG	WA	59	49	54,30	48,90	-	-	51,50	46,10	-	-	-2,80	-2,80				
Eschenweg 4	IO 114 1.OG	WA	59	49	52,80	47,40	-	-	50,60	45,10	-	-	-2,20	-2,30			✓	✓
Eschenweg 4	IO 114 0.EG	WA	59	49	50,80	45,30	-	-	48,80	43,30	-	-	-2,00	-2,00				
Eschenweg 5	IO 115 2.OG	WA	59	49	55,10	49,60	-	0,60	51,80	46,30	-	-	-3,30	-3,30				
Eschenweg 5	IO 115 1.OG	WA	59	49	54,30	48,80	-	-	51,10	45,60	-	-	-3,20	-3,20			✓	✓
Eschenweg 5	IO 115 0.EG	WA	59	49	53,60	48,10	-	-	50,60	45,10	-	-	-3,00	-3,00				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Fellerstr. 1	IO 116 AB O DG	WA	59	49	57,90	52,40	-	3,40	55,30	49,70	-	0,70	-2,60	-2,70				
Fellerstr. 1	IO 116 AB N DG	WA	59	49	60,00	54,50	1,00	5,50	56,60	51,00	-	2,00	-3,40	-3,50				
Fellerstr. 1	IO 116 AB W DG	WA	59	49	58,20	52,70	-	3,70	54,30	48,70	-	-	-3,90	-4,00		✓		
Fellerstr. 1	IO 116 AB N 1.OG	WA	59	49	58,40	52,90	-	3,90	55,30	49,80	-	0,80	-3,10	-3,10				
Fellerstr. 1	IO 116 AB W 1.OG	WA	59	49	55,20	49,70	-	0,70	51,40	45,90	-	-	-3,80	-3,80				
Fellerstr. 1	IO 116 AB N EG	WA	59	49	56,70	51,20	-	2,20	54,00	48,50	-	-	-2,70	-2,70				
Fellerstr. 1	IO 116 AB W EG	WA	59	49	53,40	47,90	-	-	49,60	44,00	-	-	-3,80	-3,90				
Fellerstr. 2	IO 117 AB O DG	MI	64	54	57,10	51,60	-	-	54,50	48,90	-	-	-2,60	-2,70				
Fellerstr. 2	IO 117 AB W DG	MI	64	54	57,80	52,30	-	-	54,40	48,80	-	-	-3,40	-3,50				
Fellerstr. 2	IO 117 AB O 1.OG	MI	64	54	55,40	49,80	-	-	52,80	47,10	-	-	-2,60	-2,70	✓			
Fellerstr. 2	IO 117 AB N 1.OG	MI	64	54	58,30	52,70	-	-	55,50	49,90	-	-	-2,80	-2,80				
Fellerstr. 2	IO 117 AB W 1.OG	MI	64	54	56,80	51,20	-	-	53,40	47,90	-	-	-3,40	-3,30				
Fellerstr. 3	IO 118 AB N DG	WA	59	49	59,70	54,20	0,70	5,20	56,50	50,90	-	1,90	-3,20	-3,30				
Fellerstr. 3	IO 118 AB O DG	WA	59	49	57,00	51,50	-	2,50	54,00	48,40	-	-	-3,00	-3,10				
Fellerstr. 3	IO 118 AB O 1.OG	WA	59	49	54,50	48,90	-	-	51,30	45,70	-	-	-3,20	-3,20				
Fellerstr. 3	IO 118 AB N 1.OG	WA	59	49	57,50	52,00	-	3,00	54,20	48,70	-	-	-3,30	-3,30				
Fellerstr. 3	IO 118 AB O EG	WA	59	49	52,70	47,10	-	-	49,60	44,00	-	-	-3,10	-3,10				
Fellerstr. 3	IO 118 AB N EG	WA	59	49	55,60	50,10	-	1,10	52,50	46,90	-	-	-3,10	-3,20				
Fellerstr. 4	IO 119 AB N DG	MI	64	54	60,90	55,30	-	1,30	57,50	51,90	-	-	-3,40	-3,40				
Fellerstr. 4	IO 119 AB O DG	MI	64	54	57,20	51,70	-	-	54,60	49,10	-	-	-2,60	-2,60				
Fellerstr. 4	IO 119 AB W DG	MI	64	54	58,30	52,70	-	-	54,70	49,10	-	-	-3,60	-3,60				
Fellerstr. 4	IO 119 AB N GAUBE	MI	64	54	60,70	55,10	-	1,10	57,40	51,80	-	-	-3,30	-3,30				
Fellerstr. 4	IO 119 AB O 1.OG	MI	64	54	54,50	49,00	-	-	52,00	46,40	-	-	-2,50	-2,60	✓			
Fellerstr. 4	IO 119 AB N 1.OG	MI	64	54	58,40	52,90	-	-	55,60	50,00	-	-	-2,80	-2,90				
Fellerstr. 4	IO 119 AB W 1.OG	MI	64	54	56,10	50,50	-	-	52,90	47,30	-	-	-3,20	-3,20				
Fellerstr. 4	IO 119 AB O EG	MI	64	54	51,80	46,30	-	-	49,30	43,70	-	-	-2,50	-2,60				
Fellerstr. 4	IO 119 AB N EG	MI	64	54	56,30	50,70	-	-	53,80	48,20	-	-	-2,50	-2,50				
Fellerstr. 4a	IO 120 AB O DG	MI	64	54	60,20	54,70	-	0,70	57,60	52,00	-	-	-2,60	-2,70				
Fellerstr. 4a	IO 120 AB N DG	MI	64	54	60,90	55,40	-	1,40	58,10	52,60	-	-	-2,80	-2,80				
Fellerstr. 4a	IO 120 AB W DG	MI	64	54	58,50	53,00	-	-	55,20	49,60	-	-	-3,30	-3,40				
Fellerstr. 4a	IO 120 AB O 1.OG	MI	64	54	57,30	51,80	-	-	54,90	49,30	-	-	-2,40	-2,50				
Fellerstr. 4a	IO 120 AB N 1.OG	MI	64	54	57,90	52,40	-	-	55,50	49,90	-	-	-2,40	-2,50	✓			
Fellerstr. 4a	IO 120 AB W 1.OG	MI	64	54	55,90	50,30	-	-	52,60	47,10	-	-	-3,30	-3,20				
Fellerstr. 4a	IO 120 AB O EG	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	52,60	47,00	-	-	-2,40	-2,50				
Fellerstr. 4a	IO 120 AB N EG	MI	64	54	55,80	50,30	-	-	53,60	48,00	-	-	-2,20	-2,30				
Fellerstr. 4a	IO 120 AB W EG	MI	64	54	55,80	50,30	-	-	53,60	48,00	-	-	-2,20	-2,30				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Fellerstr. 5	IO 121 AB N DG	WA	59	49	59,70	54,20	0,70	5,20	56,70	51,10	-	2,10	-3,00	-3,10				
Fellerstr. 5	IO 121 AB O DG	WA	59	49	57,70	52,20	-	3,20	55,20	49,60	-	0,60	-2,50	-2,60				
Fellerstr. 5	IO 121 AB W DG	WA	59	49	57,20	51,70	-	2,70	53,50	48,00	-	-	-3,70	-3,70				
Fellerstr. 5	IO 121 AB O 1.OG	WA	59	49	56,30	50,80	-	1,80	53,90	48,40	-	-	-2,40	-2,40				
Fellerstr. 5	IO 121 AB N 1.OG	WA	59	49	58,50	53,00	-	4,00	55,50	50,00	-	1,00	-3,00	-3,00		✓		
Fellerstr. 5	IO 121 AB W 1.OG	WA	59	49	55,90	50,30	-	1,30	52,40	46,80	-	-	-3,50	-3,50				
Fellerstr. 5	IO 121 AB O EG	WA	59	49	53,80	48,30	-	-	51,70	46,20	-	-	-2,10	-2,10				
Fellerstr. 5	IO 121 AB N EG	WA	59	49	56,20	50,60	-	1,60	53,30	47,80	-	-	-2,90	-2,80				
Fellerstr. 5	IO 121 AB W EG	WA	59	49	51,90	46,40	-	-	48,80	43,20	-	-	-3,10	-3,20				
Fellerstr. 6	IO 122 AB N 1.OG	MI	64	54	57,90	52,40	-	-	55,10	49,50	-	-	-2,80	-2,90				
Fellerstr. 6	IO 122 AB O EG	MI	64	54	53,50	48,00	-	-	50,90	45,40	-	-	-2,60	-2,60	✓			
Fellerstr. 6	IO 122 AB N EG	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	52,50	47,00	-	-	-2,50	-2,50				
Fellerstr. 6	IO 122 AB W EG	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	51,10	45,60	-	-	-2,70	-2,70				
Fellerstr. 6a	IO 123 O 1.OG	MI	64	54	56,60	51,10	-	-	54,30	48,70	-	-	-2,30	-2,40				
Fellerstr. 6a	IO 123 W 1.OG	MI	64	54	55,90	50,30	-	-	53,00	47,50	-	-	-2,90	-2,80				
Fellerstr. 6a	IO 123 N 1.OG	MI	64	54	58,00	52,50	-	-	55,40	49,80	-	-	-2,60	-2,70			✓	✓
Fellerstr. 6a	IO 123 N EG	MI	64	54	56,40	50,90	-	-	53,90	48,30	-	-	-2,50	-2,60				
Fellerstr. 6a	IO 123 O EG	MI	64	54	54,70	49,20	-	-	52,40	46,90	-	-	-2,30	-2,30				
Fellerstr. 6a	IO 123 W EG	MI	64	54	53,10	47,60	-	-	50,50	44,90	-	-	-2,60	-2,70				
Fellerstr. 7	IO 124 2.OG	WA	59	49	57,50	52,00	-	3,00	54,30	48,70	-	-	-3,20	-3,30				
Fellerstr. 7	IO 124 1.OG	WA	59	49	55,90	50,40	-	1,40	53,00	47,50	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
Fellerstr. 7	IO 124 0.EG	WA	59	49	54,10	48,60	-	-	51,60	46,10	-	-	-2,50	-2,50				
Fellerstr. 8 N	IO 125 2.OG	MI	64	54	59,30	53,80	-	-	56,30	50,70	-	-	-3,00	-3,10				
Fellerstr. 8 N	IO 125 1.OG	MI	64	54	57,70	52,20	-	-	54,90	49,40	-	-	-2,80	-2,80			✓	✓
Fellerstr. 8 N	IO 125 0.EG	MI	64	54	55,70	50,20	-	-	53,30	47,70	-	-	-2,40	-2,50				
Fellerstr. 9 N	IO 126 2.OG	WA	59	49	58,50	53,00	-	4,00	55,30	49,70	-	0,70	-3,20	-3,30				
Fellerstr. 9 N	IO 126 1.OG	WA	59	49	57,20	51,70	-	2,70	54,00	48,50	-	-	-3,20	-3,20			✓	
Fellerstr. 9 N	IO 126 0.EG	WA	59	49	55,60	50,10	-	1,10	52,30	46,80	-	-	-3,30	-3,30				
Fellerstr. 10 N	IO 127 2.OG	MI	64	54	58,90	53,40	-	-	55,70	50,10	-	-	-3,20	-3,30				
Fellerstr. 10 N	IO 127 1.OG	MI	64	54	57,40	51,90	-	-	54,50	48,90	-	-	-2,90	-3,00			✓	✓
Fellerstr. 10 N	IO 127 0.EG	MI	64	54	55,40	49,90	-	-	52,80	47,20	-	-	-2,60	-2,70				
Fellerstr.11 N	IO 128 2.OG	WA	59	49	58,30	52,70	-	3,70	54,50	49,00	-	-	-3,80	-3,70				
Fellerstr.11 N	IO 128 1.OG	WA	59	49	55,90	50,40	-	1,40	52,80	47,30	-	-	-3,10	-3,10			✓	✓
Fellerstr.11 N	IO 128 0.EG	WA	59	49	53,80	48,30	-	-	51,20	45,70	-	-	-2,60	-2,60				
Fellerstr. 12	IO 129 2.OG	MI	64	54	58,10	52,60	-	-	54,80	49,30	-	-	-3,30	-3,30				
Fellerstr. 12	IO 129 1.OG	MI	64	54	56,50	51,00	-	-	53,50	48,00	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Fellerstr. 12	IO 129 0.EG	MI	64	54	52,40	46,90	-	-	49,60	44,10	-	-	-2,80	-2,80				
Fellerstr. 13 NW	IO 130 2.OG	WA	59	49	57,40	51,90	-	2,90	53,70	48,10	-	-	-3,70	-3,80				
Fellerstr. 13 NW	IO 130 1.OG	WA	59	49	55,40	49,80	-	0,80	52,50	46,90	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
Fellerstr. 13 NW	IO 130 0.EG	WA	59	49	53,80	48,30	-	-	51,20	45,70	-	-	-2,60	-2,60				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Fellerstr. 16	IO 131 2.OG	WA	59	49	57,50	52,00	-	3,00	54,30	48,80	-	-	-3,20	-3,20				
Fellerstr. 16	IO 131 1.OG	WA	59	49	55,70	50,10	-	1,10	53,20	47,70	-	-	-2,50	-2,40			✓	✓
Fellerstr. 16	IO 131 0.EG	WA	59	49	53,70	48,20	-	-	51,70	46,20	-	-	-2,00	-2,00				
Fellerstr. 18 N	IO 132 2.OG	WA	59	49	57,40	51,90	-	2,90	54,10	48,50	-	-	-3,30	-3,40				
Fellerstr. 18 N	IO 132 1.OG	WA	59	49	55,60	50,20	-	1,20	53,00	47,50	-	-	-2,60	-2,70			✓	✓
Fellerstr. 18 N	IO 132 0.EG	WA	59	49	53,70	48,20	-	-	51,50	45,90	-	-	-2,20	-2,30				
Fellerstr. 20 N	IO 133 2.OG	WA	59	49	57,50	51,90	-	2,90	53,80	48,30	-	-	-3,70	-3,60				
Fellerstr. 20 N	IO 133 1.OG	WA	59	49	55,60	50,10	-	1,10	52,70	47,20	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
Fellerstr. 20 N	IO 133 0.EG	WA	59	49	53,60	48,10	-	-	51,20	45,60	-	-	-2,40	-2,50				
Flurweg 1	IO 134 2.OG	WA	59	49	52,90	47,30	-	-	50,00	44,50	-	-	-2,90	-2,80				
Flurweg 1	IO 134 1.OG	WA	59	49	50,50	45,00	-	-	48,10	42,60	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Flurweg 1	IO 134 0.EG	WA	59	49	49,00	43,50	-	-	46,70	41,20	-	-	-2,30	-2,30				
Flurweg 2	IO 135 2.OG	WA	59	49	53,20	47,70	-	-	50,20	44,70	-	-	-3,00	-3,00				
Flurweg 2	IO 135 1.OG	WA	59	49	50,50	45,00	-	-	47,90	42,30	-	-	-2,60	-2,70			✓	✓
Flurweg 2	IO 135 0.EG	WA	59	49	47,90	42,40	-	-	45,50	39,90	-	-	-2,40	-2,50				
Flurweg 3	IO 136 2.OG	WA	59	49	53,00	47,50	-	-	50,10	44,50	-	-	-2,90	-3,00				
Flurweg 3	IO 136 1.OG	WA	59	49	50,50	45,00	-	-	48,10	42,60	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Flurweg 3	IO 136 0.EG	WA	59	49	48,60	43,10	-	-	46,70	41,20	-	-	-1,90	-1,90				
Flurweg 4	IO 137 2.OG	WA	59	49	53,80	48,30	-	-	51,00	45,40	-	-	-2,80	-2,90				
Flurweg 4	IO 137 1.OG	WA	59	49	51,40	45,80	-	-	49,00	43,40	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Flurweg 4	IO 137 0.EG	WA	59	49	48,30	42,70	-	-	46,00	40,50	-	-	-2,30	-2,20				
Holzstr. 1	IO 138 2.OG	WA	59	49	52,40	46,80	-	-	49,50	44,00	-	-	-2,90	-2,80				
Holzstr. 1	IO 138 1.OG	WA	59	49	51,50	46,00	-	-	49,00	43,40	-	-	-2,50	-2,60			✓	✓
Holzstr. 1	IO 138 0.EG	WA	59	49	49,60	44,10	-	-	47,50	41,90	-	-	-2,10	-2,20				
Holzstr. 2	IO 139 2.OG	WA	59	49	52,80	47,30	-	-	49,90	44,30	-	-	-2,90	-3,00				
Holzstr. 2	IO 139 1.OG	WA	59	49	52,40	46,90	-	-	49,50	43,90	-	-	-2,90	-3,00			✓	✓
Holzstr. 2	IO 139 0.EG	WA	59	49	51,60	46,10	-	-	48,60	43,10	-	-	-3,00	-3,00				
Holzstr. 3	IO 140 2.OG	WA	59	49	53,20	47,60	-	-	50,40	44,90	-	-	-2,80	-2,70				
Holzstr. 3	IO 140 1.OG	WA	59	49	52,90	47,30	-	-	50,10	44,60	-	-	-2,80	-2,70			✓	✓
Holzstr. 3	IO 140 0.EG	WA	59	49	52,50	47,00	-	-	49,80	44,30	-	-	-2,70	-2,70				
Holzstr. 4	IO 141 2.OG	WA	59	49	53,00	47,40	-	-	50,10	44,50	-	-	-2,90	-2,90				
Holzstr. 4	IO 141 1.OG	WA	59	49	52,70	47,10	-	-	49,90	44,40	-	-	-2,80	-2,70			✓	✓
Holzstr. 4	IO 141 0.EG	WA	59	49	52,30	46,80	-	-	49,80	44,20	-	-	-2,50	-2,60				
Hoppenbichl 1 (Hof)	IO 142 2.OG	MI	64	54	54,90	49,30	-	-	52,00	46,40	-	-	-2,90	-2,90				
Hoppenbichl 1 (Hof)	IO 142 1.OG	MI	64	54	54,20	48,60	-	-	51,20	45,60	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Hoppenbichl 1 (Hof)	IO 142 0.EG	MI	64	54	52,70	47,20	-	-	49,20	43,60	-	-	-3,50	-3,60				
Hoppenbichlstraße 1	IO 143 2.OG	MI	64	54	56,90	51,40	-	-	53,40	47,90	-	-	-3,50	-3,50				
Hoppenbichlstraße 1	IO 143 1.OG	MI	64	54	55,10	49,60	-	-	51,60	46,10	-	-	-3,50	-3,50			✓	✓
Hoppenbichlstraße 1	IO 143 0.EG	MI	64	54	53,30	47,90	-	-	49,90	44,40	-	-	-3,40	-3,50				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
			tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Hoppenbichlstraße 1A	IO 144 2.OG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	51,20	45,60	-	-	-3,20	-3,30				
Hoppenbichlstraße 1A	IO 144 1.OG	MI	64	54	50,70	45,20	-	-	48,00	42,50	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Hoppenbichlstraße 1A	IO 144 0.EG	MI	64	54	47,30	41,80	-	-	45,00	39,40	-	-	-2,30	-2,40				
Hoppenbichlstraße 2	IO 145 2.OG	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	53,00	47,50	-	-	-3,30	-3,30				
Hoppenbichlstraße 2	IO 145 1.OG	MI	64	54	54,70	49,20	-	-	51,60	46,10	-	-	-3,10	-3,10			✓	✓
Hoppenbichlstraße 2	IO 145 0.EG	MI	64	54	52,60	47,10	-	-	49,70	44,20	-	-	-2,90	-2,90				
Hoppenbichlstraße 3	IO 146 2.OG	MI	64	54	52,50	47,00	-	-	48,80	43,30	-	-	-3,70	-3,70				
Hoppenbichlstraße 3	IO 146 1.OG	MI	64	54	50,90	45,40	-	-	47,20	41,70	-	-	-3,70	-3,70			✓	✓
Hoppenbichlstraße 3	IO 146 0.EG	MI	64	54	48,50	43,00	-	-	44,80	39,20	-	-	-3,70	-3,80				
Hoppenbichlstraße 3N	IO 147 2.OG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	51,10	45,50	-	-	-3,30	-3,40				
Hoppenbichlstraße 3N	IO 147 1.OG	MI	64	54	51,80	46,30	-	-	49,30	43,80	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Hoppenbichlstraße 3N	IO 147 0.EG	MI	64	54	50,00	44,50	-	-	47,90	42,40	-	-	-2,10	-2,10				
Hoppenbichlstraße 4	IO 148 2.OG	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	51,80	46,30	-	-	-3,40	-3,40				
Hoppenbichlstraße 4	IO 148 1.OG	MI	64	54	53,20	47,60	-	-	50,50	44,90	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Hoppenbichlstraße 4	IO 148 0.EG	MI	64	54	50,70	45,20	-	-	48,50	42,90	-	-	-2,20	-2,30				
Hoppenbichlstraße 4A	IO 149 2.OG	MI	64	54	54,20	48,70	-	-	50,90	45,40	-	-	-3,30	-3,30				
Hoppenbichlstraße 4A	IO 149 1.OG	MI	64	54	52,50	46,90	-	-	49,80	44,30	-	-	-2,70	-2,60			✓	✓
Hoppenbichlstraße 4A	IO 149 0.EG	MI	64	54	50,70	45,20	-	-	48,60	43,10	-	-	-2,10	-2,10				
Hoppenbichlstraße 5	IO 150 2.OG	MI	64	54	53,30	47,70	-	-	49,90	44,30	-	-	-3,40	-3,40				
Hoppenbichlstraße 5	IO 150 1.OG	MI	64	54	51,30	45,80	-	-	48,50	42,90	-	-	-2,80	-2,90			✓	✓
Hoppenbichlstraße 5	IO 150 0.EG	MI	64	54	49,20	43,70	-	-	46,90	41,30	-	-	-2,30	-2,40				
Hoppenbichlstraße 7	IO 151 2.OG	MI	64	54	52,80	47,30	-	-	49,20	43,60	-	-	-3,60	-3,70				
Hoppenbichlstraße 7	IO 151 1.OG	MI	64	54	51,80	46,30	-	-	48,70	43,10	-	-	-3,10	-3,20			✓	✓
Hoppenbichlstraße 7	IO 151 0.EG	MI	64	54	50,70	45,20	-	-	48,10	42,50	-	-	-2,60	-2,70				
Hoppenbichlstraße 8	IO 152 2.OG	MI	64	54	55,40	49,90	-	-	51,80	46,30	-	-	-3,60	-3,60				
Hoppenbichlstraße 8	IO 152 1.OG	MI	64	54	54,30	48,80	-	-	51,00	45,50	-	-	-3,30	-3,30			✓	✓
Hoppenbichlstraße 8	IO 152 0.EG	MI	64	54	52,50	47,00	-	-	49,60	44,10	-	-	-2,90	-2,90				
Hoppenbichlstraße 9	IO 153 2.OG	MI	64	54	52,00	46,50	-	-	48,80	43,20	-	-	-3,20	-3,30				
Hoppenbichlstraße 9	IO 153 1.OG	MI	64	54	49,50	43,90	-	-	46,20	40,60	-	-	-3,30	-3,30			✓	✓
Hoppenbichlstraße 9	IO 153 0.EG	MI	64	54	47,70	42,20	-	-	44,40	38,90	-	-	-3,30	-3,30				
Hoppenbichlstraße 9A	IO 154 2.OG	MI	64	54	53,00	47,50	-	-	50,40	44,80	-	-	-2,60	-2,70				
Hoppenbichlstraße 9A	IO 154 1.OG	MI	64	54	50,90	45,40	-	-	48,60	43,10	-	-	-2,30	-2,30			✓	✓
Hoppenbichlstraße 9A	IO 154 0.EG	MI	64	54	49,50	44,10	-	-	47,40	41,90	-	-	-2,10	-2,20				
Hoppenbichlstraße 10	IO 155 2.OG	MI	64	54	54,90	49,40	-	-	51,90	46,40	-	-	-3,00	-3,00				
Hoppenbichlstraße 10	IO 155 1.OG	MI	64	54	53,10	47,60	-	-	50,70	45,10	-	-	-2,40	-2,50			✓	✓
Hoppenbichlstraße 10	IO 155 0.EG	MI	64	54	51,00	45,50	-	-	48,90	43,30	-	-	-2,10	-2,20				
Hoppenbichlstraße 12	IO 156 2.OG	MI	64	54	54,10	48,60	-	-	51,00	45,50	-	-	-3,10	-3,10				
Hoppenbichlstraße 12	IO 156 1.OG	MI	64	54	52,40	46,90	-	-	49,40	43,90	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Hoppenbichlstraße 12	IO 156 0.EG	MI	64	54	49,30	43,80	-	-	46,30	40,80	-	-	-3,00	-3,00				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
			tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Hoppenbichlstraße 14	IO 157 2.OG	MI	64	54	54,10	48,60	-	-	51,00	45,50	-	-	-3,10	-3,10				
Hoppenbichlstraße 14	IO 157 1.OG	MI	64	54	52,80	47,30	-	-	49,90	44,40	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
Hoppenbichlstraße 14	IO 157 0.EG	MI	64	54	50,90	45,40	-	-	48,20	42,70	-	-	-2,70	-2,70				
Hoppenbichlstraße 15	IO 158 2.OG	WA	59	49	52,20	46,70	-	-	49,50	44,00	-	-	-2,70	-2,70				
Hoppenbichlstraße 15	IO 158 1.OG	WA	59	49	50,10	44,60	-	-	47,90	42,30	-	-	-2,20	-2,30			✓	✓
Hoppenbichlstraße 15	IO 158 0.EG	WA	59	49	49,00	43,50	-	-	46,90	41,40	-	-	-2,10	-2,10				
Hoppenbichlstraße 16	IO 159 2.OG	MI	64	54	51,40	45,90	-	-	48,00	42,40	-	-	-3,40	-3,50				
Hoppenbichlstraße 16	IO 159 1.OG	MI	64	54	50,60	45,00	-	-	47,60	42,10	-	-	-3,00	-2,90			✓	✓
Hoppenbichlstraße 16	IO 159 0.EG	MI	64	54	49,60	44,10	-	-	47,00	41,50	-	-	-2,60	-2,60				
Hoppenbichlstraße 17	IO 160 2.OG	WA	59	49	53,00	47,40	-	-	50,00	44,40	-	-	-3,00	-3,00				
Hoppenbichlstraße 17	IO 160 1.OG	WA	59	49	51,90	46,40	-	-	49,20	43,70	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Hoppenbichlstraße 17	IO 160 0.EG	WA	59	49	50,30	44,80	-	-	48,00	42,40	-	-	-2,30	-2,40				
Hoppenbichlstraße 17A	IO 161 2.OG	WA	59	49	52,40	46,80	-	-	49,30	43,80	-	-	-3,10	-3,00				
Hoppenbichlstraße 17A	IO 161 1.OG	WA	59	49	49,70	44,10	-	-	47,00	41,40	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Hoppenbichlstraße 17A	IO 161 0.EG	WA	59	49	47,70	42,10	-	-	45,30	39,80	-	-	-2,40	-2,30				
Hoppenbichlstraße 18	IO 162 2.OG	MI	64	54	52,80	47,20	-	-	49,70	44,10	-	-	-3,10	-3,10				
Hoppenbichlstraße 18	IO 162 1.OG	MI	64	54	51,80	46,20	-	-	48,70	43,20	-	-	-3,10	-3,00			✓	✓
Hoppenbichlstraße 18	IO 162 0.EG	MI	64	54	50,80	45,30	-	-	47,90	42,40	-	-	-2,90	-2,90				
Hoppenbichlstraße 18A	IO 163 2.OG	MI	64	54	49,80	44,30	-	-	47,60	42,10	-	-	-2,20	-2,20				
Hoppenbichlstraße 18A	IO 163 1.OG	MI	64	54	48,20	42,70	-	-	46,50	40,90	-	-	-1,70	-1,80			✓	✓
Hoppenbichlstraße 18A	IO 163 0.EG	MI	64	54	46,90	41,40	-	-	45,40	39,80	-	-	-1,50	-1,60				
Hoppenbichlstraße 20	IO 164 2.OG	MI	64	54	52,20	46,60	-	-	49,30	43,70	-	-	-2,90	-2,90				
Hoppenbichlstraße 20	IO 164 1.OG	MI	64	54	50,60	45,10	-	-	47,90	42,40	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Hoppenbichlstraße 20	IO 164 0.EG	MI	64	54	49,10	43,60	-	-	46,40	40,90	-	-	-2,70	-2,70				
Hoppenbichlstraße 22	IO 165 2.OG	MI	64	54	52,50	46,90	-	-	49,80	44,30	-	-	-2,70	-2,60				
Hoppenbichlstraße 22	IO 165 1.OG	MI	64	54	51,50	46,00	-	-	49,10	43,50	-	-	-2,40	-2,50			✓	✓
Hoppenbichlstraße 22	IO 165 0.EG	MI	64	54	50,30	44,80	-	-	48,10	42,60	-	-	-2,20	-2,20				
Hoppenbichlstraße 22A	IO 166 2.OG	WA	59	49	52,60	47,00	-	-	49,50	43,90	-	-	-3,10	-3,10				
Hoppenbichlstraße 22A	IO 166 1.OG	WA	59	49	51,40	45,90	-	-	48,60	43,00	-	-	-2,80	-2,90			✓	✓
Hoppenbichlstraße 22A	IO 166 0.EG	WA	59	49	49,60	44,00	-	-	46,80	41,30	-	-	-2,80	-2,70				
Hoppenbichlstraße 23	IO 167 2.OG	WA	59	49	52,90	47,40	-	-	49,70	44,20	-	-	-3,20	-3,20				
Hoppenbichlstraße 23	IO 167 1.OG	WA	59	49	52,20	46,70	-	-	49,30	43,70	-	-	-2,90	-3,00			✓	✓
Hoppenbichlstraße 23	IO 167 0.EG	WA	59	49	51,40	45,80	-	-	48,70	43,10	-	-	-2,70	-2,70				
Hoppenbichlstraße 24	IO 168 2.OG	WA	59	49	52,30	46,80	-	-	49,40	43,90	-	-	-2,90	-2,90				
Hoppenbichlstraße 24	IO 168 1.OG	WA	59	49	50,90	45,40	-	-	48,40	42,90	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Hoppenbichlstraße 24	IO 168 0.EG	WA	59	49	49,10	43,60	-	-	46,80	41,30	-	-	-2,30	-2,30				
Hoppenbichlstraße 25	IO 169 2.OG	WA	59	49	49,80	44,20	-	-	47,40	41,90	-	-	-2,40	-2,30				
Hoppenbichlstraße 25	IO 169 1.OG	WA	59	49	47,30	41,80	-	-	45,40	39,80	-	-	-1,90	-2,00			✓	✓
Hoppenbichlstraße 25	IO 169 0.EG	WA	59	49	46,10	40,50	-	-	44,10	38,60	-	-	-2,00	-1,90				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
			tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Hoppenbichlstraße 26	IO 170 2.OG	WA	59	49	51,70	46,20	-	-	48,60	43,10	-	-	-3,10	-3,10				
Hoppenbichlstraße 26	IO 170 1.OG	WA	59	49	49,80	44,30	-	-	47,00	41,40	-	-	-2,80	-2,90			✓	✓
Hoppenbichlstraße 26	IO 170 0.EG	WA	59	49	47,60	42,10	-	-	44,90	39,30	-	-	-2,70	-2,80				
Hoppenbichlstraße 26A	IO 171 2.OG	WA	59	49	49,70	44,10	-	-	47,40	41,90	-	-	-2,30	-2,20				
Hoppenbichlstraße 26A	IO 171 1.OG	WA	59	49	48,20	42,70	-	-	46,30	40,80	-	-	-1,90	-1,90			✓	✓
Hoppenbichlstraße 26A	IO 171 0.EG	WA	59	49	46,40	40,80	-	-	44,50	39,00	-	-	-1,90	-1,80				
Hoppenbichlstraße 27	IO 172 2.OG	WA	59	49	51,20	45,70	-	-	48,60	43,10	-	-	-2,60	-2,60				
Hoppenbichlstraße 27	IO 172 1.OG	WA	59	49	47,20	41,70	-	-	45,10	39,60	-	-	-2,10	-2,10			✓	✓
Hoppenbichlstraße 27	IO 172 0.EG	WA	59	49	44,80	39,30	-	-	42,90	37,30	-	-	-1,90	-2,00				
Hoppenbichlstraße 28	IO 173 2.OG	WA	59	49	50,90	45,30	-	-	47,90	42,30	-	-	-3,00	-3,00				
Hoppenbichlstraße 28	IO 173 1.OG	WA	59	49	49,70	44,10	-	-	46,90	41,30	-	-	-2,80	-2,80			✓	✓
Hoppenbichlstraße 28	IO 173 0.EG	WA	59	49	48,10	42,50	-	-	45,60	40,00	-	-	-2,50	-2,50				
Hoppenbichlstraße 29	IO 174 2.OG	WA	59	49	50,60	45,00	-	-	46,50	40,90	-	-	-4,10	-4,10				
Hoppenbichlstraße 29	IO 174 1.OG	WA	59	49	48,10	42,50	-	-	44,20	38,70	-	-	-3,90	-3,80			✓	✓
Hoppenbichlstraße 29	IO 174 0.EG	WA	59	49	45,90	40,30	-	-	42,10	36,60	-	-	-3,80	-3,70				
Hoppenbichlstraße 30	IO 175 2.OG	WA	59	49	50,80	45,30	-	-	48,30	42,70	-	-	-2,50	-2,60				
Hoppenbichlstraße 30	IO 175 1.OG	WA	59	49	49,20	43,70	-	-	47,00	41,50	-	-	-2,20	-2,20			✓	✓
Hoppenbichlstraße 30	IO 175 0.EG	WA	59	49	46,70	41,20	-	-	44,80	39,30	-	-	-1,90	-1,90				
Hoppenbichlstraße 31	IO 176 2.OG	WA	59	49	52,30	46,70	-	-	49,30	43,70	-	-	-3,00	-3,00				
Hoppenbichlstraße 31	IO 176 1.OG	WA	59	49	50,70	45,10	-	-	47,40	41,80	-	-	-3,30	-3,30			✓	✓
Hoppenbichlstraße 31	IO 176 0.EG	WA	59	49	49,90	44,30	-	-	46,70	41,20	-	-	-3,20	-3,10				
Hoppenbichlstraße 33	IO 177 2.OG	WA	59	49	52,70	47,10	-	-	49,80	44,30	-	-	-2,90	-2,80				
Hoppenbichlstraße 33	IO 177 1.OG	WA	59	49	51,50	46,00	-	-	48,60	43,00	-	-	-2,90	-3,00			✓	✓
Hoppenbichlstraße 33	IO 177 0.EG	WA	59	49	49,60	44,00	-	-	46,40	40,90	-	-	-3,20	-3,10				
Im Stockafeld 1	IO 178 2.OG	MI	64	54	56,40	50,80	-	-	52,70	47,10	-	-	-3,70	-3,70				
Im Stockafeld 1	IO 178 1.OG	MI	64	54	54,20	48,70	-	-	51,10	45,50	-	-	-3,10	-3,20			✓	✓
Im Stockafeld 1	IO 178 0.EG	MI	64	54	52,20	46,70	-	-	49,40	43,90	-	-	-2,80	-2,80				
Im Stockafeld 1a	IO 179 2.OG	MI	64	54	56,10	50,60	-	-	52,40	46,90	-	-	-3,70	-3,70				
Im Stockafeld 1a	IO 179 1.OG	MI	64	54	53,60	48,20	-	-	50,90	45,30	-	-	-2,70	-2,90			✓	✓
Im Stockafeld 1a	IO 179 0.EG	MI	64	54	52,10	46,60	-	-	49,70	44,20	-	-	-2,40	-2,40				
Im Stockafeld 2	IO 180 2.OG	MI	64	54	57,80	52,30	-	-	53,60	48,00	-	-	-4,20	-4,30				
Im Stockafeld 2	IO 180 1.OG	MI	64	54	57,00	51,50	-	-	53,10	47,50	-	-	-3,90	-4,00			✓	✓
Im Stockafeld 2	IO 180 0.EG	MI	64	54	55,70	50,10	-	-	52,20	46,60	-	-	-3,50	-3,50				
Im Stockafeld 2a	IO 181 2.OG	MI	64	54	57,80	52,20	-	-	53,60	48,00	-	-	-4,20	-4,20				
Im Stockafeld 2a	IO 181 1.OG	MI	64	54	57,00	51,40	-	-	53,10	47,50	-	-	-3,90	-3,90			✓	✓
Im Stockafeld 2a	IO 181 0.EG	MI	64	54	55,80	50,20	-	-	52,20	46,60	-	-	-3,60	-3,60				
Im Stockafeld 3	IO 182 2.OG	MI	64	54	57,00	51,40	-	-	53,60	48,00	-	-	-3,40	-3,40				
Im Stockafeld 3	IO 182 1.OG	MI	64	54	54,70	49,20	-	-	52,40	46,80	-	-	-2,30	-2,40			✓	✓
Im Stockafeld 3	IO 182 0.EG	MI	64	54	53,20	47,70	-	-	51,30	45,70	-	-	-1,90	-2,00				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Im Stockafeld 3a	IO 183 2.OG	MI	64	54	57,10	51,60	-	-	53,80	48,20	-	-	-3,30	-3,40				
Im Stockafeld 3a	IO 183 1.OG	MI	64	54	55,30	49,80	-	-	52,50	47,00	-	-	-2,80	-2,80			✓	✓
Im Stockafeld 3a	IO 183 0.EG	MI	64	54	53,70	48,20	-	-	51,30	45,70	-	-	-2,40	-2,50				
Im Stockafeld 7	IO 184 2.OG	MI	64	54	56,60	51,00	-	-	52,00	46,50	-	-	-4,60	-4,50				
Im Stockafeld 7	IO 184 1.OG	MI	64	54	55,80	50,20	-	-	51,60	46,00	-	-	-4,20	-4,20			✓	✓
Im Stockafeld 7	IO 184 0.EG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	51,00	45,40	-	-	-3,40	-3,50				
Im Stockafeld 7a	IO 185 2.OG	MI	64	54	57,50	52,00	-	-	53,50	47,90	-	-	-4,00	-4,10				
Im Stockafeld 7a	IO 185 1.OG	MI	64	54	57,00	51,40	-	-	53,20	47,60	-	-	-3,80	-3,80			✓	✓
Im Stockafeld 7a	IO 185 0.EG	MI	64	54	55,60	50,10	-	-	52,50	46,90	-	-	-3,10	-3,20				
Miesbacher Str. 6a	IO 186 2.OG	MI	64	54	50,60	45,10	-	-	47,80	42,30	-	-	-2,80	-2,80				
Miesbacher Str. 6a	IO 186 1.OG	MI	64	54	50,40	44,90	-	-	47,70	42,10	-	-	-2,70	-2,80			✓	✓
Miesbacher Str. 6a	IO 186 0.EG	MI	64	54	50,20	44,60	-	-	47,50	42,00	-	-	-2,70	-2,60				
Miesbacher Str. 12a	IO 187 2.OG	MI	64	54	50,70	45,20	-	-	48,00	42,40	-	-	-2,70	-2,80				
Miesbacher Str. 12a	IO 187 1.OG	MI	64	54	50,50	45,00	-	-	47,80	42,30	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Miesbacher Str. 12a	IO 187 0.EG	MI	64	54	50,20	44,70	-	-	47,60	42,00	-	-	-2,60	-2,70				
Miesbacher Str. 20a	IO 188 2.OG	MI	64	54	51,00	45,50	-	-	48,10	42,60	-	-	-2,90	-2,90				
Miesbacher Str. 20a	IO 188 1.OG	MI	64	54	50,70	45,20	-	-	48,00	42,40	-	-	-2,70	-2,80			✓	✓
Miesbacher Str. 20a	IO 188 0.EG	MI	64	54	50,30	44,80	-	-	47,70	42,10	-	-	-2,60	-2,70				
Pappelweg 1	IO 189 2.OG	MI	64	54	51,10	45,50	-	-	47,40	41,90	-	-	-3,70	-3,60				
Pappelweg 1	IO 189 1.OG	MI	64	54	49,20	43,60	-	-	45,60	39,90	-	-	-3,60	-3,70			✓	✓
Pappelweg 1	IO 189 0.EG	MI	64	54	47,30	41,70	-	-	43,60	38,00	-	-	-3,70	-3,70				
Pappelweg 2	IO 190 2.OG	MI	64	54	51,80	46,40	-	-	49,30	43,90	-	-	-2,50	-2,50				
Pappelweg 2	IO 190 1.OG	MI	64	54	50,50	45,00	-	-	48,40	42,90	-	-	-2,10	-2,10			✓	✓
Pappelweg 2	IO 190 0.EG	MI	64	54	49,00	43,60	-	-	47,10	41,60	-	-	-1,90	-2,00				
Pappelweg 4	IO 191 2.OG	MI	64	54	51,10	45,60	-	-	49,00	43,60	-	-	-2,10	-2,00				
Pappelweg 4	IO 191 1.OG	MI	64	54	49,30	43,80	-	-	47,80	42,30	-	-	-1,50	-1,50			✓	✓
Pappelweg 4	IO 191 0.EG	MI	64	54	47,90	42,40	-	-	46,60	41,10	-	-	-1,30	-1,30				
Pappelweg 6	IO 192 2.OG	MI	64	54	52,10	46,70	-	-	49,60	44,10	-	-	-2,50	-2,60				
Pappelweg 6	IO 192 1.OG	MI	64	54	50,60	45,10	-	-	48,10	42,60	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Pappelweg 6	IO 192 0.EG	MI	64	54	48,80	43,30	-	-	46,30	40,80	-	-	-2,50	-2,50				
Pappelweg 6a	IO 193 2.OG	MI	64	54	52,00	46,50	-	-	49,30	43,90	-	-	-2,70	-2,60				
Pappelweg 6a	IO 193 1.OG	MI	64	54	50,50	45,00	-	-	47,90	42,40	-	-	-2,60	-2,60			✓	✓
Pappelweg 6a	IO 193 0.EG	MI	64	54	48,70	43,20	-	-	46,30	40,80	-	-	-2,40	-2,40				
Prinzregentenstr. 22	IO 194 2.OG	MI	64	54	48,90	43,40	-	-	46,40	40,90	-	-	-2,50	-2,50				
Prinzregentenstr. 22	IO 194 1.OG	MI	64	54	46,60	41,10	-	-	44,30	38,80	-	-	-2,30	-2,30			✓	✓
Prinzregentenstr. 22	IO 194 0.EG	MI	64	54	44,90	39,40	-	-	42,70	37,10	-	-	-2,20	-2,30				
Prinzregentenstr. 24	IO 195 2.OG	MI	64	54	50,70	45,20	-	-	48,10	42,50	-	-	-2,60	-2,70				
Prinzregentenstr. 24	IO 195 1.OG	MI	64	54	48,60	43,10	-	-	45,90	40,30	-	-	-2,70	-2,80			✓	✓
Prinzregentenstr. 24	IO 195 0.EG	MI	64	54	47,00	41,50	-	-	44,30	38,70	-	-	-2,70	-2,80				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Prinzregentenstr. 24a	IO 196 2.OG	MI	64	54	52,30	46,80	-	-	49,60	44,10	-	-	-2,70	-2,70				
Prinzregentenstr. 24a	IO 196 1.OG	MI	64	54	50,60	45,10	-	-	47,90	42,30	-	-	-2,70	-2,80			✓	✓
Prinzregentenstr. 24a	IO 196 0.EG	MI	64	54	48,90	43,50	-	-	46,00	40,40	-	-	-2,90	-3,10				
Prinzregentenstr. 26	IO 197 2.OG	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	50,80	45,20	-	-	-3,00	-3,10				
Prinzregentenstr. 26	IO 197 1.OG	MI	64	54	53,00	47,50	-	-	50,20	44,60	-	-	-2,80	-2,90			✓	✓
Prinzregentenstr. 26	IO 197 0.EG	MI	64	54	51,80	46,30	-	-	49,20	43,70	-	-	-2,60	-2,60				
Prinzregentenstr. 30	IO 198 2.OG	MI	64	54	53,90	48,30	-	-	50,40	44,90	-	-	-3,50	-3,40				
Prinzregentenstr. 30	IO 198 1.OG	MI	64	54	52,30	46,80	-	-	49,60	44,00	-	-	-2,70	-2,80			✓	✓
Prinzregentenstr. 30	IO 198 0.EG	MI	64	54	50,40	44,90	-	-	48,10	42,50	-	-	-2,30	-2,40				
Prinzregentenstr. 71	IO 199 2.OG	MI	64	54	46,10	40,60	-	-	44,20	38,70	-	-	-1,90	-1,90				
Prinzregentenstr. 71	IO 199 1.OG	MI	64	54	45,70	40,20	-	-	43,90	38,50	-	-	-1,80	-1,70			✓	✓
Prinzregentenstr. 71	IO 199 0.EG	MI	64	54	45,40	39,90	-	-	43,70	38,30	-	-	-1,70	-1,60				
Prinzregentenstr. 73	IO 200 2.OG	MI	64	54	50,60	45,10	-	-	47,80	42,30	-	-	-2,80	-2,80				
Prinzregentenstr. 73	IO 200 1.OG	MI	64	54	50,40	44,90	-	-	47,70	42,10	-	-	-2,70	-2,80			✓	✓
Prinzregentenstr. 73	IO 200 0.EG	MI	64	54	50,10	44,60	-	-	47,50	41,90	-	-	-2,60	-2,70				
Prinzregentenstr. 93	IO 201 2.OG	MI	64	54	52,90	47,40	-	-	49,90	44,40	-	-	-3,00	-3,00				
Prinzregentenstr. 93	IO 201 1.OG	MI	64	54	50,30	44,80	-	-	47,70	42,10	-	-	-2,60	-2,70			✓	✓
Prinzregentenstr. 93	IO 201 0.EG	MI	64	54	47,60	42,00	-	-	45,30	39,80	-	-	-2,30	-2,20				
Prinzregentenstr. 95	IO 202 2.OG	MI	64	54	52,20	46,70	-	-	48,90	43,40	-	-	-3,30	-3,30				
Prinzregentenstr. 95	IO 202 1.OG	MI	64	54	50,00	44,50	-	-	47,30	41,80	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Prinzregentenstr. 95	IO 202 0.EG	MI	64	54	47,40	41,90	-	-	45,20	39,80	-	-	-2,20	-2,10				
Prinzregentenstr. 97	IO 203 2.OG	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	50,80	45,30	-	-	-3,00	-3,00				
Prinzregentenstr. 97	IO 203 1.OG	MI	64	54	51,60	46,10	-	-	49,10	43,60	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Prinzregentenstr. 97	IO 203 0.EG	MI	64	54	48,80	43,30	-	-	46,40	40,90	-	-	-2,40	-2,40				
Prinzregentenstr. 99	IO 204 2.OG	MI	64	54	53,60	48,10	-	-	50,60	45,00	-	-	-3,00	-3,10				
Prinzregentenstr. 99	IO 204 1.OG	MI	64	54	50,50	44,90	-	-	48,10	42,50	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Prinzregentenstr. 99	IO 204 0.EG	MI	64	54	47,40	41,90	-	-	45,30	39,70	-	-	-2,10	-2,20				
Rosenheimer Str. 61	IO 205 2.OG	MI	64	54	53,50	48,00	-	-	50,80	45,30	-	-	-2,70	-2,70				
Rosenheimer Str. 61	IO 205 1.OG	MI	64	54	51,90	46,40	-	-	49,40	43,80	-	-	-2,50	-2,60			✓	✓
Rosenheimer Str. 61	IO 205 0.EG	MI	64	54	49,50	44,00	-	-	47,10	41,60	-	-	-2,40	-2,40				
Rosenheimer Str. 62	IO 206 2.OG	MI	64	54	53,30	47,80	-	-	50,30	44,80	-	-	-3,00	-3,00				
Rosenheimer Str. 62	IO 206 1.OG	MI	64	54	52,20	46,70	-	-	49,50	44,00	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Rosenheimer Str. 62	IO 206 0.EG	MI	64	54	50,40	44,90	-	-	47,70	42,10	-	-	-2,70	-2,80				
Rosenheimer Str. 63	IO 207 2.OG	MI	64	54	53,90	48,50	-	-	51,30	45,80	-	-	-2,60	-2,70				
Rosenheimer Str. 63	IO 207 1.OG	MI	64	54	52,70	47,20	-	-	50,30	44,90	-	-	-2,40	-2,30			✓	✓
Rosenheimer Str. 63	IO 207 0.EG	MI	64	54	51,50	46,10	-	-	49,40	43,90	-	-	-2,10	-2,20				
Rosenheimer Str. 65	IO 208 2.OG	MI	64	54	54,50	49,00	-	-	51,40	45,90	-	-	-3,10	-3,10				
Rosenheimer Str. 65	IO 208 1.OG	MI	64	54	53,60	48,20	-	-	50,90	45,40	-	-	-2,70	-2,80			✓	✓
Rosenheimer Str. 65	IO 208 0.EG	MI	64	54	52,60	47,10	-	-	50,20	44,70	-	-	-2,40	-2,40				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Rosenheimer Str. 70	IO 209 2.OG	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	51,90	46,30	-	-	-3,10	-3,20				
Rosenheimer Str. 70	IO 209 1.OG	MI	64	54	53,00	47,50	-	-	50,20	44,70	-	-	-2,80	-2,80			✓	✓
Rosenheimer Str. 70	IO 209 0.EG	MI	64	54	51,20	45,70	-	-	48,80	43,30	-	-	-2,40	-2,40				
Rosenheimer Str. 72	IO 210 2.OG	MI	64	54	56,80	51,30	-	-	53,20	47,70	-	-	-3,60	-3,60				
Rosenheimer Str. 72	IO 210 1.OG	MI	64	54	53,90	48,40	-	-	50,90	45,40	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Rosenheimer Str. 72	IO 210 0.EG	MI	64	54	51,40	45,90	-	-	48,80	43,30	-	-	-2,60	-2,60				
Rosenheimer Str. 73	IO 211 2.OG	MI	64	54	56,00	50,50	-	-	52,70	47,20	-	-	-3,30	-3,30				
Rosenheimer Str. 73	IO 211 1.OG	MI	64	54	54,00	48,50	-	-	51,10	45,60	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
Rosenheimer Str. 73	IO 211 0.EG	MI	64	54	51,50	46,10	-	-	48,80	43,30	-	-	-2,70	-2,80				
Rosenheimer Str. 73a	IO 212 2.OG	MI	64	54	53,00	47,50	-	-	49,50	44,00	-	-	-3,50	-3,50				
Rosenheimer Str. 73a	IO 212 1.OG	MI	64	54	49,70	44,20	-	-	46,60	41,00	-	-	-3,10	-3,20			✓	✓
Rosenheimer Str. 73a	IO 212 0.EG	MI	64	54	46,60	41,10	-	-	43,70	38,10	-	-	-2,90	-3,00				
Rosenheimer Str. 74	IO 213 2.OG	MI	64	54	57,20	51,70	-	-	53,80	48,30	-	-	-3,40	-3,40				
Rosenheimer Str. 74	IO 213 1.OG	MI	64	54	54,80	49,30	-	-	51,50	46,00	-	-	-3,30	-3,30			✓	✓
Rosenheimer Str. 74	IO 213 0.EG	MI	64	54	52,90	47,40	-	-	49,90	44,30	-	-	-3,00	-3,10				
Rosenheimer Str. 75	IO 214 2.OG	MI	64	54	56,50	51,00	-	-	53,20	47,70	-	-	-3,30	-3,30				
Rosenheimer Str. 75	IO 214 1.OG	MI	64	54	54,20	48,80	-	-	51,30	45,80	-	-	-2,90	-3,00			✓	✓
Rosenheimer Str. 75	IO 214 0.EG	MI	64	54	52,40	46,90	-	-	49,70	44,30	-	-	-2,70	-2,60				
Rosenheimer Str. 76	IO 215 2.OG	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	52,60	47,20	-	-	-3,70	-3,60				
Rosenheimer Str. 76	IO 215 1.OG	MI	64	54	55,70	50,20	-	-	52,10	46,70	-	-	-3,60	-3,50			✓	✓
Rosenheimer Str. 76	IO 215 0.EG	MI	64	54	54,80	49,40	-	-	51,60	46,10	-	-	-3,20	-3,30				
Rosenheimer Str. 77	IO 216 2.OG	MI	64	54	57,20	51,70	-	-	54,10	48,60	-	-	-3,10	-3,10				
Rosenheimer Str. 77	IO 216 1.OG	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	52,40	46,90	-	-	-2,60	-2,60			✓	✓
Rosenheimer Str. 77	IO 216 0.EG	MI	64	54	52,80	47,40	-	-	50,70	45,30	-	-	-2,10	-2,10				
Rosenheimer Str. 78	IO 217 2.OG	MI	64	54	57,60	52,20	-	-	53,70	48,20	-	-	-3,90	-4,00				
Rosenheimer Str. 78	IO 217 1.OG	MI	64	54	55,00	49,60	-	-	50,80	45,30	-	-	-4,20	-4,30			✓	✓
Rosenheimer Str. 78	IO 217 0.EG	MI	64	54	53,70	48,30	-	-	48,80	43,30	-	-	-4,90	-5,00				
Rosenheimer Str. 79	IO 218 2.OG	MI	64	54	57,10	51,60	-	-	53,90	48,40	-	-	-3,20	-3,20				
Rosenheimer Str. 79	IO 218 1.OG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	51,30	45,90	-	-	-3,10	-3,00			✓	✓
Rosenheimer Str. 79	IO 218 0.EG	MI	64	54	51,60	46,10	-	-	48,60	43,10	-	-	-3,00	-3,00				
Rosenheimer Str. 80	IO 219 2.OG	MI	64	54	58,60	53,10	-	-	55,20	49,60	-	-	-3,40	-3,50				
Rosenheimer Str. 80	IO 219 1.OG	MI	64	54	56,80	51,30	-	-	53,20	47,70	-	-	-3,60	-3,60			✓	✓
Rosenheimer Str. 80	IO 219 0.EG	MI	64	54	55,40	49,90	-	-	51,80	46,30	-	-	-3,60	-3,60				
Rosenheimer Str. 81	IO 220 2.OG	MI	64	54	57,90	52,40	-	-	54,40	48,80	-	-	-3,50	-3,60				
Rosenheimer Str. 81	IO 220 1.OG	MI	64	54	56,10	50,60	-	-	52,80	47,20	-	-	-3,30	-3,40			✓	✓
Rosenheimer Str. 81	IO 220 0.EG	MI	64	54	54,00	48,40	-	-	50,40	44,70	-	-	-3,60	-3,70				
Rosenheimer Str. 82	IO 221 2.OG	MI	64	54	59,60	54,10	-	0,10	55,70	50,20	-	-	-3,90	-3,90				
Rosenheimer Str. 82	IO 221 1.OG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	53,80	48,30	-	-	-4,50	-4,50	✓			
Rosenheimer Str. 82	IO 221 0.EG	MI	64	54	56,50	51,00	-	-	52,40	46,80	-	-	-4,10	-4,20				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Rosenheimer Str. 83W	IO 222 2.OG	GE	69	59	48,50	43,00	-	-	44,90	39,30	-	-	-3,60	-3,70				
Rosenheimer Str. 83W	IO 222 1.OG	GE	69	59	46,80	41,20	-	-	42,70	37,10	-	-	-4,10	-4,10			✓	✓
Rosenheimer Str. 83W	IO 222 0.EG	GE	69	59	45,70	40,10	-	-	41,40	35,80	-	-	-4,30	-4,30				
Rosenheimer Str. 84	IO 223 AB W 1.OG	MI	64	54	56,00	50,50	-	-	53,10	47,50	-	-	-2,90	-3,00				
Rosenheimer Str. 84	IO 223 AB O 1.OG	MI	64	54	58,20	52,80	-	-	54,00	48,60	-	-	-4,20	-4,20				
Rosenheimer Str. 84	IO 223 AB W EG	MI	64	54	54,60	49,10	-	-	51,80	46,30	-	-	-2,80	-2,80	✓			
Rosenheimer Str. 84	IO 223 AB N EG	MI	64	54	57,00	51,60	-	-	54,30	48,80	-	-	-2,70	-2,80				
Rosenheimer Str. 84	IO 223 AB O EG	MI	64	54	56,60	51,20	-	-	52,50	47,10	-	-	-4,10	-4,10				
Rosenheimer Str. 86	IO 224 AB N DG	MI	64	54	60,10	54,60	-	0,60	56,50	50,90	-	-	-3,60	-3,70				
Rosenheimer Str. 86	IO 224 AB W DG	MI	64	54	56,80	51,20	-	-	53,30	47,70	-	-	-3,50	-3,50				
Rosenheimer Str. 86	IO 224 AB O DG	MI	64	54	59,30	53,80	-	-	55,10	49,60	-	-	-4,20	-4,20				
Rosenheimer Str. 86	IO 224 AB N 1.OG	MI	64	54	59,00	53,60	-	-	55,40	49,90	-	-	-3,60	-3,70				
Rosenheimer Str. 86	IO 224 AB W 1.OG	MI	64	54	55,70	50,10	-	-	52,30	46,80	-	-	-3,40	-3,30	✓			
Rosenheimer Str. 86	IO 224 AB O 1.OG	MI	64	54	59,50	54,10	-	0,10	54,80	49,40	-	-	-4,70	-4,70				
Rosenheimer Str. 86	IO 224 AB N EG	MI	64	54	57,20	51,70	-	-	54,20	48,70	-	-	-3,00	-3,00				
Rosenheimer Str. 86	IO 224 AB W EG	MI	64	54	54,50	49,00	-	-	51,30	45,70	-	-	-3,20	-3,30				
Rosenheimer Str. 86	IO 224 AB O EG	MI	64	54	58,30	52,90	-	-	53,80	48,40	-	-	-4,50	-4,50				
Rosenheimer Str. 87W	IO 225 2.OG	GE	69	59	55,10	49,50	-	-	51,90	46,30	-	-	-3,20	-3,20				
Rosenheimer Str. 87W	IO 225 1.OG	GE	69	59	53,10	47,60	-	-	50,10	44,50	-	-	-3,00	-3,10			✓	✓
Rosenheimer Str. 87W	IO 225 0.EG	GE	69	59	51,50	45,90	-	-	48,50	42,90	-	-	-3,00	-3,00				
Rosenheimer Str. 88	IO 226 N EG	MI	64	54	58,10	52,60	-	-	54,60	49,10	-	-	-3,50	-3,50			✓	✓
Rosenheimer Str. 88	IO 226 W EG	MI	64	54	54,70	49,20	-	-	51,70	46,20	-	-	-3,00	-3,00				
Rosenheimer Str. 89W	IO 227 2.OG	GE	69	59	56,10	50,50	-	-	52,90	47,30	-	-	-3,20	-3,20				
Rosenheimer Str. 89W	IO 227 1.OG	GE	69	59	55,40	49,90	-	-	52,30	46,70	-	-	-3,10	-3,20			✓	✓
Rosenheimer Str. 89W	IO 227 0.EG	GE	69	59	54,30	48,70	-	-	51,30	45,70	-	-	-3,00	-3,00				
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB W DG	MI	64	54	59,90	54,30	-	0,30	56,60	50,80	-	-	-3,30	-3,50				
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB N DG	MI	64	54	63,30	57,70	-	3,70	58,90	53,30	-	-	-4,40	-4,40				
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB O DG	MI	64	54	62,10	56,50	-	2,50	57,10	51,50	-	-	-5,00	-5,00				
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB W 2.OG	MI	64	54	59,60	54,00	-	-	56,40	50,60	-	-	-3,20	-3,40				
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB N 2.OG	MI	64	54	63,20	57,60	-	3,60	58,70	53,10	-	-	-4,50	-4,50				
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB O 2.OG	MI	64	54	62,00	56,40	-	2,40	57,00	51,40	-	-	-5,00	-5,00				
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB W 1.OG	MI	64	54	58,20	52,60	-	-	55,00	49,20	-	-	-3,20	-3,40	✓			
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB N 1.OG	MI	64	54	62,80	57,20	-	3,20	57,70	52,10	-	-	-5,10	-5,10				
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB O 1.OG	MI	64	54	61,60	56,10	-	2,10	56,10	50,50	-	-	-5,50	-5,60				
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB W EG	MI	64	54	56,90	51,30	-	-	53,60	47,90	-	-	-3,30	-3,40				
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB N EG	MI	64	54	61,40	55,90	-	1,90	55,90	50,30	-	-	-5,50	-5,60				
Rosenheimer Str. 90	IO 228 AB O EG	MI	64	54	60,70	55,20	-	1,20	54,70	49,20	-	-	-6,00	-6,00				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärm-belastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Rosenheimer Str. 92	IO 229 AB O DG	MI	64	54	65,00	59,20	1,00	5,20	61,00	55,20	-	1,20	-4,00	-4,00				
Rosenheimer Str. 92	IO 229 AB N DG	MI	64	54	64,90	59,20	0,90	5,20	61,10	55,30	-	1,30	-3,80	-3,90				
Rosenheimer Str. 92	IO 229 AB W 1.OG	MI	64	54	59,10	53,40	-	-	56,60	50,70	-	-	-2,50	-2,70				
Rosenheimer Str. 92	IO 229 AB N 1.OG	MI	64	54	63,90	58,10	-	4,10	59,80	53,90	-	-	-4,10	-4,20				
Rosenheimer Str. 92	IO 229 AB O 1.OG	MI	64	54	63,10	57,40	-	3,40	57,80	52,10	-	-	-5,30	-5,30				
Rosenheimer Str. 92	IO 229 AB W EG	MI	64	54	57,60	51,90	-	-	55,30	49,40	-	-	-2,30	-2,50				
Rosenheimer Str. 92	IO 229 AB N EG	MI	64	54	62,50	56,90	-	2,90	58,40	52,50	-	-	-4,10	-4,40				
Rosenheimer Str. 92	IO 229 AB O EG	MI	64	54	61,50	55,90	-	1,90	55,90	50,30	-	-	-5,60	-5,60				
Rosenheimer Str. 95	IO 230 2.OG	GE	69	59	63,20	57,50	-	-	60,50	54,50	-	-	-2,70	-3,00				
Rosenheimer Str. 95	IO 230 1.OG	GE	69	59	62,30	56,60	-	-	59,70	53,70	-	-	-2,60	-2,90				
Rosenheimer Str. 95	IO 230 0.EG	GE	69	59	61,50	55,80	-	-	58,90	52,90	-	-	-2,60	-2,90				
Rosenheimer Str. 96	IO 231 AB W DG	MI	64	54	64,50	59,00	0,50	5,00	61,00	55,20	-	1,20	-3,50	-3,80				
Rosenheimer Str. 96	IO 231 AB N DG	MI	64	54	69,00	63,60	5,00	9,60	63,40	57,80	-	3,80	-5,60	-5,80				
Rosenheimer Str. 96	IO 231 AB O DG	MI	64	54	68,90	63,20	4,90	9,20	64,60	58,40	0,60	4,40	-4,30	-4,80				
Rosenheimer Str. 96	IO 231 AB W EG	MI	64	54	62,30	56,70	-	2,70	58,70	53,00	-	-	-3,60	-3,70				
Rosenheimer Str. 96	IO 231 AB N EG	MI	64	54	68,00	62,50	4,00	8,50	61,60	56,00	-	2,00	-6,40	-6,50				
Rosenheimer Str. 96	IO 231 AB O EG	MI	64	54	68,30	62,70	4,30	8,70	63,00	56,60	-	2,60	-5,30	-6,10				
Rosenheimer Str. 97	IO 232 2.OG	GE	69	59	57,40	51,90	-	-	54,30	48,70	-	-	-3,10	-3,20				
Rosenheimer Str. 97	IO 232 1.OG	GE	69	59	56,40	50,80	-	-	53,30	47,70	-	-	-3,10	-3,10				
Rosenheimer Str. 97	IO 232 0.EG	GE	69	59	55,00	49,50	-	-	52,00	46,40	-	-	-3,00	-3,10				
Rosenheimer Str. 99W	IO 233 2.OG	GE	69	59	59,50	54,00	-	-	56,90	51,30	-	-	-2,60	-2,70				
Rosenheimer Str. 99W	IO 233 1.OG	GE	69	59	58,20	52,60	-	-	55,50	49,90	-	-	-2,70	-2,70				
Rosenheimer Str. 99W	IO 233 0.EG	GE	69	59	56,10	50,60	-	-	53,70	48,10	-	-	-2,40	-2,50				
Rosenheimer Str. 101W	IO 234 2.OG	GE	69	59	65,40	59,90	-	0,90	62,40	56,90	-	-	-3,00	-3,00				
Rosenheimer Str. 101W	IO 234 1.OG	GE	69	59	63,70	58,20	-	-	60,50	55,00	-	-	-3,20	-3,20				
Rosenheimer Str. 101W	IO 234 0.EG	GE	69	59	61,60	56,10	-	-	58,50	53,00	-	-	-3,10	-3,10				
Seestraße 1 S	IO 235 2.OG	MI	64	54	64,40	58,70	0,40	4,70	62,90	57,10	-	3,10	-1,50	-1,60				
Seestraße 1 S	IO 235 1.OG	MI	64	54	64,00	58,30	-	4,30	62,50	56,70	-	2,70	-1,50	-1,60				
Seestraße 1 S	IO 235 0.EG	MI	64	54	63,40	57,80	-	3,80	61,90	56,10	-	2,10	-1,50	-1,70				
Seestraße 9 S	IO 236 2.OG	MI	64	54	58,40	52,90	-	-	56,60	51,10	-	-	-1,80	-1,80				
Seestraße 9 S	IO 236 1.OG	MI	64	54	54,50	49,00	-	-	52,90	47,40	-	-	-1,60	-1,60				
Seestraße 9 S	IO 236 0.EG	MI	64	54	51,90	46,30	-	-	50,30	44,80	-	-	-1,60	-1,50				
Seestraße 22 S	IO 237 2.OG	MI	64	54	59,90	54,50	-	0,50	58,20	52,70	-	-	-1,70	-1,80				
Seestraße 22 S	IO 237 1.OG	MI	64	54	58,70	53,30	-	-	57,00	51,50	-	-	-1,70	-1,80				
Seestraße 22 S	IO 237 0.EG	MI	64	54	58,00	52,50	-	-	56,30	50,80	-	-	-1,70	-1,70				
St.-Nikolaus-Str. 1N	IO 238 2.OG	MI	64	54	56,50	51,00	-	-	52,90	47,40	-	-	-3,60	-3,60				
St.-Nikolaus-Str. 1N	IO 238 1.OG	MI	64	54	55,20	49,60	-	-	51,90	46,30	-	-	-3,30	-3,30				
St.-Nikolaus-Str. 1N	IO 238 0.EG	MI	64	54	54,00	48,50	-	-	50,80	45,30	-	-	-3,20	-3,20				
St.-Nikolaus-Str. 2	IO 239 2.OG	MI	64	54	57,40	51,90	-	-	54,00	48,50	-	-	-3,40	-3,40				
St.-Nikolaus-Str. 2	IO 239 1.OG	MI	64	54	55,60	50,10	-	-	51,70	46,20	-	-	-3,90	-3,90				
St.-Nikolaus-Str. 2	IO 239 0.EG	MI	64	54	54,00	48,50	-	-	49,90	44,40	-	-	-4,10	-4,10				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
St.-Nikolaus-Str. 2a	IO 240 2.OG	MI	64	54	55,70	50,20	-	-	52,80	47,30	-	-	-2,90	-2,90				
St.-Nikolaus-Str. 2a	IO 240 1.OG	MI	64	54	51,20	45,70	-	-	49,20	43,60	-	-	-2,00	-2,10			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 2a	IO 240 0.EG	MI	64	54	47,40	41,90	-	-	45,50	39,90	-	-	-1,90	-2,00				
St.-Nikolaus-Str. 2b	IO 241 2.OG	MI	64	54	56,20	50,70	-	-	52,80	47,30	-	-	-3,40	-3,40				
St.-Nikolaus-Str. 2b	IO 241 1.OG	MI	64	54	54,90	49,30	-	-	51,70	46,10	-	-	-3,20	-3,20			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 2b	IO 241 0.EG	MI	64	54	53,10	47,50	-	-	50,10	44,50	-	-	-3,00	-3,00				
St.-Nikolaus-Str. 3	IO 242 2.OG	MI	64	54	57,10	51,60	-	-	53,90	48,30	-	-	-3,20	-3,30				
St.-Nikolaus-Str. 3	IO 242 1.OG	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	53,20	47,70	-	-	-3,10	-3,10			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 3	IO 242 0.EG	MI	64	54	55,10	49,50	-	-	52,30	46,70	-	-	-2,80	-2,80				
St.-Nikolaus-Str. 3a	IO 243 2.OG	MI	64	54	58,50	53,00	-	-	55,00	49,50	-	-	-3,50	-3,50				
St.-Nikolaus-Str. 3a	IO 243 1.OG	MI	64	54	56,70	51,20	-	-	53,50	48,00	-	-	-3,20	-3,20			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 3a	IO 243 0.EG	MI	64	54	54,80	49,30	-	-	51,80	46,30	-	-	-3,00	-3,00				
St.-Nikolaus-Str. 5	IO 244 2.OG	MI	64	54	57,80	52,20	-	-	54,50	49,00	-	-	-3,30	-3,20				
St.-Nikolaus-Str. 5	IO 244 1.OG	MI	64	54	56,60	51,10	-	-	53,80	48,20	-	-	-2,80	-2,90			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 5	IO 244 0.EG	MI	64	54	54,80	49,30	-	-	52,40	46,90	-	-	-2,40	-2,40				
St.-Nikolaus-Str. 6	IO 245 2.OG	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	53,00	47,50	-	-	-3,30	-3,30				
St.-Nikolaus-Str. 6	IO 245 1.OG	MI	64	54	54,80	49,30	-	-	51,90	46,40	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 6	IO 245 0.EG	MI	64	54	53,20	47,70	-	-	50,60	45,10	-	-	-2,60	-2,60				
St.-Nikolaus-Str. 7b	IO 246 2.OG	MI	64	54	56,80	51,30	-	-	53,40	47,90	-	-	-3,40	-3,40				
St.-Nikolaus-Str. 7b	IO 246 1.OG	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	52,00	46,50	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 7b	IO 246 0.EG	MI	64	54	53,10	47,60	-	-	50,50	45,00	-	-	-2,60	-2,60				
St.-Nikolaus-Str. 8 KIRCHE	IO 247 2.OG	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	53,10	47,60	-	-	-3,20	-3,20				
St.-Nikolaus-Str. 8 KIRCHE	IO 247 1.OG	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	52,40	46,80	-	-	-2,60	-2,70			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 8 KIRCHE	IO 247 0.EG	MI	64	54	53,20	47,70	-	-	50,80	45,30	-	-	-2,40	-2,40				
St.-Nikolaus-Str. 9	IO 248 2.OG	MI	64	54	54,10	48,60	-	-	50,70	45,20	-	-	-3,40	-3,40				
St.-Nikolaus-Str. 9	IO 248 1.OG	MI	64	54	49,10	43,50	-	-	45,50	40,00	-	-	-3,60	-3,50			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 9	IO 248 0.EG	MI	64	54	45,90	40,30	-	-	42,60	37,00	-	-	-3,30	-3,30				
St.-Nikolaus-Str. 10	IO 249 2.OG	MI	64	54	55,70	50,20	-	-	52,50	47,00	-	-	-3,20	-3,20				
St.-Nikolaus-Str. 10	IO 249 1.OG	MI	64	54	52,90	47,40	-	-	50,10	44,60	-	-	-2,80	-2,80			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 10	IO 249 0.EG	MI	64	54	50,20	44,70	-	-	47,60	42,20	-	-	-2,60	-2,50				
St.-Nikolaus-Str. 12	IO 250 2.OG	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	52,10	46,60	-	-	-3,10	-3,10				
St.-Nikolaus-Str. 12	IO 250 1.OG	MI	64	54	52,20	46,70	-	-	49,70	44,20	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 12	IO 250 0.EG	MI	64	54	49,10	43,60	-	-	46,80	41,20	-	-	-2,30	-2,40				
St.-Nikolaus-Str. 14	IO 251 2.OG	MI	64	54	56,10	50,60	-	-	52,80	47,30	-	-	-3,30	-3,30				
St.-Nikolaus-Str. 14	IO 251 1.OG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	51,60	46,10	-	-	-2,80	-2,80			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 14	IO 251 0.EG	MI	64	54	51,90	46,40	-	-	49,60	44,10	-	-	-2,30	-2,30				
St.-Nikolaus-Str. 15	IO 252 2.OG	MI	64	54	55,50	50,00	-	-	52,30	46,80	-	-	-3,20	-3,20				
St.-Nikolaus-Str. 15	IO 252 1.OG	MI	64	54	52,80	47,30	-	-	50,00	44,40	-	-	-2,80	-2,90			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 15	IO 252 0.EG	MI	64	54	49,70	44,20	-	-	47,00	41,50	-	-	-2,70	-2,70				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärmbelastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
St.-Nikolaus-Str. 17	IO 253 2.OG	MI	64	54	56,20	50,70	-	-	53,00	47,40	-	-	-3,20	-3,30				
St.-Nikolaus-Str. 17	IO 253 1.OG	MI	64	54	53,70	48,20	-	-	51,00	45,50	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 17	IO 253 0.EG	MI	64	54	51,00	45,50	-	-	48,50	42,90	-	-	-2,50	-2,60				
St.-Nikolaus-Str. 19	IO 254 2.OG	MI	64	54	55,40	49,90	-	-	51,70	46,20	-	-	-3,70	-3,70				
St.-Nikolaus-Str. 19	IO 254 1.OG	MI	64	54	52,00	46,40	-	-	48,50	42,90	-	-	-3,50	-3,50			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 19	IO 254 0.EG	MI	64	54	48,80	43,20	-	-	45,50	39,90	-	-	-3,30	-3,30				
St.-Nikolaus-Str. 21	IO 255 2.OG	MI	64	54	53,40	47,90	-	-	50,10	44,50	-	-	-3,30	-3,40				
St.-Nikolaus-Str. 21	IO 255 1.OG	MI	64	54	48,60	43,10	-	-	46,00	40,40	-	-	-2,60	-2,70			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 21	IO 255 0.EG	MI	64	54	44,70	39,20	-	-	42,30	36,80	-	-	-2,40	-2,40				
St.-Nikolaus-Str. 23	IO 256 2.OG	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	51,70	46,20	-	-	-3,30	-3,30				
St.-Nikolaus-Str. 23	IO 256 1.OG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	51,40	45,90	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
St.-Nikolaus-Str. 23	IO 256 0.EG	MI	64	54	53,50	48,00	-	-	50,80	45,20	-	-	-2,70	-2,80				
Stocka 1	IO 257 AB N DG	MI	64	54	61,50	55,90	-	1,90	55,60	50,00	-	-	-5,90	-5,90				
Stocka 1	IO 257 AB O DG	MI	64	54	54,90	49,40	-	-	52,00	46,50	-	-	-2,90	-2,90				
Stocka 1	IO 257 AB W DG	MI	64	54	60,60	55,10	-	1,10	55,20	49,60	-	-	-5,40	-5,50				
Stocka 1	IO 257 AB O 1.OG	MI	64	54	53,80	48,40	-	-	51,30	45,80	-	-	-2,50	-2,60				
Stocka 1	IO 257 AB N 1.OG	MI	64	54	60,10	54,50	-	0,50	54,20	48,60	-	-	-5,90	-5,90	✓			
Stocka 1	IO 257 AB W 1.OG	MI	64	54	60,10	54,50	-	0,50	54,80	49,30	-	-	-5,30	-5,20				
Stocka 1	IO 257 AB O EG	MI	64	54	52,50	47,10	-	-	50,20	44,70	-	-	-2,30	-2,40				
Stocka 1	IO 257 AB N EG	MI	64	54	59,10	53,50	-	-	53,40	47,90	-	-	-5,70	-5,60				
Stocka 1	IO 257 AB W EG	MI	64	54	59,40	53,80	-	-	54,40	48,80	-	-	-5,00	-5,00				
Stocka 1a	IO 258 O DG	MI	64	54	58,70	53,10	-	-	53,50	48,00	-	-	-5,20	-5,10				
Stocka 1a	IO 258 N DG	MI	64	54	57,50	52,00	-	-	54,70	49,10	-	-	-2,80	-2,90				
Stocka 1a	IO 258 O EG	MI	64	54	57,20	51,60	-	-	52,30	46,70	-	-	-4,90	-4,90			✓	✓
Stocka 1a	IO 258 N EG	MI	64	54	56,90	51,40	-	-	54,10	48,50	-	-	-2,80	-2,90				
Stocka 1a	IO 258 W EG	MI	64	54	56,10	50,50	-	-	44,90	39,30	-	-	-11,20	-11,20				
Stocka 3	IO 260 O DG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	51,00	45,40	-	-	-3,40	-3,50				
Stocka 3	IO 260 N DG	MI	64	54	59,20	53,60	-	-	53,80	48,30	-	-	-5,40	-5,30			✓	✓
Stocka 3	IO 260 O EG	MI	64	54	53,20	47,70	-	-	50,10	44,50	-	-	-3,10	-3,20				
Stocka 3	IO 260 N EG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	52,60	47,10	-	-	-5,70	-5,70				
Tännelbachstr. 2	IO 261 2.OG	WA	59	49	53,80	48,30	-	-	50,50	45,00	-	-	-3,30	-3,30				
Tännelbachstr. 2	IO 261 1.OG	WA	59	49	52,40	46,90	-	-	49,00	43,40	-	-	-3,40	-3,50			✓	✓
Tännelbachstr. 2	IO 261 0.EG	WA	59	49	51,40	45,80	-	-	48,10	42,50	-	-	-3,30	-3,30				
Tännelbachstr. 3	IO 262 2.OG	WA	59	49	53,50	48,00	-	-	50,80	45,20	-	-	-2,70	-2,80				
Tännelbachstr. 3	IO 262 1.OG	WA	59	49	51,60	46,00	-	-	49,40	43,80	-	-	-2,20	-2,20			✓	✓
Tännelbachstr. 3	IO 262 0.EG	WA	59	49	49,80	44,20	-	-	47,80	42,30	-	-	-2,00	-1,90				
Tännelbachstr. 5	IO 263 2.OG	WA	59	49	53,90	48,40	-	-	51,00	45,50	-	-	-2,90	-2,90				
Tännelbachstr. 5	IO 263 1.OG	WA	59	49	52,80	47,20	-	-	50,30	44,70	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Tännelbachstr. 5	IO 263 0.EG	WA	59	49	50,70	45,20	-	-	48,30	42,80	-	-	-2,40	-2,40				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärm-belastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)				
Tännelbachstr. 6	IO 264 2.OG	WA	59	49	54,10	48,50	-	-	51,70	46,10	-	-	-2,40	-2,40				
Tännelbachstr. 6	IO 264 1.OG	WA	59	49	53,00	47,40	-	-	50,80	45,30	-	-	-2,20	-2,10			✓	✓
Tännelbachstr. 6	IO 264 0.EG	WA	59	49	52,20	46,60	-	-	50,10	44,60	-	-	-2,10	-2,00				
Tännelbachstr. 7	IO 265 2.OG	WA	59	49	52,40	46,90	-	-	49,90	44,40	-	-	-2,50	-2,50				
Tännelbachstr. 7	IO 265 1.OG	WA	59	49	48,90	43,40	-	-	46,70	41,20	-	-	-2,20	-2,20			✓	✓
Tännelbachstr. 7	IO 265 0.EG	WA	59	49	46,20	40,70	-	-	44,10	38,60	-	-	-2,10	-2,10				
Tännelbachstr. 8	IO 266 2.OG	WA	59	49	55,10	49,60	-	0,60	51,80	46,30	-	-	-3,30	-3,30				
Tännelbachstr. 8	IO 266 1.OG	WA	59	49	52,70	47,20	-	-	49,20	43,60	-	-	-3,50	-3,60			✓	✓
Tännelbachstr. 8	IO 266 0.EG	WA	59	49	51,30	45,70	-	-	47,60	42,10	-	-	-3,70	-3,60				
Tännelbachstr. 9	IO 267 2.OG	WA	59	49	53,90	48,40	-	-	51,00	45,40	-	-	-2,90	-3,00				
Tännelbachstr. 9	IO 267 1.OG	WA	59	49	50,90	45,40	-	-	48,50	42,90	-	-	-2,40	-2,50			✓	✓
Tännelbachstr. 9	IO 267 0.EG	WA	59	49	49,80	44,30	-	-	47,50	42,00	-	-	-2,30	-2,30				
Tännelbachstr. 9a	IO 268 2.OG	WA	59	49	54,50	49,00	-	-	51,40	45,80	-	-	-3,10	-3,20				
Tännelbachstr. 9a	IO 268 1.OG	WA	59	49	52,60	47,10	-	-	49,70	44,20	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
Tännelbachstr. 9a	IO 268 0.EG	WA	59	49	51,40	45,90	-	-	48,50	43,00	-	-	-2,90	-2,90				
Tännelbachstr. 9b	IO 269 2.OG	WA	59	49	54,8	49,3	-	0,3	51,4	45,9	-	-	-3,40	-3,40				
Tännelbachstr. 9b	IO 269 1.OG	WA	59	49	53,2	47,7	-	-	49,7	44,2	-	-	-3,50	-3,50			✓	✓
Tännelbachstr. 9b	IO 269 0.EG	WA	59	49	51,8	46,2	-	-	48	42,5	-	-	-3,80	-3,70				
Tännelbachstr. 10	IO 270 2.OG	WA	59	49	55,70	50,20	-	1,20	52,30	46,70	-	-	-3,40	-3,50				
Tännelbachstr. 10	IO 270 1.OG	WA	59	49	55,10	49,50	-	0,50	51,60	46,00	-	-	-3,50	-3,50			✓	✓
Tännelbachstr. 10	IO 270 0.EG	WA	59	49	54,60	49,10	-	0,10	51,20	45,70	-	-	-3,40	-3,40				
Tännelbachstr. 11	IO 271 2.OG	WA	59	49	55,10	49,50	-	0,50	51,30	45,70	-	-	-3,80	-3,80				
Tännelbachstr. 11	IO 271 1.OG	WA	59	49	54,20	48,70	-	-	50,50	44,90	-	-	-3,70	-3,80			✓	✓
Tännelbachstr. 11	IO 271 0.EG	WA	59	49	53,50	47,90	-	-	49,80	44,30	-	-	-3,70	-3,60				
Tännelbachstr. 11a	IO 272 2.OG	WA	59	49	55,30	49,70	-	0,70	51,90	46,40	-	-	-3,40	-3,30				
Tännelbachstr. 11a	IO 272 1.OG	WA	59	49	54,60	49,00	-	-	51,40	45,80	-	-	-3,20	-3,20			✓	✓
Tännelbachstr. 11a	IO 272 0.EG	WA	59	49	53,80	48,30	-	-	50,60	45,00	-	-	-3,20	-3,30				
Tännelbachstr. 13	IO 273 2.OG	WA	59	49	55,40	49,90	-	0,90	51,90	46,40	-	-	-3,50	-3,50				
Tännelbachstr. 13	IO 273 1.OG	WA	59	49	55,10	49,50	-	0,50	51,70	46,10	-	-	-3,40	-3,40			✓	✓
Tännelbachstr. 13	IO 273 0.EG	WA	59	49	54,70	49,10	-	0,10	51,40	45,90	-	-	-3,30	-3,20				
Summe Gebäude nach Anspruch															20	16	236	222

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		OK - Fenster Gemessen	Anspruch nach RLS-81 IGW wird eingehalten	Anspruch nach RLS-81 IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch nach RLS-81 jedoch Reduzierung der Lärm-belastung	kein Anspruch nach RLS-81 IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts					
Seestraße 4a Ost 2.OG	IO 901	MI	64	54	58,6	53,2	-	-	56,9	51,4	-	-	-1,7	-1,8	-				
Seestraße 4a Süd 2.OG	IO 901	MI	64	54	59,1	53,6	-	-	57,3	51,9	-	-	-1,8	-1,7	-			✓	✓
Seestraße 4a West 2.OG	IO 901	MI	64	54	57,8	52,3	-	-	56,0	50,4	-	-	-1,8	-1,9	-				