




- FFH-Gebietsgrenze (Feinabgrenzung M 1:5000, Stand: BayNat2000 VO vom 19.02.2016)**
- Landsraumtypen (im Standarddatenbogen genannt)**
- 6230*, Artenreiche Borstgraswiesen
 - 6410, Pfeifengraswiesen
 - 6430, Feuchte Hochstaudenfluren
 - 7110*, Lebende Hochmoore
 - 7120, Geschädigte Hochmoore
 - 7140, Übergangs- und Schwingrasenmoore
 - 7230, Kalkreiche Niedermoore
 - 9131, Bergland-Waldmeister-Buchenwälder (B+)
 - 91D0*, Moorwälder (B)
 - 91D2*, Waldkiefern-Moorwälder (B+)
 - 91D3*, Bergkiefern-Moorwälder (A-)
- Landsraumtypen (nicht im Standarddatenbogen genannt)**
- 3150, Nährstoffreiche Stillgewässer
 - 3160, Dystrophe Stillgewässer
 - 7150, Torfmoorschlenken
 - 91E5*, Fichten-Schwarzerlen-Sumpfwälder
- Arten (Anhang II FFH-RL, im Standarddatenbogen genannt)**
- 1065, Goldener Scheckenfalter, Euphydryas aurinia (EA)
 - 1166, Nördlicher Kammmolch, Triturus cristatus (TC)
 - 1193, Gelbabechen, Bombina variegata (BV)
 - 4038, Blauschillernder Feuerfalter, Lycaena helle (LH)
 - 4096, Sumpf-Siegwurz, Gladiolus palustris (GP)
- Arten (Anhang II FFH-RL, nicht im Standarddatenbogen genannt)**
- 1393, Firnisglänzendes Sichelmoos, Hamatocaulis vernicosus (HV)
- Zusatzinformationen**
- Sonstige geschützte Offenland-Biotope nach § 30 BNatSchG u. Art. 23 BayNatSchG

Die Beschreibung der Offenlandflächen erfolgt in der Regel einzelflächenweise und enthält den Lebensraumtyp, die flächenbezogene Bewertung des (Haupt-)Lebensraumtyps, ggf. ein Komplexeckenzeichen (K) und ggf. ein Sternchen (*) bei prioritären Lebensraumtypen. Die Bewertung der Arten im Offenland wird für die erfassten Habitate angegeben. Die Bewertung im Wald steht in Klammern in der Legende. Die Gesamtbewertung der Wald-Lebensraumtypen und der durch die Forstverwaltung bearbeiteten Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgebietszeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standarddatenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutzgüter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen.

Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (europaweit vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und Arten)

Die Abgrenzung der Waldflächen erfolgte nach den Vorgaben für die FFH-Kartierung, sie entspricht nicht zwingend den waldgesetzlichen Vorgaben.



Managementplanung
FFH-Gebiet 8134-371
Moore südlich Königsdorf, Rothenrainer Moore und Königsdorfer Alm



Karte 2 Bestand und Bewertung

Blatt:	Kartenfertigung:
1 von 7	27.08.2025
Bearbeitung:	
Regierung von Oberbayern	
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft	
Angewandte Landschaftsökologie Wagner - www.wagner-ugau.de	
Originalmaßstab: 1:5.000	
 Angewandte Landschaftsökologie Wagner & Wagner	
Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de) GeoBasic DE / BKG 2013	
Fachdaten: Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de) Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)	